



EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO

PORTAMOTO	pag. 114
PORTAPACCHI	pag. 116
PORTATUTTO E BAGAGLIERE	pag. 118
TETTI POP-UP	pag. 121
SCALETTE E SCAFFALI	pag. 122
GRADINI	pag. 127
PIEDINI E RUOTINI	pag. 132
GIUNTI E STABILIZZATORI	pag. 136
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE	pag. 139
SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI	pag. 146
TERMINALI DI SCARICO	pag. 147
IMPIANTO FRENANTE	pag. 148
FANALERIA	pag. 149

PORTAMOTO

ADATTO A CAMPER E FURGONATI



Sistemi di portamoto ideali per essere installati nei camper con vano garage o su furgoni.

CARATTERISTICHE:

- Adattabili alle varie tipologie di veicoli
- Facilmente installabili



CARRY-MOTO

Portamoto in alluminio da garage. Lo scivolo si aggancia facilmente alla struttura principale per agevolare il carico della moto. Fornito di serie con 2 cinghie a cricchetto.



CARRY-MOTO PRO

Portamoto in alluminio da garage. Lo scivolo estraibile è rivestito con una banda antiscivolo. Fornito di serie con 2 cinghie a cricchetto. Regolabile in altezza.





CARRY-RAMP


Rampa portamoto in alluminio, adatta alla porta dei camper o sui vani garage a filo pavimento.

carry-ramp


Abbinando due pezzi del Carry-Ramp si può creare un sistema di rampe per caricare quad, carrozzine elettriche o sedie a rotelle.



Carry-Moto



Carry-Moto Pro



Carry-Ramp

● Di serie ○ Optional

	Carry-Moto	Carry-Moto Pro	Carry-Ramp
Codice	10911.20	10910.20	10912
Peso	12,2 kg	15,4 kg	7 kg
Portata max complessiva	200 kg	200 kg	130 kg
Telescopico	-	●	●
Inclinazione rampa	variabile	variabile	fissa 25°
Bloccaruota anteriore	●	●	○
Bloccaruota posteriore	-	-	○
Cinghie di fissaggio	●	●	-
Larghezza ruota max	14 cm	16 cm	15 cm
Estensione scivolo	180 cm	155 cm	175 cm




MOTO WHEEL CHOCK FRONT

Bloccaruota per la ruota anteriore. Kit per il montaggio su superfici di legno incluso. Fornito di serie con 2 cinghie a cricchetto.




MOTO WHEEL CHOCK REAR

Bloccaruota per la ruota posteriore. I pomelli di fissaggio permettono di bloccare rapidamente e in modo sicuro la moto. Fornito di serie con canaline per fissaggio a terra.



Moto Wheel Chock Front



Moto Wheel Chock Rear

	Moto Wheel Chock Front	Moto Wheel Chock Rear
Codice	10913	10914
Peso	2,4 kg	2,8 kg
Larghezza ruota max	18 cm	15 cm

ROOF RAIL DUCATO PORTAPACCHI

ADATTO A FURGONATI



Per sfruttare al massimo il tetto del tuo veicolo, un sistema di portapacchi completo per Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer.

CARATTERISTICHE:

- Installazione senza forature
- Portata max: 150 kg
- Due finiture: alluminio e Deep Black
- Roof Rail Ducato: installabile su veicoli con tetto alto H2, nelle lunghezze L1, L2 ed L3
- Roof Rail Ducato Maxi XL: per veicoli a tetto alto H2 nella lunghezza L4
- Roof Rail Ducato H3: versione studiata per veicoli con tetto alto H3 nelle lunghezze L3 ed L4



01 Staffe F80s / F65s
Fornite di serie: per montare il tendalino senza forare il veicolo



02 F80s
Il tendalino da tetto, da acquistare separatamente, è l'ideale insieme a Roof Rail Ducato

03 Kit Roof Rail Ducato Cover Left
Kit accessori optional per coprire le staffe di montaggio (3 pz)


04 Kit Roof Rail Ducato Cover Right
Kit accessori optional per coprire le staffe di montaggio (3 pz)

05 Roller Roof Rail
Aggiungilo al Roof Rail. Sarà un comodo aiuto nelle operazioni di carico e scarico

06 Kit Roof Rail Ducato Extra
Coppia di staffe aggiuntive per Roof Rail Ducato Maxi XL



Roof Rail Ducato



Roof Rail Ducato H3

	Roof Rail Ducato * (h 16,5 cm)	Roof Rail Ducato * Deep Black (h 16,5 cm)	Roof Rail Ducato Maxi XL **	Roof Rail Ducato H3 ***	Roof Rail Ducato H3 - RHD ***
Codice	10896	10896.20	11000	10969	11358
Peso	12,0 kg	12,0 kg	13,5 kg	14,2 kg	14,2 kg

accessori

	Kit Roof Rail Ducato Extra 16,5 cm ****	Kit Roof Rail Ducato Extra 14,5 cm ****	Kit Roof Rail Ducato Extra Cover	Kit Roof Rail Ducato Cover Left	Kit Roof Rail Ducato Cover Right	Roller Roof Rail
Codice	10881	11972	11175.20	11173.20	11174.20	10882
H staffa	16,5 cm	14,5 cm	-	-	-	-
Peso	1,0 kg	1,0 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	1,5 kg

Kit Roof Rail Ducato Extra Cover / Cover Left / Cover Right, compatibili con staffe h 16,5 cm.
* Installabile su mezzi con tetto alto H2, nelle lunghezze L1, L2 ed L3 (per raggiungere la lunghezza desiderata è sufficiente tagliare le 2 barre laterali, fornite di serie per L3)
** Per mezzi a tetto alto H2 nella lunghezza L4
*** Versione studiata per veicoli con tetto alto H3 nelle lunghezze L3 e L4
**** Coppia di staffe aggiuntive (da abbinare al Roof Rail Ducato Maxi XL)



BARRE PORTATUTTO

ADATTA A CAMPER, CARAVAN E FURGONATI



Trasporta ciò che desideri sul tetto del tuo camper, caravan o furgonato, con questa gamma di accessori studiati per organizzarlo al meglio.

CARATTERISTICHE:


- Adattabili alle varie tipologie di veicoli
- Facilmente installabili

modelli



ROOF RAIL

Due barre longitudinali accorciabili, semplice da installare sui tetti dei camper e delle caravan. I tubi in alluminio anodizzato sono adatti ad un rapido aggancio delle barre Fixing-Bar Rail optional.




Codice	Peso
10895	4,7 kg



FIXING-BAR RAIL

Barre portatutto in alluminio anodizzato. Facilmente abbinabili al Roof Rail senza forare il veicolo, facilmente accorciabili. Completo di:

- 2x barre
- 4x terminali di fissaggio in pressofusione di alluminio
- 4x distanziali in gomma




Codice	Peso
10897	3,4 kg



FIXING-BAR PRO L

Barra portatutto in estrusione di alluminio, facilmente accorciabile. Si appoggia al tetto del camper o della caravan. Ottimo come sistema di supporto di pannelli solari o bagagliere. Completo di:

- 1x barra portatutto
- 2x terminali bianchi (PA) per il fissaggio alle estremità
- 1x distanziale in gomma




Codice	Peso
10898	1,5 kg



ROLLER ROOF RAIL

Rullo per il carico del portapacchi. Agevola le operazioni di carico e scarico di canoe, kayak e altri oggetti, dalla parte posteriore del veicolo. Abbinabile al Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL.



Codice	Peso
10882	1,5 kg

BAGAGLIERE POSTERIORI

ADATTE A CAMPER, CARAVAN E FURGONATI



Le bagagliere posteriori Fiamma si installano sopra la mensola del portabici con il kit già incluso. Solide e resistenti, sopportano sollecitazioni, urti e condizioni atmosferiche avverse.

CARATTERISTICHE:

- In ABS (Ultra-Box) o resistente poliestere anti-strappo
- Tre dimensioni: da 320 a 500 litri
- La bagagliaia morbida Cargo Back è dotata di una tasca in materiale trasparente, con velcro, per inserire il cartello di carichi sporgenti



Ultra-Box 320

Ultra-Box 360

Ultra-Box 500

ULTRA-BOX

Realizzata in ABS ad alta resistenza per durare nel tempo. Con cerniere di chiusura in acciaio inox e profilo interno in alluminio, è dotata inoltre di una rete per trattenere gli oggetti trasportati. Disponibile nelle capienze da: 320, 360 e 500 litri. Installabili solo sui Carry-Bike per camper.

Codice Bianco	Codice Nero	Nome	Volume	Peso	Dimensioni esterne	Dimensioni interne
10941.10	10941.20	Ultra-Box 320 *	320 l	12,0 kg	100x53x70 cm	88,5x46x62 cm
10942.10	10942.20	Ultra-Box 360 *	360 l	14,0 kg	147x38x70 cm	133,5x30x58 cm
10940.10	10940.20	Ultra-Box 500 *	500 l	17,0 kg	147x53x70 cm	133,5x46x62 cm

CARGO BACK



Bagagliaia morbida realizzata in poliestere impermeabile e anti-strappo. Con tasca trasparente per cartello carichi sporgenti e zip perimetrale di chiusura sul coperchio, ideale per il trasporto di sedie, accessori da campeggio e sport, risulta facile e rapida da installare. Il sistema di aggancio permette di adattarsi anche ai Carry-Bike della serie Frame e DJ.

Codice	Nome	Volume	Peso	Misure esterne	Misure interne
10943.20	Cargo Back	285 l	1,4 kg	120x70x35 cm	-
10947	Kit Frame Cargo Back	-	1,2 kg	119x69x32 cm	-

KIT FRAME CARGO BACK



Struttura in tubi di alluminio e plastica da inserire all'interno del Cargo Back per tenerlo in tensione in ogni situazione di carico.

ULTRA-BOX

ADATTI A CAMPER




I bagagli non sono mai abbastanza, quando si va in vacanza. Scegli una delle nostre capienti bagagliere per il tetto del tuo camper.

CARATTERISTICHE:


- **Materiale:** ABS
- Rinforzate con struttura in alluminio
- Guarnizione a tenuta stagna
- Complete di staffe di fissaggio e cerniere in acciaio inox

ULTRA-BOX 2



Codice	Volume	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso
10944	400 l	120x91x42 cm	107,5x77,5x37,5 cm	13 kg

ULTRA-BOX 3



Codice	Volume	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Peso
10945	520 l	170x91x42 cm	155x77,5x37,5 cm	13 kg



VELA

Tetto a soffietto in doppia lastra ABS e PMMA con apertura manuale.

- ✓ Progettato per Fiat Ducato H2 di terza generazione
- ✓ Pannelli superiore e inferiore realizzati con tecnologia termoformata, utilizzando ABS (acrilonitrile butadiene stirene) e PMMA (polimetilmetacrilato), con distanziatori in schiuma di polistirene estruso a celle chiuse
- ✓ Rigorosi protocolli di test e controllo qualità garantiscono prestazioni, durata e affidabilità
- ✓ I materiali impiegati rendono questo tetto sollevabile più leggero rispetto alle unità da tetto standard
- ✓ Telo in poliestere 100% con doppia spalmatura
- ✓ Due luci LED da lettura illuminano l'area del letto per maggiore sicurezza
- ✓ Predisposizione elettrica con cablaggio per luce da tetto e pannello solare (non incluso)
- ✓ Scala pieghevole disponibile su richiesta
- ✓ Ampio telaio letto in alluminio con doghe in legno (materasso non incluso)
- ✓ Disponibile esclusivamente con spoiler cieco



Codice	Descrizione
25300.10	Vela Pop-Up Roof Bianco
25300.40	Vela Pop-Up Roof Grigio

BELVEDERE

Tetto a soffietto in doppia lastra ABS e PMMA con apertura manuale.

- ✓ Progettato per Ford Transit di quarta generazione
- ✓ Fornisce un'area letto aggiuntiva con accesso principale dal tetto del veicolo
- ✓ Parte superiore realizzata con pannelli esterni laminati in vetroresina, pannelli in schiuma di polistirene estruso a celle chiuse e telaio in PVC per una maggiore resistenza all'usura
- ✓ Pannello inferiore robusto, realizzato con tecnologia termoformata in ABS (acrilonitrile butadiene stirene) e PMMA (polimetilmetacrilato), con distanziatori in schiuma di polistirene estruso a celle chiuse
- ✓ Rigorosi protocolli di test e qualità garantiscono prestazioni, affidabilità e durata nel tempo
- ✓ I materiali di costruzione rendono il tetto sollevabile più leggero rispetto alle unità standard
- ✓ Pannelli termoisolanti per mantenere il comfort interno
- ✓ Telo in poliestere 100% con doppia spalmatura
- ✓ Due luci LED da lettura per l'illuminazione dell'area letto in totale sicurezza
- ✓ Porte USB integrate per ricaricare comodamente telefoni, tablet e altri dispositivi
- ✓ Ampio telaio letto in alluminio con doghe in legno (materasso non incluso)
- ✓ Scala pieghevole disponibile su richiesta



Codice	Descrizione
25298.10	Belvedere Pop-Up Roof Bianco
25298.40	Belvedere Pop-Up Roof Grigio
25298.20	Belvedere Pop-Up Roof Nero

DELUXE SCALETTE CAMPER E CARAVAN

ADATTO A CAMPER E CARAVAN




Scalette per esterno ed interno, vari modelli per adattarsi al tuo veicolo.

CARATTERISTICHE:

- Tubi ø 30 mm e spessore 2 mm
- Alluminio anodizzato o verniciato
- Finitura antisdrucciolo
- Misura interna scalino: 28 cm
- Misura esterna scalino: 35 cm


DELUXE 5B



Dotata di gradini inclinati di 15° per l'interno del camper mansardato o per le caravan con cuccette. Altezza: 165 cm.

Codice	Peso	Pieghevole	Nr gradini
10905	2,6 kg	-	5


DELUXE 8



Scaletta con 8 gradini e struttura ribaltabile. Ideale per la parete posteriore del camper. Plastiche nere, con gradino di segnalazione con plastiche rosse.

Codice	Peso	Pieghevole	Nr gradini
10903	5,5 kg	•	8


DELUXE 4B



Dotata di gradini inclinati di 15° per l'interno del camper mansardato o per le caravan con cuccette. Altezza: 150 cm.

Codice	Peso	Pieghevole	Nr gradini
10904	2,4 kg	-	4

DELUXE 5D



Scaletta con 10 gradini e struttura ribaltabile. Ideale per la parete posteriore del camper. Plastiche nere, con gradino di segnalazione con plastiche rosse.

Codice	Peso	Pieghevole	Nr gradini
10906	4,9 kg	•	0

SAFE LADDER

Piastra rinforzata di sicurezza. Adatta sia a gradini doppi che singoli. Completa di pomello con serratura a chiave.



Codice	Peso	Pieghevole
10902	1,3 kg	-

DELUXE DJ

ADATTE A FURGONATI






Per le scalette dedicate ai veicoli Sprinter, Crafter e Transit. Una sola struttura per tutti i modelli e barre di fissaggio dedicate per ogni tipologia di veicolo acquistabili separatamente.

CARATTERISTICHE:

- Tubi ø 30 mm e spessore 2 mm
- Alluminio anodizzato o verniciato
- Finitura antisdrucciolo
- Misura interna scalino: 28 cm
- Misura esterna scalino: 35 cm

composizione

Kit Bars Deluxe	Deluxe DJ	Deluxe DJ completa
Kit Bars Deluxe Sprinter ≥ 06 / Crafter ≥ 06 ≤ 16		Deluxe DJ Sprinter / Crafter
Kit Bars Deluxe Crafter ≥ 17	+	Deluxe DJ Crafter
Kit Bars Deluxe Transit ≥ 14		Deluxe DJ Transit



	Kit Bars Deluxe Sprinter ≥ 06 / Crafter ≥ 06 ≤ 16	Kit Bars Deluxe Crafter ≥ 17	Kit Bars Deluxe Transit ≥ 14	Deluxe DJ
Codice Deep Black	11341	11337	11339	11902
Codice Alu	11340	11336	11338	11342
Colore	Deep Black / Alluminio	Deep Black / Alluminio	Deep Black / Alluminio	Deep Black / Alluminio
Peso	2,2 kg	2,1 kg	2,0 kg	5,5 kg
Nr gradini	-	-	-	8
Pieghevole	-	-	-	•
Compatibile con	Carry-Bike Frame Sprinter / Carry-Bike DJ Sprinter	Carry-Bike Frame Crafter / Carry-Bike DJ Crafter	Carry-Bike DJ Transit	-

DELUXE DJ DUCATO

ADATTE A FURGONATI



Scalette per esterno specifiche per Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer.

CARATTERISTICHE:

- Tubi ø 30 mm e spessore 2 mm
- Alluminio anodizzato o verniciato
- Finitura antisdrucchiolo
- Misura interna scalino: 28 cm
- Misura esterna scalino: 35 cm

modelli




DELUXE DJ DUCATO

Scaletta con 6 gradini.
Installazione con Fixing Bar sulla porta sinistra del veicolo.
Permette di abbinare un Carry-Bike montato sulla porta destra.




DELUXE DJ DUCATO H3

Scaletta con 6 gradini.
Versione specifica per i veicoli con altezza H3.



Deluxe DJ Ducato



Deluxe DJ Ducato H3

	Deluxe DJ Ducato Deep Black	Deluxe DJ Ducato	Deluxe DJ Ducato H3 Deep Black	Deluxe DJ Ducato H3
Codice	11901	10901	11967	10967
Colore	Deep Black	alluminio	Deep Black	alluminio
Peso	6,5 kg	6,5 kg	6,9 kg	6,9 kg
Nr gradini	6	6	7	7
Compatibile con	Carry-Bike Frame Ducato / Carry-Bike DJ Ducato	Carry-Bike Frame Ducato / Carry-Bike DJ Ducato	Carry-Bike Frame Ducato / Carry-Bike DJ Ducato	Carry-Bike Frame Ducato / Carry-Bike DJ Ducato

SCAFFALI

ADATTI PER CAMPER





Come organizzare al meglio l'interno del tuo garage? Con le nostre pratiche scaffalature e barre multiuso.

CARATTERISTICHE:

- Adattabili a tutti i modelli di camper
- Realizzati in leggero e solido alluminio 6060

modelli



GARAGE SYSTEM STANDARD

Scaffale singolo a tre ripiani per posizionare le cassette pieghevoli optional o per riporre ordinatamente la merce nel gavone del camper. Regolabili in altezza e con i profilati accorciabili in caso di gradino posteriore o spazi ristretti e curvi.

Codice	Peso
10960	5,7 kg

GARAGE SYSTEM UPGRADE

Per ampliare il modulo standard con un secondo scaffale. Studiato per essere facilmente abbinato al Garage System Standard.

Codice	Peso
10961	3,9 kg

GARAGE SYSTEM SUPPORT

Set di due barre inferiori e una laterale di alluminio da utilizzare come supporto al Garage System per un maggior sostegno del carico trasportato.

Codice	Peso
10447	0,9 kg

3pz



GARAGE BOX

Set di tre cassette pieghevoli studiate per adattarsi alle mensole del Garage System, richiuse occupano poco spazio.

Codice	Peso
10962	5,6 kg



KIT GARAGE WALL BRACKETS

Optional per il fissaggio alla parete o alle barre laterali Garage-Bars in caso di garage con tetto ad altezza regolabile.


Codice	Peso
10963	0,1 kg

accessori scaffali



LUGGAGE BAR

Barra telescopica ideale per fissare facilmente e in sicurezza gli oggetti durante il viaggio nei gavoni o nella dinette del tuo veicolo.
Facile da regolare grazie al comodo aggancio a leva.
Facilmente accorciabile fino ad un minimo di 93 cm e estensibile fino ad un max di 170 cm.




Codice	Peso	Lunghezza
30165	0,7 kg	min 93 cm - max 170 cm



GARAGE CARRY-RAIL

Portaoggetti composto di una solida e leggera barra tubolare in alluminio anodizzato, sostenuta da due robusti agganci a soffitto. La portata è in funzione della solidità della parete di soffitto del vano garage.
Ideale per appendere attaccapanni, vestiti e oggetti vari.
Portata: 10 kg.




Codice	Peso	Lughezza
10417	0,5 kg	112,5 cm



GARAGE BARS

Barre multiuso in alluminio da applicare alle pareti o al pavimento del garage.
Disponibili 4 versioni:
- Garage Bars
- Garage Bars Corner
- Garage Bars Premium 200
- Garage Bars Premium 60



	Garage Bars Premium 200 (2 pz)	Garage Bars Premium 60 (2 pz)	Garage Bars Corner (2 pz)	Garage Bars (2 pz)
Codice	10918	10919	10917	10920
Peso	4,8 kg	2,2 kg	4,8 kg	3,1 kg
Kit Eye Premium/Corner *	•	•	•	-
Kit Eye *	-	-	-	•

KIT EYE PREMIUM/CORNER



Ganci aggiuntivi per Garage Bars Premium/Corner.

Codice	Peso
10923	0,1 kg


KIT EYE



Ganci aggiuntivi per Garage Bars.

Codice	Peso
10921	0,1 kg

CARGO STRAP



Per bloccare oggetti come tavolini, sedie, ruote di scorta nei gavoni o nel garage del tuo camper. Lunghezza elastici 100 cm.

Codice	Peso
10915	0,1 kg

KIT CARGO ACCESSORY



Kit supplementare da abbinare al Cargo Strap. Lunghezza elastici 100 cm.

Codice	Peso
10916	0,1 kg

KIT SQUARE PLATES




Ganci in acciaio inox anticorrosione, per agevolare il fissaggio dei carichi. Da applicare al pavimento o alle pareti del garage.

Codice	Peso
10922	0,1 kg

GRADINO ELETTRICO CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10752 SERIE L


- ✓ Struttura leggera
- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura automatica
- ✓ Sblocco manuale in caso di emergenza
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto



Codice	Larghezza Pedana	Peso
11400	610 mm	11 kg

GRADINO MANUALE CON MOVIMENTO A SCOMPARSA MOD. 10753 SERIE L

- ✓ Struttura leggera
- ✓ Pedane in alluminio anodizzato antiscivolo
- ✓ Struttura in acciaio zincato e verniciato
- ✓ Apertura e chiusura manuale
- ✓ Include un sistema di bloccaggio supplementare
- ✓ Sensore per spia segnalazione gradino aperto



Codice	Larghezza Pedana	Peso
11402	610 mm	11 kg

SERIE R V2



MANUALE

Codice	H	W	L	L1	Peso	Portata
10055	229 mm.	440 mm.	507 mm.	200 mm.	4,12 Kg	200 Kg
10050	229 mm.	550 mm.	507 mm.	200 mm.	4,63 Kg	200 Kg
10045	229 mm.	700 mm.	507 mm.	200 mm.	4,70 Kg	200 Kg

ELETTRICO

Codice	H	W	L	L1	Peso	Portata	Corrente
10224	229 mm.	440 mm.	507 mm.	200 mm.	5,45 Kg	200 Kg	2,5A
10225	229 mm.	440 mm.	507 mm.	200 mm.	5,96 Kg	200 Kg	2,5A
10222	229 mm.	700 mm.	507 mm.	200 mm.	6,74 Kg	200 Kg	2,5A


SERIE S V2



ELETTRICO

Codice	H	W	L	L1	Peso	Portata	Corrente
10007	144 mm.	440 mm.	564 mm.	200 mm.	5,45 Kg	200 Kg	2,5A
10038	144 mm.	550 mm.	564 mm.	200 mm.	5,96 Kg	200 Kg	2,5A
10017	144 mm.	700 mm.	564 mm.	200 mm.	6,74 Kg	200 Kg	2,5A

SERIE T V2




MANUALE

Codice	H	W	L	L1	Peso	Portata
10051	210 mm.	440 mm.	486 mm.	200 mm.	4,00 Kg	200 Kg
10056	210 mm.	550 mm.	486 mm.	200 mm.	4,10 Kg	200 Kg

ELETTRICO


Codice	H	W	L	L1	Peso	Portata	Corrente
10238	210 mm.	440 mm.	486 mm.	200 mm.	5,51 Kg	200 Kg	2,5A
10239	210 mm.	550 mm.	486 mm.	200 mm.	5,84 Kg	200 Kg	2,5A
10244	210 mm.	700 mm.	486 mm.	200 mm.	6,19 Kg	200 Kg	2,5A

ALANERA



Codice	Versione	H	W	W1	L	L1	Peso	Portata	Corrente
11405	Ducato X290	85 mm.	562 mm.	550 mm.	692 mm.	445 mm.	5,9 Kg	200 Kg	2,5A
11406	Ducato X250	85 mm.	562 mm.	550 mm.	692 mm.	445 mm.	5,9 Kg	200 Kg	2,5A

INNOLIGHT V6



Codice	H	W	W1	L	L1	Peso	Portata	Corrente
10023	82,3 mm.	572 mm.	550 mm.	692 mm.	433 mm.	7,8 Kg	200 Kg	17 A

FRONT COVER



Codice	Larghezza Pedana
10635	440 mm
10636	550 mm
10638	700 mm

KIT DI FISSAGGIO



Codice	Larghezza Pedana	Kit Fissaggio per
10300	400 / 550 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10301	700 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10302	1000 mm	Ducato, Jumper, Master, Boxer da Euro 5 in poi - disassemblato
10221	400 / 550 mm	Mercedes Sprinter da Euro 5 in poi - disassemblato
10618	400 / 550 mm	Volkswagen Crafter - disassemblato

M-HANDLE - CHIAVE DI SBLOCCO MANUALE

Solo per modelli serie 10856.



Codice
10044

COMMUTATORE

Per gradini elettrici o elettronici.
Compatibile con tutti i gradini elettrici Lippert



Codice
10008

RELÈ

Rende il sistema completamente automatico con l'apertura o la chiusura della porta.
Compatibile con tutti i gradini elettrici Lippert



Codice
10550

ELEKTRA - UNITÀ DI CONTROLLO

Permette di trasformare i gradini elettrici in elettronici. Aggiungendo il kit **10550** è possibile sincronizzare l'apertura del gradino e la porta.



Codice	Versione
10231	3

E-KIT - KIT PER COLLEGAMENTO FACILITATO

- Composto da:
- ✓ Cavo per il collegamento già cablato sul connettore da inserire alla centralina elettronica
 - ✓ Interruttore di azionamento
 - ✓ Spia a LED
 - ✓ Porta-fusibile da 15 ampere
 - ✓ Schema di collegamento

Codice
10551

PLACCA OVALE



Codice
11290

CLOSY - DISPOSITIVO PER IL RIENTRO AUTOMATICO

Permette il rientro automatico del gradino all'avviamento del motore del veicolo e ne inibisce l'apertura durante la marcia. Compatibile con gradini Alanera e Innolight.



Codice
10232

ELEKTRA PLUS - UNITÀ DI CONTROLLO


Permette di trasformare i gradini elettrici in elettronici. Dotata di timer.



Codice	Compatibilità
11291	Alanera e Innolight
11292	Serie R, S, T e L

PIEDINO D'APPOGGIO AL-KO

Costruito in acciaio e zincato a caldo, è dotato di boccole di scorrimento in metallo anti usura.
Per telaio Al-Ko si consiglia il piedino rinforzato 10126 con portata maggiorata del 20%.




Codice	Portata (Kg.)	Portata Statica (Kg.)	Dimensioni					altezza* (mm)	Ø Barra filettata (mm)	Peso (Kg.)
			A	B	C	D	E			
10124	1600	800	505	470	260	190	100	470	20x4	3,4
10125	1600	800	605	510	260	190	100	500	20x4	3,6

*altezza dell'appoggio con piedino inclinato a 60°

PIEDINO D'APPOGGIO AL-KO RINFORZATO


Portata maggiorata del 20%.
I piedino Al-ko costruiti in acciaio e zincati a caldo; è dotato di boccole di scorrimento in metallo anti usura.
Consigliato per telaio Al-Ko.



Codice	Portata (Kg.)	Portata Statica (Kg.)	altezza					altezza* (mm)	Ø Barra filettata (mm)	Peso (Kg.)
			A	B	C	D	E			
10126	2000	1000	605	495	280	190	100	470	20x4	4,2

PIEDINO D'APPOGGIO

In acciaio zincato per caravan.
Portata massima 300 kg.



Codice
10080

CHIOCCIOLE

Ricambio per piedini Al-Ko.



Codice	Ø	Pezzi
10128	16 mm.	6 pz
10129	20 mm.	6 pz




CLICKFIX

Piedini d'appoggio manuali.

DOTAZIONE:

2 piedini d'appoggio, materiale per il montaggio, istruzione di montaggio e d'uso.


Manovella da ordinare a parte.



Codice	Altezza telaio necessaria		Dimensioni supporto		Lunghezza albero m
	A	B	C	D	
10980	310	424	281	445	200
10981	320	440	297	464	200
10982	420	624	397	654	200
10983	460	710	446	744	200

STABILIZING JACK

Stabilizzatore in acciaio con zincatura a caldo.
Concepito per veicoli con capacità pari o inferiore a 450 kg, per martinetto installato.
Fornito a coppie.




Codice	Descrizione	Superficie d'appoggio	Peso	Regolazione (mm)	Capacità statica	Peso sollevabile
10058	kit Mod. 45	250 mm²	2,1 kg	da 290 a 450	450 kg cad.	300 kg cad.
10059	kit Mod. 55	250 mm²	2,5 kg	da 390 a 550	450 kg cad.	300 kg cad.



MANOVELLA


In acciaio zincato.



Codice
10081

*altezza dell'appoggio con piedino inclinato a 60°

CRIC



Codice	portata statica	altezza iniziale A	corsa	altezza finale B	peso (kg)
10179	1000 kg	85 mm	290 mm	375 m	7,7



RUOTINO D'APPOGGIO PREMIUM


DATI TECNICI	
PORTATA STATICA	max 300 kg
PORTATA DINAMICA	max 180 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MOLLEGGIO BRACCIO OSCILLANTE MANOVELLA E RUOTINO	rimovibile
RUOTA	230x80 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	9,8 kg



Codice
10116

RUOTINO D'APPOGGIO COMPACT


DATI TECNICI	
PORTATA STATICA	max 150 kg
PORTATA DINAMICA	max 90 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura galvanica
CERCHIO	materiale plastico
RUOTA	200x50 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	4,8 kg



Codice
10112

RUOTINO D'APPOGGIO PLUS


DATI TECNICI	
PORTATA STATICA	max 150 kg
PORTATA DINAMICA	max 90 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	materiale plastico
RUOTA	215x65 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	5 kg



Codice
10114

RUOTINO D'APPOGGIO PLUS


DATI TECNICI	
PORTATA STATICA	max 150 kg
PORTATA DINAMICA	max 90 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	lamiera
RUOTA	200x50 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	5 kg



Codice
10113

RUOTINO D'APPOGGIO PLUS

DATI TECNICI	
PORTATA STATICA	max 300 kg
PORTATA DINAMICA	max 180 kg
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	zincatura a caldo
MANOVELLA	con cuscinetto di spinta
CERCHIO	lamiera
RUOTA	200x50 gomma piena
CUSCINETTO RUOTA	cuscinetto radente
PESO	7 kg



Codice
10115

RUOTINO D'APPOGGIO IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Ø Asta	Dim. Ruota (Sec.)	Materiale Cerchio	Corsa Vite	Peso	B	C	D
10066	35 mm	160x40	plastica	220 mm	3,2 kg	390 mm	95 mm	565 mm
10067	48 mm	200x50	plastica	190 mm	4,1 kg	350 mm	150 mm	575 mm
10068	48 mm	200x50	metallo	190 mm	4,2 kg	350 mm	150 mm	575 mm
10069	48 mm	260x85	plastica	195 mm	6,0 kg	390 mm	140 mm	610 mm
10070	48 mm	260x85	metallo	195 mm	6,0 kg	390 mm	140 mm	610 mm

RUOTE DI RICAMBIO PER RUOTINI




Codice	Ricambio per articolo	dim. ruota	materiale cerchio	copertura
10071	10070	260x85	metallo	pneumatico
10072	10069	260x85	plastica	pneumatico
10073	10068	200x50	metallo	gomma
10074	10067	200x50	plastica	gomma
10075	10066	170x45	plastica	gomma

MANIGLIA DI RICAMBIO
Per morsetto di regolazione in acciaio zincato.



Codice
10078


MORSETTI DI REGOLAZIONE
Per ruotini in acciaio zincato. Peso 0,8 kg.



Codice	A (mm)	B (mm)
10076	Ø 48	105
10077	Ø 35	105

SUPPORTO PER RUOTINI D'APPOGGIO


Tubo esterno Ø 48 mm.
Maniglia fissa 200 kg.



Codice
10117

SUPPORTO PER RUOTINI D'APPOGGIO


Tubo esterno Ø 48 mm.
Maniglia a cerniera 300 kg.



Codice
10123

PORTARUOTA DI SCORTA

Codice	Mod.	Distanza telaio quota a	Peso (kg)
10176	EH1 A	1050-1250mm	6,4
10177	EH1 B	1250-1550mm	6,8
10178	EH1 C	1450-1850mm	7,7



AKS 3004

Unico giunto sul mercato con quattro ferodi. Per rimorchi con portata complessiva fino a 3000 kg. Dotato di serie delle prese per il montaggio dell'antifurto opzionale Al-Ko Safety Compact (Art. 10164). Protezione di gomma Soft-Dock incorporata di serie. Indicatori di usura e di sicurezza integrati.



Codice	Portata	Foratura	Attacco "A" Ø	"B"	"C"	"D"	Peso
10270	fino a 3000 kg	orizzontale*	25+40+50 mm	50+54 mm	11 mm	168 mm	4,2 kg
		a croce**	45+50 mm	40 mm	18 mm		

* per repulsori Al-Ko; ** per altri repulsori

COPRIGIUNTO AKS 1300/3004



Codice
10138

KIT FERODI ANTERIORI/POSTERIORI



Codice	Ferodi
11281	Anteriori/Posteriori


KIT FERODI LATERALI



Codice	Ferodi
11280	Laterali

WS 3000

Con antisbandamento, per rimorchio frenato fino a 3000 kg.



Codice	Timone Ø	Carico del rimorchio	Carico d'appoggio	Sfera Ø	Valore D/Dc	Peso
10198	35-40-45-46-50 mm	3000 kg	150 kg	50 mm	27,0 kN	5,8 kg

ANTIFURTO ROBSTOP WS 3000



Codice	Adatto Per	Peso
10009	WS 3000 da 08/2002	1,48 kg

SAFETY PACK WS

Kit stabilizzatore WS 3000 + antifurto Robstop WS 3000



Codice	Adatto Per	Peso
10153	WS 3000 da 08/2002	7,19 kg

SAFETY COMPACT

Per giunti Al-Ko AKS 3004 e AKS 2004. Peso 1,4 kg.



Codice
10164



AK161 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK

Per rimorchi frenati fino a 1600 kg.


Dotato di triplice sistema di sicurezza:
Posizione di apertura
Posizione di chiusura
Indicatore di accoppiamento corretto



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
10099	50	1600	zincato

AK161 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK E DISTANZIALI


Distanziali Ø 35/45 mm



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
10098	50 - 45 - 35	1600	zincato

AK161 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK, DISTANZIALI E LUCCHETTO

Distanziali Ø 35/45 mm



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
11200	50 - 45 - 35	1600	zincato

AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK

Per rimorchi frenati fino a 2700 kg.


Dotato di triplice sistema di sicurezza:
Posizione di apertura
Posizione di chiusura
Indicatore di accoppiamento corretto



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
10100	50	2700	zincato

AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK E DISTANZIALI


Distanziali Ø 35/40/45 mm



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
11201	50 - 45 - 40 - 35	2700	zincato

AK270 - GIUNTO A SFERA CON SOFT DOCK, DISTANZIALI E LUCCHETTO

Distanziali Ø 35/40/45 mm



Codice	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
10101	50 - 45 - 40 - 35	2700	zincato

GIUNTI A SFERA AK7 SENZA PULSANTINO



Codice	Modello	Attacco (mm)	Portata (kg)	Protezione
10096	AK7	35	750	zincato
10097	AK7	quadro 60	750	zincato



SAFETY COMPACT

Per giunti Al-Ko AK 160 Ø 35 mm.
Peso 1,4 kg.



Codice

10161

SAFETY COMPACT

Per giunti Al-Ko AK 300 e AK 160
Ø 50 mm. Peso 1,4 kg.



Codice

10162

SAFETY COMPACT

Per giunti Al-Ko AKS 1300.
Peso 1,4 kg.



Codice

10163

SAFETY COMPACT

Per giunti Al-Ko AK 161
e AK 270.



Codice

10555

ANTIFURTO UNIVERSALE
AL-KO



Codice

10095

LUCCHETTO CON SAFETY-BALL

Adatta per giunto a sfera AK 161 /
AK 270



Codice

10449

LUCCHETTO DI
SICUREZZA
PER GIUNTO AKS
1300



Codice

10106

LUCCHETTO DI
SICUREZZA
PER GIUNTO AK 7



Codice

10107

LUCCHETTO DI
SICUREZZA PER
GIUNTI AK 2000 /
AK 30 / AK 35



Codice

10108

LUCCHETTO DI
SICUREZZA
PER GIUNTO AK 160 /
AK 300 / AK 350.



Codice

10272

SOFFIETTO IN GOMMA

Per modelli: 30S/2, 60S/1, 60S/2,
90S/2, 90S/3, 120SR, 160SR, 200SR,
250SR/1, 3VB.



Codice

10127

COPRIGIUNTO

Per tutti i giunti in commercio.



Codice

10137

CAVETTO DI SICUREZZA



Codice

10130



EASYDRIVER INFINITY

La versione più evoluta dell'Easydriver.
Il più veloce e potente grazie ad un sistema di
trasmissione più efficiente e all'ottimizzazione dei
motori.
Dotato di bluetooth, fornisce in tempo reale tutti i dati
relativi alla movimentazione quali inclinazione, stato
della batteria ecc.



Codice	Descrizione	Versione	Pendenza	Comando Unilaterale	Potenza Assorbita in Piano	Peso	Telecomando/ Gestione Tramite App
10590	Infinity 2.5	Monoasse	15% con 2500 kg 33% con 1200 kg 12% con 3500 kg	automatico	circa 18 A.	circa 29 kg.	✓/✓
12099	Infinity ² 3.5	Doppio Asse	27% con 1800 kg	automatico	circa 30 A.	circa 58 kg.	✓/✓

EASYDRIVER PRO

Avvicinamento e allontanamento automatico.
Installabile su veicoli di qualsiasi dimensione.
Tutte le funzioni sono gestibili da telecomando.



Codice	Descrizione	Versione	Pendenza	Comando Unilaterale	Potenza Assorbita in Piano	Peso	Telecomando/ Gestione Tramite App
10583	Pro 2.0	Monoasse	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	automatico	circa 20 A.	circa 30 kg.	✓/X
10986	Pro 2.8	Doppio Asse	12% con 2800 kg 20% con 1200 kg	automatico	circa 35 A.	circa 60 kg.	✓/X

EASYDRIVER ACTIVE

Semplice avvicinamento e
allontanamento manuale grazie al
particolare ingranaggio interno.
Installabile su veicoli di qualsiasi
dimensione.
Tutte le funzioni sono gestibili da
telecomando.



Codice	Descrizione	Versione	Pendenza	Comando Unilaterale	Potenza Assorbita in Piano	Peso	Telecomando/ Gestione Tramite App
10588	Active 2.0	Monoasse	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	manuale	circa 20 A.	circa 33 kg.	✓/X
10589	Active 2.3	Monoasse	15% con 2300 kg 30% con 1200 kg	manuale	circa 25 A.	circa 35 kg.	✓/X
10584	Active 2.8	Doppio Asse	12% con 2800 kg 20% con 1800 kg	manuale	circa 35 A.	circa 66 kg.	✓/X



EASYDRIVER BASIC

Avvicinamento e allontanamento manuale dei rulli.
Versione più economica tra i movimentatori in commercio.
Telecomando incluso.



Codice	Descrizione	Versione	Pendenza	Comando Unilaterale	Potenza Assorbita In Piano	Peso	Telecomando/ Gestione Tramite App
10592	Basic	Monoasse	15% con 1600 kg 25% con 1200 kg	manuale	circa 20 A.	circa 32 kg.	✓/X

STACCABATTERIA CON ALLOGGIAMENTO



Codice
12106

STACCABATTERIA



Codice
12107

CARICATORE c-GO 10A

Completamente automatico per batterie AGM e al gel.
Utilizzabile anche senza batterie come alimentatore di tensione.



Caratteristiche tecniche	
CORRENTE DI CARICA MAX.	10 A
TENSIONE DI CARICA MAX.	14,4 V resp. 14,7 V
CURVA DI CARICA	IUoU
DIMENSIONI	150 x 120 x 70 mm
PESO	1,3 Kg ~

Codice
12100

CARICATORE U4

Caricatore universale per batterie al piombo, al gel e AGM da 1,2 Ah a 120 Ah.
IP65.



Caratteristiche tecniche	
CORRENTE DI INGRESSO	0,7 A rms
VOLTAGGIO INVERSO	14,4 V
TENSIONE DI ONDULAZIONE	150 mV
TENSIONE DI INGRESSO	220-240 VAC
CORRENTE DI CARICA RICHIESTA	4 A

Codice
12101

ADATTATORE

Kit adattatore per chassis telaio a U per modelli dal 2018 in poi.



Codice
12102



KIT ENERGY

Batteria AGM e Caricatore c-GO 10A

CARATTERISTICHE TECNICHE BATTERIA		
Modello	KIT ENERGY L	KIT ENERGY M
Tensione nominale	12 V	12 V
Capacità	75 Ah	50 Ah
Dimensioni	260 x 200 x 170 mm	195 x 170 x 165 mm
Peso	24,6 Kg ~	14,3 Kg ~

Codice	Modello
12103	Energy L
12104	Energy M



EASYDRIVER SAFETYRE

- Sistema di monitoraggio per la pressione degli pneumatici.
- ✓ Facile installazione dei sensori sulle valvole (al posto dei coprivalvole di serie)
 - ✓ Pressione max: 6,3 bar
 - ✓ Set di 2 sensori (se necessario possono essere utilizzati 2 o 3 set contemporaneamente)
 - ✓ Gestione tramite App MyCaravaning
 - ✓ Batteria sostituibile (CR 1632)
 - ✓ Connessione diretta tramite Bluetooth 2,4 GHz
 - ✓ Voltaggio: 3V
 - ✓ Temperatura d'esercizio da -20° C a 85° C
 - ✓ Peso: 9,5 g ~ per sensore
 - ✓ Protezione antifurto



Codice
11202


MODULO PER IL CONTROLLO TRAMITE APP MYCARAVANING

Modulo necessario per controllare EasyDriver Pro, Active e Basic tramite App.

Codice
11203

BILANCIA

Permette di misurare peso e distribuzione del peso sugli assi di rimorchi pesanti, roulotte e motorhome fino a 1.500 kg per ruota.



Codice
10136

BILANCIA

Permette di misurare peso e distribuzione del peso sugli assi di pesanti, roulotte e piccoli motorhome fino a 1.000 kg per ruota.



Codice
10079

BILANCIA DI CARICO PER GANCIO TRAINO

Permette di misurare il peso esercitato dal rimorchio sul gancio traino.
Peso massimo 109 kg.



Codice	Versione
12108	Monoasse

SOSPENSIONE AD ARIA INTEGRATIVA PER VEICOLI RICREAZIONALI SU TELAIO ORIGINALE MONOBALZA CON MOLLA DA 6"



Codice	Descrizione	centralina di gonfiaggio	peso (kg)
10054	Ford Transit trazione posteriore > 07/2014	in lamiera	10,5
10090	Ford Transit 350 trazione posteriore < 07/2014	in lamiera	10,5
10091	Iveco Daily ruote gemellate < 10/2004	in lamiera	12,5
10139	Renault Master/Opel Movano trazione anteriore > 2010 con traversa	in lamiera	17,0
10140	Iveco Daily alleggerito/gemellato > 10/2004	in lamiera	12,5
10143	Ford Transit 350 trazione anteriore > 2012	in lamiera	10,5
10144	Ducato X250/X290	in plastica	9,5
10148	Renault Master trazione posteriore > 2010	in lamiera	11,2

KIT SOSPENSIONI A MONOBALZA CON MOLLA DA 6", MANOMETRI E COMPRESSORE



Codice	Descrizione	centralina di gonfiaggio	peso (kg)
10168	Sospensioni con compressore Ducato X250 (cruscotto)	in plastica	15,0

KIT MANOMETRI DI RICAMBIO PER FIAT DUCATO X250 / X290

Codice
10154



KIT MANOMETRI DI RICAMBIO PER FORD, IVECO, OPEL E VOLKSWAGEN

Codice
10155



MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER AIR TOP DUCATO X250/X290

14 cm

Codice
10158


MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER DUCATO 244, FORD 100/ 120/130/150



Indice E

Codice
10156

MOLLA PNEUMATICA DI RICAMBIO PER DAILY, FORD350, NISSAN, VOLKSWAGEN



Indice F

Codice
10157

SOSPENSIONE AD ARIA INTEGRATIVA PER VEICOLI RICREAZIONALI SU TELAIO ORIGINALE A DOPPIA BALZA CON MOLLA DA 8"




Codice	Descrizione	centralina di gonfiaggio	peso (kg)
11266	Ducato 230/244 8" Doppia Balza	in lamiera	13,0
11267	Ducato 250/290 8" Doppia Balza	in lamiera	10,0
11268	Ford Transit trazione anteriore 8" Doppia Balza	in lamiera	11,0

KIT SOSPENSIONI A DOPPIA BALZA CON MOLLA DA 8", MANOMETRI E COMPRESSORE



Codice	Descrizione	Centralina	centralina di gonfiaggio	peso (kg)
11269	Ducato 250/290 8" Doppia Balza + Compressore	Cruscotto	in lamiera	11,5
11270	Ford Transit trazione anteriore 8" Doppia Balza + Compressore	Sedile	in lamiera	11,5

KIT COMPRESSORE AIR TOP



Kit compressore X250 / X290.

Vantaggi:

- ✓ Gonfiaggio e regolazione manuale ed Indipendente della pressione delle due molle
- ✓ Un unico kit abbinabile a tutti i modelli Air Top
- ✓ Fornibile come accessorio per tutti gli Air Top già installati

Fornitura:

- ✓ Compressore 12V completo di cablaggio elettrico
- ✓ Centralina con manometri indipendenti, completo di cablaggio elettrico (montaggio a cruscotto per Fiat Ducato X250 / X290 oppure montaggio al sedile)
- ✓ Tubazioni di collegamento dalla centralina al compressore



Centralina di gonfiaggio a cruscotto (solo per Fiat Ducato vers. X250 / X290).



in alternativa: Centralina di gonfiaggio montaggio al sedile (abbinabile a tutti i modelli Air Top).



Compressore 12V.

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Peso
10166	Kit compressore per AIR TOP (centralina a cruscotto)	per Fiat Ducato vers. X250 / X290	4 kg
10169	Kit compressore per AIR TOP (centralina a sedile)	abbinabile a tutti i modelli Air Top	4 kg



VB-SEMAIR

Le sospensioni VB-SemiAir, regolabili manualmente entro certi limiti, sono installabili su veicoli con molle a balestra. I soffietti pneumatici, montati tra il telaio e l'asse posteriore, supportano le molle a balestra esistenti e, non essendo collegati tra loro, permettono di regolare separatamente il lato sinistro e quello destro attraverso due valvole di riempimento/ interruttori (a seconda del modello). Il sistema a doppia camera VB-SemiAir assicura così la stabilizzazione del veicolo anche in caso di distribuzione di carico non uniforme. Le valvole (per il kit base) / gli interruttori alto/basso (per il kit comfort) permettono il gonfiaggio ottimale dei soffietti pneumatici, consentendo in tal modo di sollevare o abbassare il livello di marcia del veicolo.

Vantaggi di VB-SemiAir

- ✓ Livello di marcia più alto e maggiore corsa della molla
- ✓ Maggiore stabilità
- ✓ Minore sollecitazione a carico degli ammortizzatori
- ✓ Minore rischio di posizione asimmetrica grazie al sistema a doppia camera
- ✓ Forza elastica variabile
- ✓ Installazione veloce grazie al sistema plug-and-play
- ✓ Protezione da danni su allestimento, equipaggiamento e carico
- ✓ Carichi pesanti non visibili dall'esterno

Applicazioni

- Il sistema VB-SemiAir può essere utilizzato su un'ampia gamma di veicoli, tra cui:
- ✓ Carri attrezzi
 - ✓ Veicoli commerciali
 - ✓ Veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
 - ✓ Camper
 - ✓ Veicoli fuoristrada
 - ✓ Veicoli di servizio
 - ✓ Veicoli speciali

KIT VB-SEMAIR

Kit composto da:

- ✓ 2 molle
- ✓ 2 valvole di gonfiaggio
- ✓ 1 kit manometri a sedile
- ✓ 2 staffe
- ✓ 2 tubi
- ✓ 1 set di fissaggio



Kit manometri standard



Kit manometri per Ducato

Codice	Descrizione
11205	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 →
11206	Ducato / Jumper / Boxer X230 dal 1994 al 2006
11215	Ford Transit V363 dal 2014 → Ruota posteriore gemellata - DRW
11216	Ford Transit telaiati o pianalati V363 dal 2014 → Trazione anteriore - FWD CC
11217	Ford Transit V363 VAN Traz. ant. - FWD / V362 Custom dal 2014 →
11218	Ford Transit V363 dal 2014 → Trazione posteriore / 4x4 - RWD/AWD
11223	Ford dal 2006 al 2014 Ruota posteriore gemellata - DRW
11224	Ford dal 2006 al 2014 Trazione posteriore / 4x4 - RWD/AWD
11232	Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Trazione anteriore - FWD
11233	Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Trazione posteriore - RWD
11234	Opel Movano / Renault Master X62 dal 2010 → Ruota posteriore gemellata - DRW
11235	Opel Movano / Renault Master X70 dal 1998 al 2010
11240	MAN TGE / VW Crafter dal 2017 → Trazione anteriore / posteriore / 4x4 - FWD/RWD/AWD
11241	MAN TGE / VW Crafter dal 2017 → Ruota posteriore gemellata - DRW

KIT VB-SEMAIR COMFORT

Kit composto da:

- ✓ 2 molle
- ✓ 1 kit manometri
- ✓ 1 compressore
- ✓ 2 interruttori alto/basso
- ✓ 1 cablaggio
- ✓ 2 staffe
- ✓ 2 tubi
- ✓ 1 set di fissaggio

In caso di veicoli con combinazione di freno a mano elettrico più barra antirollio, è necessaria l'aggiunta del kit di modifica (codice 11254)



Codice	Descrizione
11250	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 → kit manometri a sedile
11251	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 → kit freno a mano manuale
11253	Ducato / Jumper / Boxer X250/X290 dal 2006 → kit freno a mano elettrico
11254	Kit di modifica



KIT MOLLE PER FIAT DUCATO X250/X290

Una molla supplementare o sostitutiva viene utilizzata sui veicoli già dotati di sospensione a molla elicoidale. Le molle supplementari vengono montate sui veicoli con sospensione a balestra. Queste molle rinforzate garantiscono un ritorno del veicolo al livello di marcia originale, aumentando la corsa della molla e migliorando quindi la stabilità e, in parte, i livelli di comfort.

Molla sostitutiva: Come indica il nome stesso, la molla elicoidale originale viene rimossa e sostituita dalla molla sostitutiva (molla rinforzata).

Molla supplementare: La molla a balestra o la molla elicoidale originale viene conservata in caso di montaggio di una molla supplementare. La molla supplementare viene montata accanto all'originale. Il montaggio della molla supplementare rinforza la sospensione originale.

- *Fornita come kit di montaggio completo
- *Abbassamento ridotto
- *Miglioramento del comfort
- *Maggiore stabilità
- *Sospensione più efficace
- *Minore sensibilità al vento laterale

Le molle VB-CoilSpring sono una buona soluzione per i veicoli che trasportano sempre un carico pesante e non carichi variabili. Questo perché la forza elastica è rinforzata in modo permanente e non può essere regolata.

Codice	Descrizione
11261	Molle Anteriori
11262	Molle Posteriori



VB-SEMAIR COMFORT AL-KO

Il sistema per Fiat Ducato X250/X290 con telaio ALKO prevede l'installazione di un soffietto pneumatico in aggiunta al sistema di barra di torsione originale che permette di regolare (manualmente) l'altezza e il comfort del veicolo.

VB-SemiAir Comfort AL-KO è costituito da due soffietti pneumatici, una coppia di ammortizzatori con taratura e lunghezza diversa rispetto agli originali, staffe, minuteria, tubazioni, compressore, quadro comandi con doppio bottone e manometri da posizionare a cruscotto, attraverso cui si può autolivellare il mezzo.

Grazie alla presenza nel KIT di una coppia di ammortizzatori (oltre ai soffietti), il sistema è in grado di aumentare comfort, stabilità ed escursione massima della sospensione originale, permettendo di rialzare il veicolo nei casi in cui è necessario sollevarlo per attraversare rampe dei traghetti, dossi, ecc. in modo tale da non creare danni al telaio, scocca, porta-moto ecc.

Non è necessario regolare o modificare i parametri della barra di torsione originale AL-KO con il sistema VB-SemiAir Comfort

Per determinare il codice corretto richiedere le istruzioni per il riconoscimento del telaio AL-KO.

Codice	Descrizione
11263	AMC250-121C
11264	AMC250-111C
11265	AMC250-131C



AMMORTIZZATORI OCTAGON PLUS
E OCTAGON COMPACT

VANTAGGI

Ammortizzo ottimale

- ✓ Con gli ammortizzatori AL-KO Octagon il pericoloso "saltellamento" del rimorchio viene smorzato immediatamente

Lunga durata

- ✓ La protezione dal sovraccarico impedisce un'eccessiva sollecitazione dei materiali
- ✓ AL-KO impiega solo guarnizioni di qualità

Montaggio semplice

- ✓ I fori di accoppiamento con supporto in gomma consentono un montaggio in posizione priva di tensioni e a ridotto rischio di usura con un'inclinazione fino a 5°



Supporto per
ammortizzatori
Octagon (kit 2 pezzi)



Codice	Nome	Per assali AL-KO	Ass. singolo fino a	Ass. tandem fino a	Colore	Con fori di accoppiamento	Con materiale di fissaggio
10119	PLUS 244 084	Bracci longitudinali e obliqui	900 kg	1.600 kg	verde	sì	sì
10120	PLUS 244 085	Bracci longitudinali e obliqui	1.350 kg	2.700 kg	blu	sì	sì
10121	PLUS 244 086	Bracci longitudinali e obliqui	2.000 kg	3.500 kg	rosso	sì	sì
10240	COMPACT 244 087	Bracci longitudinali e obliqui	4.000 kg	7.500 kg	nero	no	no
10235	COMPACT 282 259	Bracci longitudinali	1.500 kg	3.000 kg	nero	sì	sì
10122	Coppia supporti per ammortizzatori						

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico a terra cromato.
Ø interno 67 mm.
Ø esterno 70 mm.




Codice

10063

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico a terra cromato.
Ø interno 57 mm.
Ø esterno 60 mm.



Codice

10065

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico diretto cromato.
Ø interno 67 mm.
Ø esterno 70 mm.



Codice

10245

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico diretto cromato.
Ø interno 57 mm.
Ø esterno 60 mm.



Codice

10064

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico a terra cromato.
Ø interno 64 mm.
Ø esterno 70 mm.



Codice

10246

TERMINALE DI SCARICO UNIVERSALE

Scarico diretto cromato.
Ø interno 60 mm.
Ø esterno 63 mm.



Codice

10247

AMMORTIZZATORI PER FRENI A REPULSIONE



Codice	Freno a repulsione	Posizione
10236	90 S/S1/S2/S3	1
10237	120 S/SV/SR; 1,3VB	2
10252	160 S/SV/SR; 200 S/SV/SR; 2,0 VB	3
10261	AE 150 V con boccola (41,7)	4
10271	AE 200 V con boccola (37,5)	5
10984	2,8 VB; 351 S; 2,8 BW	6

SET 4 CEPPI CON MOLLE



Codice	Modello
10970	1635; 1636; 1636G; 1637
10971	2050; 2051
10972	135.30

GUAINE SMONTATE PER FRENI RUOTA AL-KO



MODELLI SB 140/B - PER 135 - SB 141

Codice	Versione	Lunghezza
10973	SB 140/B	800/1020
10974	PER 135	1040/1260
10975	PER 135	1220/1440

MODELLI COMPACT 1636G/1637/2051/2361

Codice	Versione	Lunghezza
10976	PROFILONGLIFE	890/1086
10977	PROFILONGLIFE	1020/1216
10978	PROFILONGLIFE	1130/1326
10979	PROFILONGLIFE	1320/1516

FANALE POSTERIORE CARALUNA I DESTRO

Per Camper. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retromarcia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente



Codice	Pezzi
95477	1 pz

FANALE POSTERIORE CARALUNA I DESTRO

Per Caravan. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retromarcia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente




Codice	Pezzi
95434	1 pz

FANALE POSTERIORE

Dimensioni: Ø 122,5 mm.

Profondità: 82,5 mm.

- ✓ Posizione
- ✓ Stop



Codice	Pezzi
95397	1 pz

MASCHERINA CIRCOLARE CROMATA

Per montaggio a incasso.

Dimensioni:

Ø esterno: 98 mm.

Ø interno: 55 mm.

Profondità: 20 mm.

FANALE POSTERIORE CARALUNA I SINISTRO

Per Camper. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retronebbia
- ✓ Direzione
- ✓ Catarifrangente
- ✓ Side Marker



Codice	Pezzi
95478	1 pz

FANALE POSTERIORE CARALUNA I SINISTRO

Per Caravan. Dimensioni 446,4x170x85 mm.

- ✓ Posizione / stop
- ✓ Retronebbia
- ✓ Direzione
- ✓ Side Marker
- ✓ Catarifrangente



Codice	Pezzi
95439	1 pz

CARALUNA II

Per Camper. Montaggio a incasso orizzontale. Lampadine 12 V.

Dimensioni: 505x176,4x85 mm.

- ✓ Catadriotto rotondo
- ✓ Direzione
- ✓ Stop
- ✓ Posizione
- ✓ Retronebbia (SX)
- ✓ Retromarcia (DX)
- ✓ Side marker



SX



DX

Codice	Versione	Pezzi
95440	sinistro	1 pz
95441	destro	1 pz



①

①

LED

Codice	Descrizione	Pezzi
95456	① copertura cromata 12V	1 pz
95457	② posizione/stop con 12 led rossi	1 pz

BBSNWDR 915B / 9-16V

Fanale multifunzione a led.
Dimensioni: 250x131,5x22,2 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia
✓ Catadiottro

LED

Codice	Versione	Pezzi
96200	sinistro	1 pz
96201	destro	1 pz

BBSNWDR 915B / 9-16V

Fanale multifunzione a led.
Dimensioni: 584x151x47 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia

LED

Codice	Versione	Pezzi
96328	sinistro	1 pz
96329	destro	1 pz



BBSNWR 3100/12V LED-HYBRID

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 557x200x85 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia
✓ Catadiottro

LED

Codice	Versione	Pezzi
96208	sinistro	1 pz
96209	destro	1 pz



BBSNWDR 3000/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 462x178,5x106,5 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia
✓ Catadiottro

Codice	Versione	Pezzi
96210	sinistro	1 pz
96211	destro	1 pz



BBSNWR 3000/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 462x178,5x106,5 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia
✓ Catadiottro



Codice	Versione	Pezzi
96212	sinistro	1 pz
96213	destro	1 pz

WR 2000/12V

Abbinabile a 96220 / 96221.
✓ Retromarcia
✓ Catadiottro

Codice	Pezzi
96222	1 pz

BBSNMR 2000/12V

Fanale modulabile multifunzione.
Dimensioni: 188x300x84 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retronebbia
✓ Catadiottro
✓ Luce laterale

Codice	Versione	Pezzi
96220	sinistro	1 pz
96221	destro	1 pz

DR 2000


Catarifrangente abbinabile a 96220 / 96221.



Codice	Pezzi
96223	1 pz

BRS 810/12V


Fanale multifunzione modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Catadiottro
✓ Luce laterale



Codice	Pezzi
96230	1 pz

BRS 810/12V


Fanale multifunzione modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione



Codice	Pezzi
96231	1 pz

BL810/12V


Fanale luce di direzione modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.



Codice	Pezzi
96232	1 pz

SN 810/12V


Fanale retronebbia modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.



Codice	Pezzi
96233	1 pz

W 810/12V


Fanale retromarcia modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.



Codice	Pezzi
96234	1 pz

R 810

Catadiottro modulabile.
Dimensioni: 123x100,75x87 mm.



Codice	Pezzi
96235	1 pz

BBS 735B/12 V

Fanale a led con anello cromato.
Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.



BBS 730B/12V

Fanale a led (versione senza anello).
Dimensioni: Ø 122 mm x 49 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione

Codice	Modello	Pezzi
96240	BBS 735b/12V	1 pz
96242	BBS 730b/12V	1 pz

LED

SN 735/12V

Fanale a led con anello cromato.
Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.



SN 730/12V

Fanale a led (versione senza anello).
Dimensioni: Ø 122 mm x 49 mm.

- ✓ Retronebbia


Codice	Modello	Pezzi
96241	SN 735/12V	1 pz
96243	SN 730/12V	1 pz

LED

W 735/12 V

Fanale led con anello cromato.
Dimensioni: Ø 155 mm x 48 mm.

- ✓ Retronebbia



Codice	Pezzi
96308	1 pz

LED

BBS 727 W/12V

Fanale a led con anello cromato.
Dimensioni: Ø 122 mm x 32,5 mm.

BBS 726/12V

Fanale a led (versione senza anello).
Dimensioni: Ø 95 mm x 34 mm.

- ✓ Indicatore di direzione
- ✓ Luce stop
- ✓ Luce di posizione



Codice	Modello	Pezzi
96245	BBS 727w/12V	1 pz
96244	BBS 726/12V	1 pz

LED

BRS 710/12V

Fanale lente trasparente.
Dimensioni: Ø 95 mm.
Profondità: 24 mm.
Incasso: 55 mm.
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione



Codice	Pezzi
96246	1 pz

BL 710/12V

Fanale indicatore di direzione lente trasparente.
Dimensioni: Ø 95 mm.
Profondità: 24 mm.
Incasso: 55 mm.



Codice	Colore	Pezzi
96247	arancio	1 pz
96248	trasparente	1 pz

SN 710/12V

Fanale retronebbia lente trasparente.
Dimensioni: Ø 95 mm.
Profondità: 24 mm.
Incasso: 55 mm.

Codice	Pezzi
96249	1 pz

BBSWN 561/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 385x130x83,5 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retromarcia
✓ Retronebbia



Codice	Pezzi
96275	1 pz

BBSN 561/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 385x130x83,5 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retronebbia



Codice	Pezzi
96276	1 pz

BBSN 562/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 305x130x83,5 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retronebbia



Codice	Pezzi
96277	1 pz

BBS 542/12V

Fanale multifunzione.
Dimensioni: 305x130x79 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione



Codice	Pezzi
96292	1 pz

INDICATORE DI DIREZIONE SUPPLEMENTARE

Per montaggio a incasso laterale.
Categoria 5 per 12V, con lampadina.
Dimensioni: Ø 35 mm x 17 mm



Codice	Pezzi
95474	1 pz

FANALE POSTERIORE

Fissaggio dalla parte anteriore con graffe comprese nella fornitura o possibilità di fissaggio dalla parte posteriore con viti (teste delle viti non visibili).
Lampadine da 12 V montate, disponibili anche come luce di marcia diurna (12 V).
Luce di retromarcia e indicatori di direzione posteriori con plastica in vetro fumé.
Dimensioni: Ø 90 mm x 86 mm.



Codice	Descrizione	Pezzi
95453	① direzione	1 pz
95454	② posizione	1 pz
95455	③ retromarcia	1 pz

24-2/12
Luce posteriore a led.
Dimensioni: 65x15x16 mm.
Interasse fori: 45 mm.



Codice	Pezzi
96319.70	1 pz

LED

24-2/12
Luce posteriore a led.
Dimensioni: 65x15x16 mm.
Interasse fori: 45 mm.



Codice	Pezzi
96325.10	1 pz

LED

PLR 2002/12V 0,6W
Luce di ingombro anteriore a led.
Dimensioni: 110x45x13 mm.
Interasse fori: 90 mm.



Codice	Pezzi
96312.70	1 pz

LED

PL 2000/12V 5W
Luce d'ingombro anteriore.
Dimensioni: 75x45x17,5 mm.



Codice	Pezzi
96313.70	1 pz

PL 30B
Luce di ingombro anteriore a led.
Dimensioni: Ø 30 mm x 32 mm.




Codice	Pezzi
96320.70	1 pz

LED



LUCE D'INGOMBRO

Per montaggio a incasso orizzontale o verticale.
Con lampadina da 12 V/5 W montata e guarnizione.
Dimensioni: 101,6x45x40 mm.




Codice	Pezzi
95361.70	1 pz

LED



LUCE D'INGOMBRO

Per montaggio a sbalzo orizzontale con catadiotro.
Con 2 LED, guarnizione e cavo da 5000 mm.
Dimensioni: 101,6x45x40 mm




Codice	Pezzi
95467	1 pz

LED



LUCE D'INGOMBRO

In tecnologia a LED per montaggio a sbalzo orizzontale.
Dimensioni: 60x38x32 mm.




Codice	Pezzi
95468	1 pz

LED



LUCE D'INGOMBRO

Per montaggio a incasso orizzontale.
Dimensioni: 79x25,9x21 mm. Interasse fori: 59 mm.




Codice	Pezzi
95469	1 pz

LED



FANALE POSTERIORE A 4 FUNZIONI

Dimensioni: 288x97x56 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retronebbia



Codice	Versione	Pezzi
95100	destro	1 pz
95101	sinistro	1 pz

FANALE POSTERIORE A 5 FUNZIONI

Dimensioni: 288x97x56 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione
✓ Retronebbia
✓ Luce targa



Codice	Versione	Pezzi
95098	destro	1 pz
95099	sinistro	1 pz

FANALE POSTERIORE A 3 FUNZIONI


Dimensioni: 218x80x54 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione



Codice	Pezzi
95102	1 pz

CATARIFRANGENTE TRIANGOLARE

Dimensioni: 156x136x7 mm.



Codice	Colore	Pezzi
95097.70	rosso	10 pz

FANALE POSTERIORE MULTIFUNZIONE

Dimensioni: 109x107x51 mm.
✓ Indicatore di direzione
✓ Luce stop
✓ Luce di posizione



Codice	Descrizione	Pezzi
95104	3 funzioni + luce targa	1 pz

CATARIFRANGENTE RETTANGOLARE

Dimensioni: 95x60x7 mm.



Codice	Colore	Pezzi
95095.10	bianco	10 pz
95095.55	arancio	10 pz

CATARIFRANGENTE ROTONDO

Dimensioni: Ø 60 mm x 7 mm.



Codice	Colore	Pezzi
95096.10	bianco	10 pz
95096.55	arancio	10 pz




LUCE STOP SUPPLEMENTARE

Per montaggio a incasso orizzontale con 12 LED.
Dimensioni: 265x33x28 mm. Interasse fori: 237,7 mm.




LED

Codice	Pezzi
95471	1 pz




LUCE STOP SUPPLEMENTARE

Per montaggio a incasso orizzontale, con 20 LED.
Dimensioni: 375x22x16 mm. Interasse fori: 330 mm.



LED

Codice	Pezzi
95470	1 pz




LUCE STOP SUPPLEMENTARE

Per montaggio orizzontale e verticale, con 10 LED.
Cavo da 3000 mm, altezza di montaggio 9 mm, con fissaggio a vite con vetro fumé.
Dimensioni: 280x26x10 mm. Interasse fori: 244 mm.



LED

Codice	Pezzi
95473	1 pz



LUCE STOP BRS200

Montaggio con qualsiasi angolazione.
Dimensioni: 339,7x43,4x42,1 mm.



LED

Codice	Pezzi
96330	1 pz


LUCE STOP SUPPLEMENTARE

Per montaggio orizzontale e verticale, con 10 LED.
Cavo da 3000 mm, altezza di montaggio 9 mm, con fissaggio a vite, plastica rossa.
Dimensioni: 280x26x10 mm. Interasse fori: 244 mm.



LED

Codice	Pezzi
95472	1 pz



TERZO STOP PREDISPOSTO PER RETROCAMERA

Dimensioni 399,8 x 44,9 x 18 mm.
Interasse: 319,6 mm.
Montata di serie su Hobby.



Codice	Pezzi
95111	1 pz

BRS 250/9-32V - BL250/9-32V - R250 r/cr
Fanale a led compatto montabile con qualsiasi inclinazione.
Dimensioni: 252x28x12 mm.
Interasse fori: 234 mm.
Cavo da 500 mm.



Codice	Descrizione	Pezzi
96321	① Posizione/Stop	1 pz
96322	② Direzione	1 pz
96323	③ Catarifrangente	1 pz

ZHBL 03/12V 4,5W
Fanale terzo stop 32 led.
Dimensioni: 385x98x36 mm.



Codice	Pezzi
96285	1 pz

ZHBL 25/12V 1,6W
Fanale terzo stop 11 led.
Installazione in superficie con viti.
Dimensioni: 361x52x15,2 mm.
Interasse fori: 214 mm
Cavo da 250 mm



Codice	Colore	Pezzi
96286	rosso	1 pz
96287	trasparente	1 pz

ZHBL 24-2/12V 2,7W
Fanale terzo stop.
Dimensioni: 310x16x15 mm.



Codice	Colore	Pezzi
96290	rosso	1 pz
96291	trasparente	1 pz



LUCE SIDE-MARKER LATERALE


Nel modello design ovale.
Per montaggio a incasso orizzontale, con guarnizione, con lampadina da 12 V/5 W montata.



Codice	Pezzi
95361.55	1 pz

LUCE SIDE-MARKER


Per montaggio da incasso orizzontale o verticale.



Codice	Pezzi
95399	1 pz

LUCE SIDE-MARKER LATERALE


Per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale.



Codice	Pezzi
95362.55	1 pz

SMLR 2010/12V 1W


Luce d'ingombro laterale.
Dimensioni: 124x45x14 mm.



Codice	Pezzi
96317	1 pz

LUCE SIDE-MARKER LATERALE

Nel modello design ovale.
Per montaggio a sbalzo orizzontale, con guarnizione e due cavi lunghi 500 mm, fissaggio con viti.




Codice	Pezzi
95475.55	1 pz

LED

LUCE SIDE-MARKER

Laterale per montaggio a incasso orizzontale o verticale
12 V/3 W.




Codice	Pezzi
95360.55	1 pz



SMLR 2000/12V 5W

Luce d'ingombro laterale.
Dimensioni: 110x45x17,5 mm.




Codice	Pezzi
96318	1 pz

Ø25

30

PLR 2019


Luce d'ingombro anteriore a LED adesiva.
Dimensioni: 100x23,5x11,5 mm.

LED

Codice	Pezzi
96311	1 pz

SMLR 2019

Luce d'ingombro laterale a LED adesiva.
Dimensioni: 100x23,5x11,5 mm.

LED

Codice	Pezzi
96310	1 pz

S 2019

Fanalino posteriore a LED adesivo.
Dimensioni: 100x23,5x11,5 mm.

LED

Codice	Pezzi
96309	1 pz

PLR 2013

Luce d'ingombro anteriore a LED piatta.
Dimensioni: 140x25x20 mm.
Interasse fori: 100mm.



Codice	Pezzi
96334	1 pz

LED**SMLR 2013**

Luce d'ingombro laterale a LED piatta.
Dimensioni: 140x25x20 mm.
Interasse fori: 100mm.



Codice	Pezzi
96333	1 pz

LED**S 2013**

Luce posteriore a LED piatta.
Dimensioni: 140x25x20 mm.
Interasse fori: 100mm.



Codice	Pezzi
96338	1 pz

LED**LUCE D'INGOMBRO**

Per montaggio a sbalzo verticale.
Dimensioni: 62x62x40 mm.



Codice	Pezzi
95110	1 pz

LUCE D'INGOMBRO


Anteriore e posteriore.
Per montaggio a sbalzo verticale, con piastra.
Dimensioni: 122,2x39,2x28,6 mm.



Codice	Descrizione	Colore	Pezzi
95366.10	fanale posteriore Sx	bianco	1 pz
95366.40	fanale posteriore Sx	grigio	1 pz
95367.10	fanale posteriore Dx	bianco	1 pz
95367.40	fanale posteriore Dx	grigio	1 pz

SPL 2030


Luce d'ingombro laterale bifacciale.
Dimensioni: 124x37x29,3 mm.

**LED**

Codice	Colore Base	Pezzi
96337.10	Bianco	1 pz
96337.20	Nero	1 pz

SPL 2010/12-24V


Luce d'ingombro laterale bifacciale base grigia.
Dimensioni: 124x39x32 mm.



Codice	Pezzi
96300	1 pz

SPL 2011/12V 1W


Luce d'ingombro laterale bifacciale a led.
Dimensioni: 124x39x32 mm.



Codice	Colore Base	Pezzi
96302.10	Bianco	1 pz
96302.20	Nero	1 pz

LED**SPL 2000/12-24V**


Luce d'ingombro laterale bifacciale.
Dimensioni: 90x40x40 mm.



Codice	Pezzi
96304	1 pz

SPL 07/12V


Luce d'ingombro laterale bifacciale.
Dimensioni: 92x43x37 mm.



Codice	Pezzi
96306	1 pz

SPL 2010/12-24V


Luce d'ingombro laterale bifacciale base bianca.
Dimensioni: 124x39x32 mm.



Codice	Pezzi
96301	1 pz

SPL 2010/12-24V


Luce d'ingombro laterale bifacciale base grigia.
Dimensioni: 124x39x32 mm.



Codice	Pezzi
96303	1 pz

SPL 115S/12V

Luce d'ingombro laterale bifacciale.
Dimensioni: 71x61x37 mm.



Codice	Pezzi
96305	1 pz

SPL 09/12-24V

Luce d'ingombro laterale bifacciale.
Dimensioni: 92x43x37 mm.




Codice	Pezzi
96307	1 pz



LUCE DI POSIZIONE


Per montaggio a sbalzo orizzontale con catadiotro, con 2 LED.
Dimensioni: 101,6x45x40 mm.



Codice	Pezzi
95464.10	1 pz

LUCE DI POSIZIONE

Per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale.
Dimensioni: 110x40x25 mm.



Codice	Pezzi
95362.10	1 pz

LUCE DI POSIZIONE

Per montaggio a incasso orizzontale. Lampadina da 12 V/5 W montata e guarnizione.
Dimensioni: 85x45x40 mm.
Interasse fori: 101,6 mm.



Codice	Pezzi
95361.10	1 pz

PLR 2000/12V 5W

Luce d'ingombro anteriore.
Dimensioni: 110x45x17,5 mm.



Codice	Pezzi
96314.10	1 pz

LUCE DI POSIZIONE

Per montaggio a sbalzo su superfici lisce senza catadiotro.
Dimensioni: 62x62x42 mm.
Interasse fori: 30 mm.



Codice	Pezzi
95117.10	1 pz

PLR 2010/12V 1W

Luce d'ingombro anteriore a led.
Dimensioni: 124x45x14 mm.



Codice	Pezzi
96316.10	1 pz

PLR 2002 C

Luce di posizione 12V con riflettore integrato.
Dimensioni: 110x45x13 mm.

LED	Codice	Pezzi
	96335	1 pz


PLR 2010 CW

Luce di posizione 12V con riflettore integrato.
Dimensioni: 124x45x14 mm.

LED	Codice	Pezzi
	96336	1 pz

LUCE DI POSIZIONE

Per montaggio a incasso orizzontale o verticale, con lampadina da 12 V/3 W montata.
Dimensioni: 126x38x11 mm.
Interasse fori: 100 mm.



Codice	Pezzi
95360.10	1 pz

PL 24-2/12

Luce di ingombro anteriore a led.
Dimensioni: 65x15x16 mm.
Interasse fori: 45 mm.



Codice	Pezzi
96319.10	1 pz

PLR 272/12-24V 5W

Luce d'ingombro anteriore.
Dimensioni: Ø 80mm x 38 mm.



Codice	Pezzi
96315.10	1 pz




INDICATORE DI DIREZIONE SUPPLEMENTARE A LED

Per montaggio a incasso orizzontale, categoria 5, semplice montaggio mediante incollaggio sullo specchietto predisposto, utilizzabile anche come indicatore di direzione supplementare universale. 12 V / 0,7 W. Assorbimento di corrente = circa 0,06 A.

Codice
95459

LUCE DI POSIZIONE

Per montaggio a sbalzo orizzontale, involucro nero.
Dimensioni: 60x38x32 mm.



Codice	Pezzi
95460	1 pz

FANALE LUCE TARGA

Dimensioni 82,5x32,5x39 mm.
Interasse fori: 65 mm.
Montato di serie su Mobilvetta.



Codice	Pezzi
95374	1 pz

K 580B

Fanale luce targa.
Dimensioni: 82x32x24 mm
Interasse fori: 65 mm



Codice	Pezzi
96332	1 pz

K 415/12V


Fanale luce targa.
Dimensioni: 100x55x57,5 mm.



Codice
96295

INDICATORE DI DIREZIONE

Con lampadina gialla 12V / 21 W montata.



Codice	Descrizione	Pezzi
95492	fanale anteriore montaggio SX o DX	1 pz

LUCE DI POSIZIONE

Con catadiotro per montaggio a sbalzo verticale e orizzontale.
Dimensioni: 130x32x13 mm - Interasse fori: 119 mm



Codice	Pezzi
95463	1 pz

FANALE LUCE TARGA.

Dimensioni: 74x34x40 mm
Interasse fori: 54 mm



Codice	Pezzi
95373	1 pz

K 590B

Fanale luce targa.
Dimensioni: 100x55x45 mm
Interasse fori: 70 mm



Codice	Pezzi
96331	1 pz

K 570/12-24V

Fanale luce targa.
Dimensioni 92x29x22 mm.



Codice	Versione	Pezzi
96296	sinistra	1 pz
96297	destra	1 pz

FANALE LUCE TARGA

Fornito a coppia.
Dimensioni: 107x57x55 mm.



Codice	Pezzi
95107	2 pz

FANALE LUCE TARGA

Fornito a coppia.
Dimensioni: 68x36x36 mm.



Codice	Pezzi
95109	2 pz

