



# FINESTRE

|                      |          |
|----------------------|----------|
| FINESTRE COMPLETE    | pag. 244 |
| FINESTRE DI RICAMBIO | pag. 249 |
| OSCURANTI-ZANZARIERE | pag. 256 |
| OSCURANTI DA CABINA  | pag. 262 |
| OSCURANTI TERMICI    | pag. 267 |
| OBLÒ                 | pag. 274 |
| OBLÒ CON VENTOLA     | pag. 290 |

FINESTRA ACRYAL

Acryal è una finestra con un sistema di nuova generazione, è progettata per camper, can e veicoli ricreazionali di fascia premium. Composta da una cerniera in alluminio nascosta per un design continuo e pulito.

- ✓ Profilo ultra sottile (4,5 mm)
- ✓ Vetro nero privacy
- ✓ Sistema di ventilazione invisibile
- ✓ Due versioni: superficie piana o curva (R5000) Predisposizione per oscuranti o tende plissettate
- ✓ Installazione rapida
- ✓ Struttura leggera e resistente
- ✓ Elevato isolamento termico (con taglio termico integrato)
- ✓ Compatibile con sistemi WOC (Window Opening Control)

| Versione         | Codice   | Dimensione | Peso   |
|------------------|----------|------------|--------|
| Superficie piana | 39000.20 | 500 x 300  | 2,2 kg |
|                  | 39001.20 | 550 x 550  | 3,8 kg |
|                  | 39002.20 | 700 x 400  | 3,7 kg |
|                  | 39003.20 | 850 x 550  | 5,5 kg |
|                  | 39004.20 | 900 x 550  | 5,8 kg |
| Superficie curva | 39010.90 | 300 x 450  | 2,1 kg |
|                  | 39011.20 | 490 x 500  | 3,3 kg |
|                  | 39012.20 | 750 x 465  | 4,6 kg |
|                  | 39013.20 | 818 x 315  | 4,0 kg |



DOMETIC S10

La nuova serie Dometic PUR-Win S10 stabilisce nuovi standard di riferimento in termini di design e durata. Doppio vetro acrilico, anta piatta montata a filo con finitura nera. Robusto telaio in poliuretano con garanzia di protezione dalle intemperie di 15 anni. Oscurante e zanzariera integrati.




| Codice     | Dimensione  | Modello    |
|------------|-------------|------------|
| 38000IN    | 350x500 mm  | Compasso   |
| 38001IN    | 500x300 mm  | Compasso   |
| 38002IN    | 500x350 mm  | Compasso   |
| 38003.35IN | 500x450 mm  | Scorrevole |
| 38003IN    | 500x450 mm  | Compasso   |
| 38004IN    | 500x500 mm  | Compasso   |
| 38005IN    | 700x300 mm  | Compasso   |
| 38006.35IN | 700x400 mm  | Scorrevole |
| 38006IN    | 700x400 mm  | Compasso   |
| 38007IN    | 700x450 mm  | Compasso   |
| 38008IN    | 700x500 mm  | Compasso   |
| 38009.35IN | 800x450 mm  | Scorrevole |
| 38009IN    | 800x450 mm  | Compasso   |
| 38010IN    | 900x400 mm  | Compasso   |
| 38011.35IN | 900x450 mm  | Scorrevole |
| 38011IN    | 900x450 mm  | Compasso   |
| 38012IN    | 900x500 mm  | Compasso   |
| 38013IN    | 900x550 mm  | Compasso   |
| 38014IN    | 1000x500 mm | Compasso   |
| 38015IN    | 1000x600 mm | Compasso   |
| 38016IN    | 1100x450 mm | Compasso   |
| 38017IN    | 1200x300 mm | Compasso   |
| 38018IN    | 1200x500 mm | Compasso   |
| 38019IN    | 1300x600 mm | Compasso   |
| 38020IN    | 1450x600 mm | Compasso   |



DOMETIC SEITZ S7P

Un abbinamento perfetto per furgoni dalle linee arrotondate: la lastra a filo con raggio di curvatura da 5.000 mm e il doppio vetro acrilico oscurato rendono le finestre S7P esteticamente gradevoli. Il leggero telaio in alluminio verniciato a polveri garantisce un isolamento eccellente e una finitura perfetta.



A = larghezza complessiva  
B = altezza complessiva  
C = larghezza luce netta  
D = altezza luce netta



| Codice | Dimensione foro scocca (LxA) | Dimensioni complessive (LxA) | Peso   |
|--------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 36100  | 280x380 mm                   | 308x408 mm                   | 1,6 kg |
| 36101  | 490x500 mm                   | 518x528 mm                   | 3,0 kg |
| 36102  | 560x465 mm                   | 588x493 mm                   | 3,2 kg |
| 36103  | 700x510 mm                   | 728x538 mm                   | 4,1 kg |
| 36104  | 750x465 mm                   | 778x493 mm                   | 4,0 kg |
| 36105  | 818x315 mm                   | 843x343 mm                   | 3,2 kg |
| 36106  | 960x450 mm                   | 988x478 mm                   | 4,8 kg |
| 36107  | 985x465 mm                   | 1013x493 mm                  | 5,1 kg |

OSCURANTI PLISSETTATI PER FINESTRA S7P

Oscurante a plissettatura singola con zanzariera, agganciabili e regolabili con una mano in ogni posizione. Raggio di curvatura da 5.000 mm. Per pareti spesse 26-27 mm.

| Codice | Dimensioni (LxA) | Dimensioni finestra (LxA) | Colore |
|--------|------------------|---------------------------|--------|
| 36110  | 233x352 mm       | 280x380 mm                | crema  |
| 36111  | 443x472 mm       | 490x500 mm                | crema  |
| 36112  | 513x437 mm       | 560x465 mm                | crema  |
| 36113  | 653x482 mm       | 700x510 mm                | crema  |
| 36114  | 703x437 mm       | 750x465 mm                | crema  |
| 36115  | 771x287 mm       | 818x315 mm                | crema  |
| 36116  | 913x422 mm       | 960x450 mm                | crema  |
| 36117  | 938x437 mm       | 985x465 mm                | crema  |



KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P

I kit di fissaggio, adatti per finestre di varie misure, sono indispensabili per i modelli in alluminio S7P e facilitano il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.



| Codice | Spessore parete |
|--------|-----------------|
| 36120  | 22-23 mm        |
| 36121  | 24-25 mm        |
| 36122  | 26-27 mm        |
| 36123  | 28-29 mm        |
| 36124  | 30-31 mm        |
| 36125  | 32-33 mm        |
| 36126  | 34-35 mm        |
| 36127  | 36-37 mm        |
| 36128  | 38-39 mm        |
| 36129  | 40-41 mm        |
| 36130  | 42-43 mm        |


MANIGLIE RICAMBIO S7Z

| Codice   | Modello           | Pezzi |
|----------|-------------------|-------|
| 40075.20 | dal 2001 (fig. C) | 2 pz  |
| 40077.20 | dal 2001 (fig. D) | 6 pz  |



MANIGLIA RICAMBIO S7  
Confezione: 1 pz. SX - 2 pz. DX

| Codice   | modello              | interasse |
|----------|----------------------|-----------|
| 40072.20 | dal 2003 con bottone | 28 mm     |



DOMETIC S4


Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente.  
 Comprensivo di oscurante rivestito in alluminio.  
 La pratica zanzariera tiene lontani gli insetti.  
 Montaggio rapido e semplice.  
 Le cerniere a frizione consentono l'apertura in qualsiasi posizione (versione a compasso).



| Codice a compasso | Codice scorrevole | Dimensione foro scocca (LxA) | Dimensioni complessive (LxA) | Peso    |
|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 35056             |                   | 300x500 mm                   | 343x531 mm                   | 4,3 kg  |
| 35000             |                   | 350x500 mm                   | 393x531 mm                   | 4,7 kg  |
| 35001             |                   | 500x300 mm                   | 544x330 mm                   | 4,3 kg  |
| 35002             |                   | 500x350 mm                   | 544x380 mm                   | 4,7 kg  |
| 35003             | 35003.35          | 500x450 mm                   | 544x480 mm                   | 5,0 kg  |
| 35050             |                   | 500x500 mm                   | 544x531 mm                   | 5,7 kg  |
| 35005             |                   | 550x550 mm                   | 594x581 mm                   | 5,7 kg  |
| 35009             |                   | 600x500 mm                   | 644x531 mm                   | 6,1 kg  |
| 35010             | 35010.35          | 600x600 mm                   | 644x631 mm                   | 7,0 kg  |
| 35012             | 35012.35          | 700x300 mm                   | 745x330 mm                   | 5,3 kg  |
| 35013             | 35013.35          | 700x400 mm                   | 745x430 mm                   | 6,1 kg  |
| 35014             | 35014.35          | 700x450 mm                   | 745x481 mm                   | 6,5 kg  |
| 35036             |                   | 700x500 mm                   | 745x531 mm                   | 7,0 kg  |
| 35015             | 35015.35          | 700x550 mm                   | 745x581 mm                   | 7,4 kg  |
|                   | 35016.35          | 700x600 mm                   | 745x631 mm                   | 7,7 kg  |
| 35019             |                   | 750x600 mm                   | 797x631 mm                   | 8,2 kg  |
| 35020             |                   | 800x350 mm                   | 846x380 mm                   | 6,6 kg  |
| 35021             | 35021.35          | 800x450 mm                   | 846x481 mm                   | 7,1 kg  |
| 35023             | 35023.35          | 900x400 mm                   | 948x430 mm                   | 7,5 kg  |
| 35024             | 35024.35          | 900x450 mm                   | 948x481 mm                   | 8,0 kg  |
| 35025             | 35025.35          | 900x500 mm                   | 948x531 mm                   | 8,4 kg  |
| 35026             |                   | 900x550 mm                   | 948x581 mm                   | 8,6 kg  |
| 35027             | 35027.35          | 900x600 mm                   | 948x631 mm                   | 9,2 kg  |
| 35028             |                   | 1000x450 mm                  | 1048x481 mm                  | 8,6 kg  |
| 35029             |                   | 1000x500 mm                  | 1048x531 mm                  | 9,3 kg  |
| 35031             | 35031.35          | 1000x600 mm                  | 1048x631 mm                  | 11,0 kg |
| 35033             |                   | 1000x800 mm                  | 1048x832 mm                  | 12,0 kg |
| 35034             | 35034.35          | 1100x450 mm                  | 1148x481 mm                  | 9,9 kg  |
| 35035             |                   | 1100x550 mm                  | 1148x581 mm                  | 10,1 kg |
| 35037             |                   | 1200x300 mm                  | 1248x330 mm                  | 8,2 kg  |
| 35039             |                   | 1200x500 mm                  | 1249x531 mm                  | 10,5 kg |
| 35040             | 35040.35          | 1200x600 mm                  | 1249x631 mm                  | 12,5 kg |
| 35044             |                   | 1300x600 mm                  | 1343x631 mm                  | 14,2 kg |
| 35045             |                   | 1450x550 mm                  | 1500x581 mm                  | 13,6 kg |
| 35046             | 35046.35          | 1450x600 mm                  | 1500x631 mm                  | 14,9 kg |
| 35058             |                   | 1450x700 mm                  | 1500x733 mm                  | 15,7 kg |

FINESTRE DI RICAMBIO PER S4/S5

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre.



| Codice   | Dimensioni foro scocca (LxA) | Dimensioni vetro (LxA) |
|----------|------------------------------|------------------------|
| 40000.40 | 350x500 mm                   | 318x434 mm             |
| 40001.40 | 500x300 mm                   | 468x232 mm             |
| 40002.40 | 500x350 mm                   | 468x282 mm             |
| 40003.40 | 500x450 mm                   | 468x380 mm             |
| 40037.40 | 500x500 mm                   | 468x434 mm             |
| 40050.40 | 500x550 mm                   | 518x484 mm             |
| 40006.40 | 550x600 mm                   | 518x534 mm             |
| 40007.40 | 600x500 mm                   | 568x434 mm             |
| 40008.40 | 600x600 mm                   | 568x534 mm             |
| 40009.40 | 650x300 mm                   | 618x232 mm             |
| 40010.40 | 700x300 mm                   | 668x232 mm             |
| 40058.40 | 700x350 mm                   | 668x282 mm             |
| 40011.40 | 700x400 mm                   | 668x332 mm             |
| 40055.40 | 700x450 mm                   | 668x382 mm             |
| 40062.40 | 700x500 mm                   | 668x434 mm             |
| 40056.40 | 700x550 mm                   | 668x484 mm             |
| 40012.40 | 700x600 mm                   | 668x534 mm             |
| 40013.40 | 750x400 mm                   | 718x332 mm             |
| 40014.40 | 750x600 mm                   | 718x534 mm             |
| 40059.40 | 800x350 mm                   | 768x282 mm             |
| 40015.40 | 800x450 mm                   | 768x382 mm             |
| 40038.40 | 900x300 mm                   | 868x232 mm             |
| 40016.40 | 900x400 mm                   | 868x334 mm             |
| 40017.40 | 900x450 mm                   | 868x382 mm             |
| 40018.40 | 900x500 mm                   | 868x434 mm             |
| 40019.40 | 900x550 mm                   | 868x484 mm             |
| 40020.40 | 900x600 mm                   | 868x534 mm             |
| 40057.40 | 1000x450 mm                  | 968x380 mm             |
| 40021.40 | 1000x500 mm                  | 968x434 mm             |
| 40022.40 | 1000x550 mm                  | 968x484 mm             |
| 40023.40 | 1000x600 mm                  | 968x534 mm             |
| 40025.40 | 1100x450 mm                  | 1068x382 mm            |
| 40026.40 | 1100x550 mm                  | 1068x484 mm            |
| 40028.40 | 1200x300 mm                  | 1168x232 mm            |
| 40029.40 | 1200x350 mm                  | 1168x282 mm            |
| 40030.40 | 1200x500 mm                  | 1168x434 mm            |
| 40031.40 | 1200x600 mm                  | 1168x534 mm            |
| 40033.40 | 1300x550 mm                  | 1268x484 mm            |
| 40034.40 | 1300x600 mm                  | 1268x534 mm            |
| 40035.40 | 1450x550 mm                  | 1418x484 mm            |
| 40036.40 | 1450x600 mm                  | 1418x534 mm            |
| 40061.40 | 1600x600 mm                  | 1568x534 mm            |

FINESTRE DI RICAMBIO PER S4 (GRUPPO SEA) /S5

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre.



| Codice   | Dimensioni foro scocca (LxA) | Colore     |
|----------|------------------------------|------------|
| 40100.20 | 350x500 mm                   | GR013      |
| 40100.90 | 350x500 mm                   | GR013-opal |
| 40101.20 | 500x300 mm                   | GR013      |
| 40102.20 | 550x550 mm                   | GR013      |
| 40102.90 | 550x550 mm                   | GR013-opal |
| 40103.20 | 700x300 mm                   | GR013      |
| 40104.20 | 700x400 mm                   | GR013      |
| 40114.20 | 700x500 mm                   | GR013      |
| 40105.20 | 750x600 mm                   | GR013      |
| 40106.20 | 800x450 mm                   | GR013      |
| 40107.20 | 900x400 mm                   | GR013      |
| 40108.20 | 900x450 mm                   | GR013      |
| 40115.20 | 900x500 mm                   | GR013      |
| 40109.20 | 900x600 mm                   | GR013      |
| 40110.20 | 1000x450 mm                  | GR013      |
| 40111.20 | 1000x600 mm                  | GR013      |
| 40112.20 | 1200x600 mm                  | GR013      |
| 40113.20 | 1300x600 mm                  | GR013      |

SET PULIZIA VETRI ACRILICI

Composto da:  
✓ detergente 250 ml  
✓ lucidante 75 ml  
✓ panno lucidante



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 35070  | detergente  |
| 35071  | lucidante   |
| 35072  | panno       |

TAPPI COPRIVITE PER FINESTRA



| Codice   | Colore | Pezzi |
|----------|--------|-------|
| 40070.10 | bianco | 12 pz |
| 40070.30 | avorio | 12 pz |
| 40070.40 | grigio | 12 pz |

GUARNIZIONE PER FINESTRA S4

Confezione da 5 m.



| Codice   | Colore |
|----------|--------|
| 40060.20 | nero   |

MANIGLIE PER FINESTRE SEITZ S4/S5

Confezione: 1 pz. SX - 2 pz. DX



| Codice   | Colore |
|----------|--------|
| 40065.20 | nero   |

BRACCETTI S4 / S5

Braccetti con maniglia venduti in coppia (DX e SX) per finestre S4/S5 ad eccezione del codice 40078.




| Codice | Altezza finestra | Lunghezza | Pezzi |
|--------|------------------|-----------|-------|
| 40079  | 300 mm           | 13,0 cm   | 1 cp  |
| 40080  | 350 mm           | 13,3 cm   | 1 cp  |
| 40081  | 400 mm           | 17,5 cm   | 1 cp  |
| 40082  | 450 mm           | 20,7 cm   | 1 cp  |
| 40083  | 500 mm           | 25,1 cm   | 1 cp  |
| 40084  | 550 mm           | 27,4 cm   | 1 cp  |
| 40085  | 600 mm *         | 32,4 cm   | 1 cp  |
| 40086  | 600 mm **        | 32,4 cm   | 1 cp  |
| 40087  | 700 mm           | 33,3 cm   | 1 cp  |

\*per finestre fino a 1300 mm    \*\* per finestre da 1450 mm

SERIE INTEGRALE

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e bloccafinestre.  
Confezione imballo singolo.



| Versione marrone | Versione grigia | Dimensioni finestra | Diemsnioni vetro |
|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 44000.50         | 44000.40        | 350x500 mm          | 318x434 mm       |
| 44001.50         | 44001.40        | 500x300 mm          | 468x232 mm       |
| 44002.50         | 44002.40        | 500x350 mm          | 468x282 mm       |
| 44003.50         | 44003.40        | 500x450 mm          | 468x380 mm       |
| 44004.50         | 44004.40        | 500x600 mm          | 468x534 mm       |
| 44005.50         | 44005.40        | 550x580 mm          | 518x512 mm       |
| 44006.50         | 44006.40        | 550x600 mm          | 518x534 mm       |
| 44007.50         | 44007.40        | 600x500 mm          | 568x434 mm       |
| 44008.50         | 44008.40        | 600x600 mm          | 568x534 mm       |
| 44009.50         | 44009.40        | 650x300 mm          | 618x232 mm       |
| 44010.50         | 44010.40        | 700x300 mm          | 668x232 mm       |
|                  | 44058.40        | 700x350 mm          | 668x282 mm       |
| 44011.50         | 44011.40        | 700x400 mm          | 668x332 mm       |
| 44055.50         | 44055.40        | 700x450 mm          | 668x382 mm       |
| 44056.50         | 44056.40        | 700x550 mm          | 668x484 mm       |
| 44012.50         | 44012.40        | 700x600 mm          | 668x534 mm       |
| 44013.50         | 44013.40        | 750x400 mm          | 718x332 mm       |
| 44014.50         | 44014.40        | 750x600 mm          | 718x534 mm       |
| 44015.50         | 44015.40        | 800x450 mm          | 768x382 mm       |
| 44016.50         | 44016.40        | 900x400 mm          | 868x334 mm       |
| 44017.50         | 44017.40        | 900x450 mm          | 868x382 mm       |
| 44018.50         | 44018.40        | 900x500 mm          | 868x434 mm       |
| 44019.50         | 44019.40        | 900x550 mm          | 868x484 mm       |
| 44020.50         | 44020.40        | 900x600 mm          | 868x534 mm       |
| 44057.50         | 44057.40        | 1000x450 mm         | 968x380 mm       |
| 44021.50         | 44021.40        | 1000x500 mm         | 968x434 mm       |
| 44022.50         | 44022.40        | 1000x550 mm         | 968x484 mm       |
| 44023.50         | 44023.40        | 1000x600 mm         | 968x534 mm       |
| 44025.50         | 44025.40        | 1100x450 mm         | 1068x382 mm      |
| 44026.50         | 44026.40        | 1100x550 mm         | 1068x484 mm      |
| 44028.50         | 44028.40        | 1200x300 mm         | 1168x232 mm      |
| 44029.50         | 44029.40        | 1200x350 mm         | 1168x282 mm      |
| 44030.50         | 44030.40        | 1200x500 mm         | 1168x434 mm      |
| 44031.50         | 44031.40        | 1200x600 mm         | 1168x534 mm      |
| 44033.50         | 44033.40        | 1300x550 mm         | 1268x484 mm      |
| 44034.50         | 44034.40        | 1300x600 mm         | 1268x534 mm      |
| 44035.50         | 44035.40        | 1450x550 mm         | 1418x484 mm      |
| 44036.50         | 44036.40        | 1450x600 mm         | 1418x534 mm      |

MANIGLIE PER FINESTRE INTEGRALI

Fornite a coppia

| Codice   | Colore |
|----------|--------|
| 44065.20 | nero   |



COMPASSI KLICK KLACK PER FINESTRE INTEGRALI

Forniti a coppie.




| Codice | h. nominale finestra | Lunghezza | Pezzi |
|--------|----------------------|-----------|-------|
| 44041  | 300 mm               | 13 cm     | 1 cp  |
| 44042  | 350 mm               | 13,3 cm   | 1 cp  |
| 44043  | 400 mm               | 17,5 cm   | 1 cp  |
| 44044  | 450 mm               | 20,7 cm   | 1 cp  |
| 44045  | 500 mm               | 25,1 cm   | 1 cp  |
| 44046  | 550 mm               | 27,4 cm   | 1 cp  |
| 44047  | 600 mm               | 32,4 cm   | 1 cp  |

SERIE EUROPA E AMERICA


Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. Includi accessori per il montaggio. La serie EUROPA e la serie AMERICA sono vetri compatibili con i seguenti modelli:

- ✓ **ROXITE** F14 / F16 / F47 / F48
- ✓ **PLASTOFORM** FAN / FAB / FAD / FAS / FAV / FAG
- ✓ **PARAPRESS** F48 / F73/ F86 / F88 / F91 / F93 / FPB



Le misure riportate fanno riferimento al foro scocca.

**CERNIERA CON PORTAVERANDA**  
 Anodizzata argento.  
 Unità di misura in metri lineari, barre da 6 m.



Codice  
 15006

| Codice marrone | Codice grigio | Codice opalino | Dimensioni foro scocca (lxh) |
|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 45000.50       | 45000.40      |                | 1600x670 mm                  |
| 45001.50       | 45001.40      |                | 1600x550 mm                  |
| 45002.50       | 45002.40      |                | 1550x650 mm                  |
| 45065.50       | 45065.40      |                | 1500x700 mm                  |
| 45003.50       | 45003.40      |                | 1500x550 mm                  |
| 45064.50       | 45064.40      |                | 1470x700 mm                  |
| 45004.50       | 45004.40      |                | 1450x600 mm                  |
| 45005.50       | 45005.40      |                | 1450x550 mm                  |
| 45063.50       | 45063.40      |                | 1400x650 mm                  |
| 45006.50       | 45006.40      |                | 1400x600 mm                  |
| 45062.50       | 45062.40      |                | 1340x650 mm                  |
| 45061.50       | 45061.40      |                | 1300x600 mm                  |
| 45007.50       | 45007.40      |                | 1300x550 mm                  |
| 45008.50       | 45008.40      |                | 1250x300 mm                  |
| 45060.50       | 45060.40      |                | 1200x650 mm                  |
| 45009.50       | 45009.40      |                | 1200x550 mm                  |
| 45010.50       | 45010.40      |                | 1200x500 mm                  |
| 45011.50       | 45011.40      |                | 1200x460 mm                  |
| 45012.50       | 45012.40      |                | 1200x300 mm                  |
| 45059.50       | 45059.40      |                | 1020x600 mm                  |
| 45013.50       | 45013.40      |                | 1000x600 mm                  |
| 45014.50       | 45014.40      |                | 1000x550 mm                  |
| 45015.50       | 45015.40      |                | 1000x500 mm                  |
| 45058.50       | 45058.40      |                | 900x650 mm                   |
| 45016.50       | 45016.40      |                | 900x550 mm                   |
| 45057.50       | 45057.40      |                | 900x520 mm                   |
| 45017.50       | 45017.40      |                | 900x500 mm                   |
| 45018.50       | 45018.40      |                | 900x460 mm                   |
| 45056.50       | 45056.40      |                | 870x700 mm                   |
| 45055.50       | 45055.40      |                | 870x650 mm                   |
| 45054.50       | 45054.40      |                | 870x520 mm                   |
| 45053.50       | 45053.40      |                | 870x500 mm                   |
| 45019.50       | 45019.40      | 45019.90(X)    | 800x550 mm                   |
| 45020.50       | 45020.40      |                | 800x460 mm                   |
| 45021.50       | 45021.40      |                | 800x350 mm                   |
| 45022.50       | 45022.40      |                | 700x550 mm                   |
| 45052.50       | 45052.40      |                | 700x520 mm                   |
| 45023.50       | 45023.40      |                | 700x500 mm                   |
| 45024.50       | 45024.40      |                | 700x460 mm                   |
| 45025.50       | 45025.40      |                | 700x350 mm                   |
| 45026.50       | 45026.40      |                | 700x300 mm                   |
| 45051.50       | 45051.40      |                | 650x900 mm                   |
| 45027.50       | 45027.40      | 45027.90(X)    | 600x550 mm                   |
| 45029.50       | 45029.40      |                | 550x550 mm                   |
| 45030.50       | 45030.40      |                | 550x350 mm                   |
| 45031.50       | 45031.40      | 45031.90(X)    | 500x650 mm                   |
| 45032.50       | 45032.40      | 45032.90(X)    | 500x550 mm                   |
| 45050.50       | 45050.40      | 45050.90(X)    | 500x520 mm                   |
| 45033.50       | 45033.40      | 45033.90(X)    | 460x460 mm                   |
| 45034.50       | 45034.40      | 45034.90(X)    | 450x550 mm                   |
| 45035.50       | 45035.40      | 45035.90(X)    | 400x550 mm                   |
| 45036.50       | 45036.40      | 45036.90(X)    | 350x550 mm                   |
| 45037.50       | 45037.40      | 45037.90(X)    | 350x500 mm                   |

Specificare con l'ordine il colore desiderato sostituendo (X) con:  
 M=Opalina Marrone, G=Opalina Grigia

SERIE ITALIA


Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. Includi accessori per il montaggio.



| Codice grigio | Dimensioni foro scocca (lxh) |
|---------------|------------------------------|
| 50001.40      | 1600x600 mm                  |
| 50003.40      | 1600x300 mm                  |
| 50005.40      | 1505x550 mm                  |
| 50018.40      | 1000x300 mm                  |
| 50019.40      | 945x495 mm                   |

TELAIO IN GOMMA  
 PER FINESTRE APRIBILI

Spessore 28/32 mm con butilico.



| Codice | Rotolo |
|--------|--------|
| 53026  | 40 m   |

REGGETTA PER TELAIO  
 IN GOMMA


Larghezza 23 mm.



| Codice | Rotolo |
|--------|--------|
| 53021  | 100 m  |

TELAIO IN GOMMA  
 PER FINESTRE APRIBILI

Spessore 40 mm con butilico.



| Codice | Rotolo |
|--------|--------|
| 53028  | 40 m   |

REGGETTA PER TELAIO  
 IN GOMMA

Larghezza 28 mm.




| Codice | Rotolo |
|--------|--------|
| 53022  | 100 m  |

BRACCETTI KLIK KLUK


Completati di attacchi.  
 Confezioni da 2 pezzi.

| Codice | Mumero posizioni | Dim. A (MIN/max) | Dim. b | Pezzi |
|--------|------------------|------------------|--------|-------|
| 53001  | 2 semplice       | 200/270 mm       | 28 mm  | 1 cf  |
| 53002  | 3 semplice       | 230/340 mm       | 28 mm  | 1 cf  |
| 53003  | 4 semplice       | 280/420 mm       | 28 mm  | 1 cf  |
| 53004  | 5 semplice       | 330/520 mm       | 28 mm  | 1 cf  |
| 53005  | 6 semplice       | 390/620 mm       | 28 mm  | 1 cf  |



BRACCETTI KLIK KLUK

Completati di attacchi con maniglie di chiusura.  
 Forniti a coppie.



| Codice | Numero posizioni | Dim. A (MIN/max) | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| 53006  | 3                | 240/350 mm       | 28-28 mm           | 1 cp  |
| 53007  | 4                | 300/450 mm       | 28-28 mm           | 1 cp  |
| 53008  | 5                | 330/520 mm       | 28-28 mm           | 1 cp  |
| 53009  | 6                | 390/620 mm       | 28-28 mm           | 1 cp  |

MANIGLIA DI CHIUSURA PER  
 FINESTRE SERIE  
 EUROPA



| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 53016  | 10 pz |

MANIGLIE PER FINESTRE POLYPLASTIC  
 POLYFIX



| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 53037  | 10 pz |

POLYPLASTYC SERIE 4.26

Finestra a compasso con serigrafia grigia.  
 Cerniera e Braccetti da ordinare a parte.



| Codice    | Colore         | Foro scocca   | Dimensioni lastra | Cerniera |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 49000.40  | Grigio         | 1200 x 520 mm | 1255 x 590 mm     | 49020    |
| 49001.40  | Grigio         | 1300 x 550 mm | 1355 x 620 mm     | -        |
| 49002.40  | Grigio         | 450 x 550 mm  | 505 x 620 mm      | 49021    |
| 49003.90  | Grigio Opalino | 500 x 400 mm  | 555 x 470 mm      | 49022    |
| 49004.90  | Grigio Opalino | 500 x 550 mm  | 555 x 620 mm      | 49022    |
| 49005.40  | Grigio         | 600 x 550 mm  | 655 x 620 mm      | 49022    |
| 49005.90  | Grigio Opalino | 600 x 550 mm  | 655 x 620 mm      | 49022    |
| 49006.40  | Grigio         | 650 x 450 mm  | 655 x 520 mm      | 49023    |
| 49007.40  | Grigio         | 700 x 300 mm  | 755 x 370 mm      | 49023    |
| 49008.40  | Grigio         | 700 x 350 mm  | 755 x 420 mm      | -        |
| 49009.40  | Grigio         | 700 x 500 mm  | 755 x 570 mm      | 49023    |
| 49010.40  | Grigio         | 800 x 550 mm  | 855 x 620 mm      | 49024    |
| 49011.40  | Grigio         | 900 x 350 mm  | 955 x 420 mm      | 49020    |
| 49012.40  | Grigio         | 900 x 450 mm  | 955 x 520 mm      | 49020    |
| 49013.40  | Grigio         | 900 x 500 mm  | 955 x 570 mm      | 49020    |
| 49014.40* | Grigio         | 900 x 550 mm  | 955 x 620 mm      | -        |
| 49015.40  | Grigio         | 1000 x 500 mm | 1055 x 570 mm     | 49020    |

\* Senza serigrafia

POLYPLASTYC SERIE 4.24

Finestra a compasso con serigrafia grigia.  
 Cerniera e Braccetti da ordinare a parte.



| Codice   | Colore         | Foro scocca   | Dimensioni lastra | Cerniera |
|----------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 47050.40 | Grigio         | 1200 x 300 mm | 1285 x 385 mm     | 47060    |
| 47051.40 | Grigio         | 1450 x 600 mm | 1535 x 685 mm     | 47061    |
| 47052.40 | Grigio         | Ø 450 mm      | -                 | 47062    |
| 47053.40 | Grigio         | 500 x 500 mm  | 585 x 585 mm      | 47063    |
| 47053.90 | Grigio Opalino | 500 x 500 mm  | 585 x 585 mm      | 47063    |
| 47054.90 | Grigio Opalino | 500 x 550 mm  | 585 x 635 mm      | 47063    |
| 47055.40 | Grigio         | 600 x 550 mm  | 685 x 635 mm      | 47064    |
| 47055.90 | Grigio Opalino | 600 x 550 mm  | 685 x 635 mm      | 47064    |
| 47056.40 | Grigio         | 700 x 300 mm  | 785 x 385 mm      | 47065    |
| 47057.40 | Grigio         | 700 x 350 mm  | 785 x 435 mm      | 47065    |
| 47058.40 | Grigio         | 700 x 500 mm  | 785 x 585 mm      | 47065    |
| 47059.40 | Grigio         | 900 x 500 mm  | 985 x 585 mm      | 47066    |

POLYPLASTYC SERIE 4.23

Finestra a compasso con serigrafia grigia.  
 Cerniera e Braccetti da ordinare a parte.



| Codice   | Colore         | Foro scocca   | Dimensioni lastra | Cerniera |
|----------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 51000.40 | Grigio         | 1300 x 550 mm | 1355 x 625 mm     | 51020    |
| 51001.40 | Grigio         | 1450 x 600 mm | 1505 x 675 mm     | 51021    |
| 51002.40 | Grigio         | 1450 x 650 mm | 1505 x 725 mm     | 51021    |
| 51003.40 | Grigio         | 1200 x 520 mm | 1255 x 595 mm     | 51022    |
| 51004.40 | Grigio         | 1200 x 550 mm | 1255 x 625 mm     | 51022    |
| 51008.40 | Grigio         | 550 x 550 mm  | 625 x 625 mm      | 51023    |
| 51008.90 | Grigio Opalino | 550 x 550 mm  | 625 x 625 mm      | 51023    |
| 51009.40 | Grigio         | 570 x 350 mm  | 625 x 425 mm      | 51024    |
| 51010.90 | Grigio Opalino | 700 x 350 mm  | 755 x 425 mm      | 51025    |
| 51011.40 | Grigio         | 800 x 400 mm  | 855 x 475 mm      | 51026    |
| 51012.40 | Grigio         | 900 x 300 mm  | 955 x 375 mm      | 51027    |
| 51013.40 | Grigio         | 900 x 500 mm  | 955 x 575 mm      | 51027    |
| 51014.40 | Grigio         | 900 x 520 mm  | 955 x 595 mm      | 51027    |
| 51015.40 | Grigio         | 450 x 520 mm  | 505 x 590 mm      | 51028    |
| 51015.90 | Grigio Opalino | 450 x 520 mm  | 505 x 590 mm      | 51028    |
| 51016.40 | Grigio         | 600 x 550 mm  | 655 x 625 mm      | 51024    |
| 51016.90 | Grigio Opalino | 600 x 550 mm  | 655 x 625 mm      | 51024    |
| 51017.40 | Grigio         | 700 x 300 mm  | 755 x 375 mm      | 51025    |
| 51018.40 | Grigio         | 700 x 350 mm  | 755 x 425 mm      | 51025    |
| 51019.40 | Grigio         | 900 x 550 mm  | 955 x 625 mm      | 51027    |

POLYPLASTYC SERIE 4.23

Finestra a compasso con serigrafia grigia e profilo dritto.  
 Cerniera e Braccetti da ordinare a parte.



| Codice   | Colore         | Foro scocca   | Dimensioni lastra | Cerniera |
|----------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| 51030.40 | Grigio         | 1450 x 600 mm | 1505 x 675 mm     | 51026    |
| 51031.40 | Grigio         | 1600 x 600 mm | 1655 x 675 mm     | -        |
| 51032.90 | Grigio Opalino | 500 x 520 mm  | 555 x 590 mm      | 51024    |
| 51033.40 | Grigio         | 900 x 600 mm  | 955 x 675 mm      | 51020    |

BRACCETTI A SCATTO COMPLETI DI ATTACCHI, PER FINESTRE POLYPLASTIC

Forniti a coppie.



| Codice | h. finestra | Dim. A MIN | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 53014  | 400-450 mm  | 230 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |
| 53015  | 500-650 mm  | 280 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |

BRACCETTI A SCATTO PER FINESTRE POLYPLASTIC

Forniti a coppie senza maniglie.



| Codice | h. finestra | Dim. A MIN | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 53013  | 300-400 mm  | 210 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |
| 53030  | 300-400 mm  | 210 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |

BRACCETTI A COMPASSO

Per finestre h. 300 mm.




| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 53034  | 1 cp  |

BRACCETTI PER FINESTRE POLYPLASTIC CON MANOPOLA

| Codice | h. finestra | Dim. A MIN | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 53023  | 300-400 mm  | 210 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |
| 53024  | 500-650 mm  | 320 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |

BRACCETTI A SCATTO PER FINESTRE POLYPLASTIC, CON ATTACCO A SLITTA

Forniti a coppie.



| Codice | h. finestra | Dim. A MIN | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 53031  | 400-450 mm  | 230 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |
| 53032  | 500-650 mm  | 280 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |

BRACCETTI PER FINESTRE POLYPLASTIC, CON MANOPOLA E ATTACCO A SLITTA



| Codice | h. finestra | Dim. A MIN | Interasse fori b-c | Pezzi |
|--------|-------------|------------|--------------------|-------|
| 53035  | 300 mm      | 140 mm     | 20-25 mm           | 1 cp  |

MANIGLIE PER FINESTRE POLYPLASTIC




| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 53036  | 10 pz |



DB1R

Oscurante a rullo per le finestre del camper.  
 Il nuovo sistema si integra armoniosamente nel design interno dei veicoli più moderni.  
 Oscurante e zanzariera sono regolabili in modo continuo e possono essere montati in alto o in basso.

- ✓ Nuovo design - Si integra armoniosamente nei veicoli più moderni
- ✓ Pre-assemblato per le finestre dei camper
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- ✓ Zanzariera montabile in alto o in basso
- ✓ Massimo campo visivo grazie ai profili sottili
- ✓ Nessuna vite visibile
- ✓ Tensionamento senza attrezzi di oscurante e zanzariera



Oscurante



Zanzariera

| Codice   | Colore       | Dim. A  | Dim. B | Dim. C  | Dim. D | Dim. E  | Dim. F | Peso    |
|----------|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 56220.75 | bianco crema | 480 mm  | 330 mm | 554 mm  | 436 mm | 500 mm  | 300 mm | 1,25 kg |
| 56221.75 | bianco crema | 480 mm  | 530 mm | 554 mm  | 636 mm | 500 mm  | 500 mm | 1,30 kg |
| 56222.75 | bianco crema | 580 mm  | 530 mm | 654 mm  | 636 mm | 600 mm  | 500 mm | 1,35 kg |
| 56223.75 | bianco crema | 580 mm  | 630 mm | 654 mm  | 736 mm | 600 mm  | 600 mm | 1,39 kg |
| 56224.75 | bianco crema | 680 mm  | 430 mm | 754 mm  | 536 mm | 700 mm  | 600 mm | 1,41 kg |
| 56225.75 | bianco crema | 680 mm  | 530 mm | 754 mm  | 636 mm | 700 mm  | 500 mm | 1,45 kg |
| 56226.75 | bianco crema | 680 mm  | 630 mm | 754 mm  | 736 mm | 700 mm  | 600 mm | 1,49 kg |
| 56227.75 | bianco crema | 780 mm  | 530 mm | 854 mm  | 636 mm | 800 mm  | 500 mm | 1,54 kg |
| 56228.75 | bianco crema | 780 mm  | 630 mm | 854 mm  | 736 mm | 800 mm  | 600 mm | 1,59 kg |
| 56229.75 | bianco crema | 880 mm  | 330 mm | 954 mm  | 436 mm | 900 mm  | 300 mm | 1,64 kg |
| 56230.75 | bianco crema | 880 mm  | 530 mm | 954 mm  | 636 mm | 900 mm  | 500 mm | 1,70 kg |
| 56231.75 | bianco crema | 880 mm  | 630 mm | 954 mm  | 736 mm | 900 mm  | 600 mm | 1,74 kg |
| 56232.75 | bianco crema | 980 mm  | 530 mm | 1054 mm | 636 mm | 1000 mm | 500 mm | 1,81 kg |
| 56233.75 | bianco crema | 980 mm  | 630 mm | 1054 mm | 736 mm | 1000 mm | 600 mm | 1,85 kg |
| 56234.75 | bianco crema | 1080 mm | 530 mm | 1154 mm | 636 mm | 1100 mm | 500 mm | 1,90 kg |
| 56235.75 | bianco crema | 1080 mm | 630 mm | 1154 mm | 736 mm | 1100 mm | 600 mm | 1,94 kg |
| 56236.75 | bianco crema | 1180 mm | 330 mm | 1254 mm | 436 mm | 1200 mm | 300 mm | 1,90 kg |
| 56237.75 | bianco crema | 1180 mm | 530 mm | 1254 mm | 636 mm | 1200 mm | 500 mm | 1,94 kg |
| 56238.75 | bianco crema | 1180 mm | 630 mm | 1254 mm | 736 mm | 1200 mm | 600 mm | 1,98 kg |
| 56239.75 | bianco crema | 1280 mm | 530 mm | 1354 mm | 636 mm | 1300 mm | 500 mm | 2,04 kg |
| 56240.75 | bianco crema | 1280 mm | 630 mm | 1354 mm | 736 mm | 1300 mm | 600 mm | 2,09 kg |
| 56241.75 | bianco crema | 1580 mm | 630 mm | 1654 mm | 736 mm | 1600 mm | 600 mm | 2,21 kg |


DB1R - OSCURANTE A RULLO PER OBLÓ

| Codice   | Colore       | Dim. A | Dim. B | Dim. C | Dim. D | Dim. E | Dim. F | Peso    |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 56245.75 | bianco crema | 410 mm | 480 mm | 484 mm | 586 mm | 430 mm | 450 mm | 0,96 kg |
| 56246.75 | bianco crema | 470 mm | 480 mm | 544 mm | 586 mm | 490 mm | 450 mm | 1,08 kg |
| 56247.75 | bianco crema | 510 mm | 580 mm | 584 mm | 686 mm | 530 mm | 550 mm | 1,15 kg |

DOMETIC RASTROLLO 3000

Progettato per l'installazione al di sopra della finestra, l'oscurante a rullo Dometic Rastrollo 3000 è la soluzione perfetta per finestre senza telaio. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, regolabili in maniera indipendente. La presenza di un motore a molla autofrenante consente di avvolgere l'oscurante in modo delicato e uniforme. Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso. Volete evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un'ampia gamma di oscuranti per tutelare la vostra privacy.

- ✓ Oscurante a rullo con meccanismo a molla per un'apertura semplice e uniforme
- ✓ Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- ✓ È progettato per essere montato sopra la finestra, rendendolo ideale per le finestre senza telaio
- ✓ Oscurante totale regolabile e bloccabile in diverse posizioni
- ✓ Oscurante rivestito in alluminio per un isolamento eccellente
- ✓ Zanzariera efficace non fa entrare gli insetti
- ✓ Tensionamento senza attrezzi di oscurante e zanzariera



ZANZARIERA



OSCURANTE



| Bianco   | Grigio   | Dim. A  | Dim. B | Dim. C  | Dim. D | Dim. E  | Dim. F | Peso    |
|----------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 56214.10 | -        | 335 mm  | 345 mm | 354 mm  | 439 mm | 275 mm  | 285 mm | 1,0 kg  |
| 56200.10 | 56200.40 | 660 mm  | 710 mm | 679 mm  | 804 mm | 600 mm  | 650 mm | 2,28 kg |
| 56201.10 | 56201.40 | 710 mm  | 710 mm | 729 mm  | 804 mm | 650 mm  | 650 mm | 2,33 kg |
| 56202.10 | 56202.40 | 760 mm  | 710 mm | 779 mm  | 804 mm | 700 mm  | 650 mm | 2,39 kg |
| 56203.10 | 56203.40 | 810 mm  | 710 mm | 829 mm  | 804 mm | 750 mm  | 650 mm | 2,44 kg |
| 56204.10 | 56204.40 | 860 mm  | 710 mm | 879 mm  | 804 mm | 800 mm  | 650 mm | 2,50 kg |
| 56205.10 | 56205.40 | 960 mm  | 710 mm | 979 mm  | 804 mm | 900 mm  | 650 mm | 2,61 kg |
| 56206.10 | 56206.40 | 1060 mm | 710 mm | 1079 mm | 804 mm | 1000 mm | 650 mm | 2,71 kg |
| 56207.10 | 56207.40 | 1160 mm | 710 mm | 1179 mm | 804 mm | 1100 mm | 650 mm | 2,82 kg |
| 56208.10 | 56208.40 | 1260 mm | 710 mm | 1279 mm | 804 mm | 1200 mm | 650 mm | 2,93 kg |
| 56209.10 | 56209.40 | 1360 mm | 810 mm | 1379 mm | 904 mm | 1300 mm | 750 mm | 3,34 kg |
| 56210.10 | 56210.40 | 1460 mm | 810 mm | 1479 mm | 904 mm | 1400 mm | 750 mm | 3,45 kg |
| 56216.10 | 56216.40 | 1510 mm | 810 mm | 1529 mm | 904 mm | 1450 mm | 750 mm | 3,50 kg |
| 56211.10 | 56211.40 | 1560 mm | 810 mm | 1579 mm | 904 mm | 1500 mm | 750 mm | 3,56 kg |
| 56215.10 | 56215.40 | 1610 mm | 810 mm | 1629 mm | 904 mm | 1550 mm | 750 mm | 3,61 kg |
| 56212.10 | 56212.40 | 1660 mm | 810 mm | 1679 mm | 904 mm | 1600 mm | 750 mm | 3,67 kg |
| 56213.10 | 56213.40 | 1760 mm | 810 mm | 1779 mm | 904 mm | 1700 mm | 750 mm | 3,78 kg |


MODELLO ITALIA

Costituito da due contenitori e due guide laterali di scorrimento in PVC.  
Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio.  
Telo oscurante per trattenere i raggi del sole.  
Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri.  
L'oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

- Misure di serie pronte a magazzino.
- Misure specifiche a richiesta del cliente.



| Codice grigio | Codice avorio | Dimensioni foro scocca | Dimensione (A) esterna | Altezza (B) guida |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 55000.40      | 55000.30      | 350 mm                 | 426 mm                 | 650 mm            |
| 55001.40      | 55001.30      | 450 mm                 | 526 mm                 | 650 mm            |
| 55002.40      | 55002.30      | 500 mm                 | 576 mm                 | 650 mm            |
| 55003.40      | 55003.30      | 600 mm                 | 676 mm                 | 650 mm            |
| 55004.40      | 55004.30      | 700 mm                 | 776 mm                 | 650 mm            |
| 55005.40      | 55005.30      | 800 mm                 | 876 mm                 | 650 mm            |
| 55006.40      | 55006.30      | 900 mm                 | 976 mm                 | 650 mm            |
| 55007.40      | 55007.30      | 1000 mm                | 1076 mm                | 650 mm            |
| 55008.40      | 55008.30      | 1100 mm                | 1176 mm                | 650 mm            |
| 55009.40      | 55009.30      | 1200 mm                | 1276 mm                | 650 mm            |
| 55010.40      | 55010.30      | 1250 mm                | 1326 mm                | 650 mm            |
| 55011.40      | 55011.30      | 1300 mm                | 1376 mm                | 650 mm            |
| 55012.40      | 55012.30      | 1400 mm                | 1476 mm                | 650 mm            |
| 55013.40      | 55013.30      | 1450 mm                | 1526 mm                | 650 mm            |
| 55014.40      | 55014.30      | 1500 mm                | 1576 mm                | 650 mm            |
| 55015.40      | 55015.30      | 1600 mm                | 1676 mm                | 650 mm            |
| 55016.40      | 55016.30      | 1700 mm                | 1776 mm                | 650 mm            |
| 55017.40      | 55017.30      | 1800 mm                | 1876 mm                | 650 mm            |



SET RICAMBI MODELLO ITALIA



| Codice grigio | Codice avorio |
|---------------|---------------|
| 55026.40      | 55026.30      |

TELO RICAMBIO PER OSCURANTE

Fornito bordato su due lati.  
Colore: bianco crema.



| Codice   | Dimensioni |
|----------|------------|
| 55030.75 | 200x70 cm  |


MOLLA RICAMBIO MODELLO ITALIA/EUROPA



| Codice   | Descrizione     |
|----------|-----------------|
| 55000.08 | molla con tappo |

ZANZARIERA RICAMBIO PER OSCURANTE

Fornita bordata su due lati.  
Colore: grigio.



| Codice   | Dimensioni |
|----------|------------|
| 55031.40 | 200x70 cm  |


MODELLO EUROPA

Costituito da un contenitore e due guide laterali di scorrimento in PVC.  
Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio.  
Telo oscurante per trattenere i raggi del sole.  
Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri.  
L'oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

- Misure di serie pronte a magazzino.
- Misure specifiche a richiesta del cliente.



Il montaggio è effettuabile da una sola persona tramite due distanziatori ferma cassetto a scomparsa.



| Codice grigio | Codice avorio | Dimensioni foro scocca | Dimensione (A) esterna | Altezza (B) guida |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 56000.40      | 56000.30      | 350 mm                 | 426 mm                 | 650 mm            |
| 56001.40      | 56001.30      | 450 mm                 | 526 mm                 | 650 mm            |
| 56002.40      | 56002.30      | 500 mm                 | 576 mm                 | 650 mm            |
| 56003.40      | 56003.30      | 600 mm                 | 676 mm                 | 650 mm            |
| 56004.40      | 56004.30      | 700 mm                 | 776 mm                 | 650 mm            |
| 56005.40      | 56005.30      | 800 mm                 | 876 mm                 | 650 mm            |
| 56006.40      | 56006.30      | 900 mm                 | 976 mm                 | 650 mm            |
| 56007.40      | 56007.30      | 1000 mm                | 1076 mm                | 650 mm            |
| 56008.40      | 56008.30      | 1100 mm                | 1176 mm                | 650 mm            |
| 56009.40      | 56009.30      | 1200 mm                | 1276 mm                | 650 mm            |
| 56010.40      | 56010.30      | 1250 mm                | 1326 mm                | 650 mm            |
| 56011.40      | 56011.30      | 1300 mm                | 1376 mm                | 650 mm            |
| 56012.40      | 56012.30      | 1400 mm                | 1476 mm                | 650 mm            |
| 56013.40      | 56013.30      | 1450 mm                | 1526 mm                | 650 mm            |
| 56014.40      | 56014.30      | 1500 mm                | 1576 mm                | 650 mm            |
| 56015.40      | 56015.30      | 1600 mm                | 1676 mm                | 650 mm            |
| 56016.40      | 56016.30      | 1700 mm                | 1776 mm                | 650 mm            |
| 56017.40      | 56017.30      | 1800 mm                | 1876 mm                | 650 mm            |



PARTE SUPERIORE  
Zanzariera elettrosaldata con coestruso



PARTE SUPERIORE - Oscurante  
elettrosaldato con coestruso



Binario di scorrimento laterale

TELO RICAMBIO PER OSCURANTE


Fornito bordato su due lati.  
Colore: bianco crema.



| Codice   | dimensioni |
|----------|------------|
| 55030.75 | 200x70 cm  |

ZANZARIERA RICAMBIO PER OSCURANTE

Fornita bordata su due lati.  
Colore: grigio.



| Codice   | dimensioni |
|----------|------------|
| 55031.40 | 200x70 cm  |

POLYVISION WINDOW BLACK SCREENPRINT

Oscurante plissettato con telaio in alluminio.

| Codice | Foro scocca | Codice | Foro scocca |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 56500  | 450x500 mm  | 56509  | 900x550 mm  |
| 56501  | 450x550 mm  | 56512  | 1100x350 mm |
| 56502  | 500x300 mm  | 56513  | 1100x550 mm |
| 56503  | 700x300 mm  | 56514  | 1200x450 mm |
| 56506  | 750x550 mm  | 56515  | 1200x520 mm |
| 56508  | 900x350 mm  |        |             |



MOLLA FM 0020

Lunghezza: 275 mm  
 Per oscuranti:  
 - S3/S4 da 350 a 900 mm  
 - Zanzariere ≥ 350 mm

Codice  
 56113



MOLLA FM 0082

Lunghezza: 360 mm  
 Per oscuranti:  
 - S4.6/S5 > 1000 mm  
 - Heki 2 / Heki 2 Deluxe  
 - Rastrollo 2000/2001/3000 > 1000 mm

Codice  
 56116



MOLLA FM 1002

Lunghezza: 360 mm  
 Per oscuranti:  
 -Heki 1/3/3 Plus/4/4 Plus

Codice  
 56117



OSCURANTE IN PVC TIPO FS

Fornito completo di attacchi.



| Codice | Larghezza | Altezza |
|--------|-----------|---------|
| 57000  | 700 mm    | 800 mm  |
| 57001  | 800 mm    | 800 mm  |
| 57002  | 900 mm    | 800 mm  |
| 57003  | 1000 mm   | 800 mm  |
| 57004  | 1100 mm   | 800 mm  |
| 57005  | 1200 mm   | 800 mm  |
| 57006  | 1300 mm   | 800 mm  |
| 57007  | 1400 mm   | 800 mm  |
| 57008  | 1500 mm   | 800 mm  |
| 57009  | 1600 mm   | 800 mm  |
| 57010  | 1700 mm   | 800 mm  |
| 57011  | 1800 mm   | 800 mm  |

MOLLA FM 0012

Lunghezza: 385 mm  
 Per oscuranti:  
 - S3/S4 > 900 mm  
 - Kombi e Doppia Cassetta ≥ 1330 mm

Codice  
 56114



MOLLA FM 1016

Lunghezza: 290 mm  
 Per oscuranti:  
 -Rastrollo 2000/2001:  
 400-600 mm h ≤ 700 mm  
 1100-1500 mm h ≤ 500 mm

Codice  
 56125



COPPIA GANCI  
 RASTROLLO 2000/3000

Colore: bianco



Codice  
 56123.10

ZANZARIERA IN PVC TIPO FS

Fornita completa di attacchi.



| Codice | Larghezza | Altezza |
|--------|-----------|---------|
| 58000  | 700 mm    | 800 mm  |
| 58002  | 900 mm    | 800 mm  |
| 58003  | 1000 mm   | 800 mm  |
| 58004  | 1100 mm   | 800 mm  |
| 58005  | 1200 mm   | 800 mm  |
| 58006  | 1300 mm   | 800 mm  |
| 58007  | 1400 mm   | 800 mm  |
| 58008  | 1500 mm   | 800 mm  |
| 58009  | 1600 mm   | 800 mm  |
| 58010  | 1700 mm   | 800 mm  |
| 58011  | 1800 mm   | 800 mm  |

MOLLA FM 0080

Lunghezza: 205 mm  
 Per oscuranti:  
 - S4.6/S6/S6.5 350 mm  
 - Mini < 380 mm

Codice  
 56115



MOLLA FM 1017

Lunghezza: 290 mm  
 Per oscuranti:  
 -Rastrollo 2000/2001:  
 600-1000 mm h > 700 mm  
 1100-1400 mm h > 500 mm  
 1500-2000 mm

Codice  
 56126



COPPIA TERMINALI  
 RASTROLLO 2001

Colore: grigio chiaro



Codice  
 56124.40

SET DI RICAMBI OSCURANTE/  
 ZANZARIERA FS



Codice  
 58000.15

MOLLA DI RICAMBIO  
 OSCURANTE/ZANZARIERA FS



Codice  
 58000.07

OSCURANTE DI RICAMBIO SEITZ PER FINESTRA S3/S4


| Codice grigio | Codice bianco | Foro scocca finestra |
|---------------|---------------|----------------------|
| 56100.40      | 56100.10      | 350x500 mm           |
| 56101.40      | 56101.10      | 500x600 mm           |
| 56102.40      | 56102.10      | 550x600 mm           |
| 56103.40      | 56103.10      | 600x600 mm           |
| 56104.40      | 56104.10      | 700x600 mm           |
| 56105.40      | 56105.10      | 750x600 mm           |
| 56106.40      | 56106.10      | 800x450 mm           |
| 56107.40      | 56107.10      | 900x600 mm           |
| 56108.40      | 56108.10      | 1000x600 mm          |
| -             | 56109.10      | 1100x700 mm          |
| 56110.40      | 56110.10      | 1200x600 mm          |
| 56111.40      | 56111.10      | 1300x600 mm          |
| 56112.40      | 56112.10      | 1450x700 mm          |




ZANZARIERA DI RICAMBIO SEITZ PER FINESTRA S3/S4

Colore: bianco.

| Codice | Foro scocca finestra |
|--------|----------------------|
| 57100  | 350x500 mm           |
| 57101  | 500x600 mm           |
| 57102  | 550x600 mm           |
| 57103  | 600x600 mm           |
| 57104  | 700x600 mm           |
| 57105  | 750x600 mm           |
| 57106  | 800x450 mm           |
| 57107  | 900x600 mm           |
| 57108  | 1000x600 mm          |
| 57109  | 1100x700 mm          |
| 57110  | 1200x600 mm          |
| 57111  | 1300x600 mm          |
| 57112  | 1450x700 mm          |



SET RICAMBI OSCURANTI S3/S4 GRIGIO



Codice  
 56120.40

TELO RICAMBIO  
 SEITZ

Fornito bordato su due lati.



| Codice   | Colore | Dimensioni  |
|----------|--------|-------------|
| 56118.10 | bianco | 1000x850 mm |
| 56118.40 | grigio | 1000x850 mm |
| 56119.10 | bianco | 2000x850 mm |
| 56119.40 | grigio | 2000x850 mm |

ZANZARIERA RICAMBIO SEITZ

Bordata su due lati.  
 Colore: bianco.



| Codice   | Dimensioni  |
|----------|-------------|
| 57118.10 | 1000x850 mm |
| 57119.10 | 2000x850 mm |

REMIFRONT PER FIAT DUCATO

- ✓ oscuramento rapido del parabrezza con chiusura centrale e magnete integrato (scorrimento sinistra-destra)
- ✓ finestrini laterali completamente premontati, da fissare semplicemente al telaio della porta del veicolo
- ✓ tutti i componenti si integrano perfettamente con il design degli interni
- ✓ le aperture di ventilazione restano libere e non vengono coperte

I sistemi oscuranti per cabina REMIS non sono adatti per veicoli con airbag sul montante A e sopra le porte, né per i veicoli con pacchetti speciali diversi da quelli indicati.



59270.10



59271.10



59263.10



59267.10

| Codice   | Descrizione                                |                                                                       |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 59269.10 | frontale (per veicoli senza sensore)       | Fiat Ducato X290 2014/2021 - Citroën Jumper - Peugeot Boxer 2014/2019 |
| 59270.10 | frontale (per veicoli con sensore)         | Fiat Ducato X290 2014/2019 - Citroën Jumper - Peugeot Boxer 2014/2019 |
| 29271.10 | frontale (per veicoli con sensore)         | Fiat Ducato X290 2019 al 2021 - Citroën Jumper - Peugeot Boxer > 2014 |
| 59272.10 | laterale sinistro                          | Fiat Ducato X290 2014/2021 - Citroën Jumper - Peugeot Boxer 2014/2019 |
| 59273.10 | laterale destro                            | Fiat Ducato X290 2014/2021 - Citroën Jumper - Peugeot Boxer 2014/2019 |
| 29268.10 | frontale (per veicoli senza sensore)       | Fiat Ducato X290 dal 2021                                             |
| 29263.10 | frontale (per veicoli con sensore grande)  | Fiat Ducato X290 dal 2021                                             |
| 59267.10 | frontale (per veicoli con sensore piccolo) | Fiat Ducato X290 dal 2021                                             |
| 59266.10 | laterale sinistro                          | Fiat Ducato X290 dal 2021                                             |
| 59264.10 | laterale destro                            | Fiat Ducato X290 dal 2021                                             |

Accessori per tutti i veicoli FIAT Ducato dal 2006

ADATTORI PARASOLE

Ottimizza ed estende la funzione del parasole. Dopo l'installazione degli oscuranti, permette di utilizzare l'aletta anche lateralmente.



Codice  
59274

Codice  
59275

REMIFRONT PER FORD TRANSIT

Ford Transit V363 dal 2019



59345.10



| Codice   | Descrizione       | Sensore luce/pioggia   | Vano porta oggetti |
|----------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 59345.10 | frontale          | universale (con/senza) | con                |
| 59348.10 | laterale sinistro | -                      | -                  |
| 59349.10 | laterale destro   | -                      | -                  |

REMIFRONT PER FORD TRANSIT CUSTOM

Ford Transit Custom V362 dal 2018



59353.10



59354.10


| Codice   | Descrizione                                  |
|----------|----------------------------------------------|
| 59353.10 | frontale (per veicoli senza visibility pack) |
| 59354.10 | frontale (per veicoli con visibility pack)   |
| 59335.10 | laterale sinistro                            |
| 59356.10 | laterale destro                              |



OSCURANTE PER LA CABINA GUIDA



| Codice   | Descrizione                              |
|----------|------------------------------------------|
| 59191.75 | parabrezza X250/X290/V8                  |
| 59192.75 | finestrini X250/X290                     |
| 59193.75 | finestrini laterali V8                   |
| 59194.75 | parabrezza con specchietto               |
| 59195.75 | parabrezza X250/X290 con sensore pioggia |
| 59196.75 | parabrezza V8 con sensore pioggia        |



DOMETIC FP 300

Oscurante parabrezza per Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroen Jumper e modelli simili.

- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo
- ✓ Apertura verso l'alto per una perfetta protezione della privacy
- ✓ Montaggio rapido, senza smontare i componenti esistenti
- ✓ Oscurante sottile
- ✓ Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce oppure oscurare la cabina
- ✓ Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale
- ✓ Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

N.B. Non adatto a veicoli con specchietto retrovisore o airbag laterale.



| Codice   | Descrizione       | Colore       |
|----------|-------------------|--------------|
| 59127.75 | parabrezza FP 300 | bianco crema |

DOMETIC SP 300

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 250/290 (fino luglio 2021) e Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano (fino a luglio 2024).

- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo
- ✓ Oscuramento efficace grazie al materiale coprente
- ✓ Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta

| Codice   | Descrizione                        | Colore       |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 59093.75 | finestrini laterali (SX+DX) SP 300 | bianco crema |



DOMETIC FR 500

Oscurante parabrezza per Ford Transit Custom V710.

- ✓ Regolazione dal basso in 4 posizioni: aperto, privacy, chiuso e oscuramento max
- ✓ Tessuto antitessitura e binari stampati a iniezione per una lunga durata
- ✓ Colore e finiture specifiche per i veicoli
- ✓ Il tessuto rivestito in alluminio mantiene una temperatura gradevole nel veicolo
- ✓ Si installa due volte più rapidamente degli altri oscuranti, senza smontare nessun componente (montante A)
- ✓ Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrovisore centrale e guida a sinistra o destra
- ✓ Il prodotto non è adatto a veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza



| Codice   | Descrizione       | Colore        |
|----------|-------------------|---------------|
| 59074.40 | parabrezza FR 500 | Grigio Chiaro |

DOMETIC SP 500

Oscuranti laterali per Ford Transit Custom V710.

- ✓ Oscuramento efficace: materiale coprente al 100%
- ✓ Pari all'originale: colori e finitura corrispondenti al veicolo
- ✓ Il materiale a nido d'ape a doppia plissettatura blocca caldo e freddo in modo efficace
- ✓ Facile da adattare: maniglia ergonomica e chiusura comfort
- ✓ Estremamente leggero, meno di 3 kg per oscurante
- ✓ Facile installazione: basta attaccare il telaio dell'oscurante, senza smontare alcun componente
- ✓ Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrivisore centrale e guida SX o DX



| Codice   | Descrizione                        | Colore |
|----------|------------------------------------|--------|
| 59494.20 | finestrini laterali (SX+DX) SP 500 | Nero   |

DOMETIC FP 220

Oscurante parabrezza per Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroen Jumper e modelli simili senza specchietto retrovisore.

- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimale e la massima robustezza
- ✓ Protezione della privacy comoda e semplice
- ✓ Oscuramento efficace grazie al materiale coprente
- ✓ Appositamente progettato per veicoli con specchietto retrovisore
- ✓ Finitura perfetta, come una soluzione di primo impianto
- ✓ Non per veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza
- ✓ Adatto a veicoli con sensori della pioggia o telecamere

| Codice   | Descrizione       | Colore       |
|----------|-------------------|--------------|
| 59092.75 | parabrezza FP 220 | bianco crema |



DOMETIC SP 310

Oscuranti laterali per Fiat Ducato 290 (da agosto 2021) e Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano (da agosto 2024).

- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimale e la massima robustezza
- ✓ Oscuramento efficace grazie al materiale coprente
- ✓ Pratico da maneggiare con chiusura comfort
- ✓ Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta
- ✓ Struttura leggera, circa 1 kg in meno rispetto ad altri prodotti
- ✓ Finitura perfetta, come una soluzione di primo impianto
- ✓ Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

| Codice   | Descrizione                        | Colore       |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 59094.75 | finestrini laterali (SX+DX) SP 310 | bianco crema |



DOMETIC FR 400

Oscurante parabrezza per Ford Transit (V363 da luglio 2019).

- ✓ Oscurante a rullo in materiale robusto e durevole
- ✓ L'apertura a rullo assicura la privacy, ma con vista sull'esterno
- ✓ Isolamento termico ottimizzato mediante tessuto rivestito in alluminio
- ✓ Pratica regolazione in tre posizioni: aperto, privacy e chiuso
- ✓ Installazione senza problemi, non occorre smontare alcun componente della porta

| Codice | Descrizione       | Colore       |
|--------|-------------------|--------------|
| 59108  | parabrezza FR 400 | bianco crema |



DOMETIC SP 410

Oscuranti laterali per Ford Transit (V363 da luglio 2019).

- ✓ Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimale e la massima robustezza
- ✓ Oscuramento efficace grazie al materiale coprente
- ✓ Pratico da maneggiare con chiusura comfort
- ✓ Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta
- ✓ Struttura estremamente leggera
- ✓ Finitura perfetta, come una soluzione di primo impianto
- ✓ Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

| Codice | Descrizione                        | Colore       |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 59109  | finestrini laterali (SX+DX) SP 410 | bianco crema |





DARKSTAR

L'oscurante per parabrezza a doppia plissettatura per Fiat Ducato 250/290 e modelli corrispondenti. Questo innovativo sistema oscurante è stato appositamente progettato per proteggere la vostra area privata all'interno del veicolo da sguardi indesiderati.

Allo stesso tempo, garantisce temperature piacevoli isolando dal freddo e dal caldo. Il materiale a doppio nido d'ape plissettato garantisce un isolamento ottimale e un'elevata durata. La regolazione continua dal basso verso l'alto consente di ottenere condizioni di luce individuali. L'oscurante per parabrezza è facile e veloce da montare e conferisce al veicolo un aspetto professionale. È adatto ai veicoli con sensore e può essere utilizzato sia su veicoli con guida a destra che a sinistra. Migliorate il vostro comfort con l'esclusivo oscurante per parabrezza darkSTAR!



- ✓ Componenti del telaio in materiale plastico (PP) ed alluminio
- ✓ Oscuramento mediante materiale a doppia plissettatura (poliestere con rivestimento in alluminio)
- ✓ Regolazione continua senza scatti (oscurante parabrezza)
- ✓ Installazione semplice e rapida
- ✓ Adatto per Fiat Ducato X250/X290 e modelli corrispondenti di Citroen e Peugeot

**Binario di scorrimento:** Guida continua del tessuto oscurante.



**Maniglia snap-in** per una facile movimentazione dell'oscurante

**Facile da installare.** È sufficiente fissare il telaio che racchiude l'oscurante, senza dover rimuovere i componenti esistenti del veicolo.

**Doppia plissettatura a nido d'ape:** garantisce un isolamento ottimale e un'elevata durata.



È adatto ai veicoli con sensore e può essere utilizzato sia su veicoli con guida a destra che a sinistra.

**La regolazione continua** dal basso verso l'alto consente di ottenere condizioni di luce ottimali



| Codice | Descrizione                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 59550  | Frontale Camper (rivestimento del tetto specifico del produttore) |
| 59555  | Frontale Furgonati (rivestimento del tetto originale Fiat)        |
| 59551  | Laterali X250/X290 (sx + dx)                                      |
| 59552  | Laterali X290 (sx + dx) > 09/2021                                 |
| 59553  | Kit frontale Camper + Laterali X250/X290                          |
| 59554  | Kit frontale Camper + Laterali X290 > 09/2021                     |
| 59556  | Kit frontale Furgonati + Laterali X250/X290                       |
| 59557  | Kit frontale Furgonati + Laterali X290 > 09/2021                  |



INTERNO CLASS

Oscurante termico interno per l'isolamento e l'oscuramento della cabina guida che, grazie ai materiali ed alle finiture di ottima qualità mantiene le temperature desiderate. Montaggio semplice e veloce mediante robuste ventose. **Immagini puramente dimostrative.**



Oscurante fornito completo di box e comoda sacca.



| Codice | Modello                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 59045  | Fiat Ducato - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 1991 - 06/2006      |
| 59049  | Fiat Ducato X250/X290 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2006 → |
| 59158  | Fiat Talento 2017 →                                              |
| 59000  | Ford Transit 1986 - 1997                                         |
| 59001  | Ford Transit 1998 - 06/2000                                      |
| 59040  | Ford Transit 07/2000 - 06/2006                                   |
| 59041  | Ford Transit 07/2006 - 06/2014                                   |
| 59096  | Ford Transit 07/2014 →                                           |
| 59159  | Ford Transit Custom 2012 con sensore p.                          |
| 59175  | Ford Transit Custom 2012 senza sensore p.                        |
| 59176  | Ford Transit Custom 2025                                         |
| 59151  | MB Sprinter 07/2006 - 06/2014                                    |
| 59097  | MB Sprinter 07/2014 - 08/2019                                    |
| 59099  | MB Sprinter 09/2019 →                                            |

| Codice | Modello                              |
|--------|--------------------------------------|
| 59020  | Volkswagen T4 1990 - 2003            |
| 59021  | Volkswagen T5 07/2003 - 06/2014      |
| 59150  | Volkswagen T6 07/2014 - 12/2024      |
| 59495  | Volkswagen T7 01/2025 →              |
| 59178  | Volkswagen Crafter 07/2006 - 08/2017 |
| 59496  | Volkswagen Crafter 09/2017 →         |
| 59037  | Renault Trafic 06/2001 - 06/2014     |
| 59095  | Renault Trafic 07/2014 →             |
| 59047  | Renault Master 07/2001 - 06/2009     |
| 59018  | Renault Master 07/2010 - 06/2014     |
| 59126  | Renault Master 07/2014 →             |
| 59035  | Iveco Daily 07/2006 - 06/2014        |
| 59098  | Iveco Daily 07/2014 →                |

COVER CLASS CXP PARABREZZA

Oscurante termico esterno per la protezione del parabrezza contro il freddo dell'inverno ed il caldo dell'estate. Utilizzabile anche con la parte inferiore Cover Class CXPA Copricofano per la massima protezione.

Immagini puramente dimostrative.  
NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.

COVER CLASS CXP PARABREZZA CON FINESTRA

Oscurante termico esterno con finestra apribile per la protezione del parabrezza contro il freddo dell'inverno ed il caldo dell'estate. Utilizzabile anche con la parte inferiore Cover Class CXPA Copricofano per la massima protezione.

Immagini puramente dimostrative.  
NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.



| Codice | Codice con finestra | Descrizione                                                         |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 59201  | 59201A              | Fiat Ducato - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/1994 - 06/2002      |
| 59202  | 59202A              | Fiat Ducato 244 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2002 - 06/2006  |
| 59203  | 59203A              | Fiat Ducato X250 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2006 - 06/2014 |
| 59223  | 59223A              | Fiat Ducato X290 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2014 →         |
| 59205  | 59205A              | Ford Transit 07/2000 - 06/2006                                      |
| 59207  | 59207A              | Ford Transit 07/2006 - 06/2014                                      |
| 59224  | 59224A              | Ford Transit 07/2014 →                                              |
| 59229  | 59229A              | Ford Transit Custom 07/2012 - 08/2023                               |
| 59238  | 59238A              | Ford Transit Custom V710 09/2023 →                                  |
| 59235  | 59235A              | Volkswagen T5                                                       |
| 59236  | 59236A              | Volkswagen T6                                                       |
| 59239  | 59239A              | Volkswagen T7                                                       |
| 59213  | 59213A              | Volkswagen Crafter > 2017                                           |
| 59227  | 59227A              | Renault Master 07/2010 - 06/2024                                    |
| 59244  | 59244A              | Renault Master > 07/2024                                            |
| 59228  | 59228A              | Renault Trafic 07/2014 →                                            |
| 59225  | 59225A              | MB Sprinter 07/2014 - 06/2018                                       |
| 59243  | 59243A              | MB Sprinter 07/2018 →                                               |
| 59221  | 59221A              | Iveco Daily 07/2007 - 06/2014                                       |
| 59226  | 59226A              | Iveco Daily 07/2014 →                                               |



Oscurante fornito completo di box e comoda sacca.

COVER CLASS CXPA COPRICOFANO

Oscurante termico esterno per la protezione del cofano motore indicato per la protezione nei mesi invernali.

Immagini puramente dimostrative.  
NB. Disponibili altre meccaniche su richiesta.



| Codice | Nome                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 59301  | Fiat Ducato - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/1994 - 06/2002      |
| 59302  | Fiat Ducato 244 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2002 - 06/2006  |
| 59303  | Fiat Ducato X250 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2006 - 06/2014 |
| 59323  | Fiat Ducato X290 - Peugeot Boxer - Citroën Jumper 07/2014 →         |
| 59305  | Ford Transit 07/2000 - 06/2006                                      |
| 59307  | Ford Transit 07/2006 - 06/2014                                      |
| 59324  | Ford Transit 07/2014 →                                              |
| 59329  | Ford Transit Custom 07/2012 - 08/2023                               |
| 59338  | Ford Transit Custom V710 09/2023 →                                  |
| 59335  | Volkswagen T5                                                       |
| 59336  | Volkswagen T6                                                       |
| 59339  | Volkswagen T7                                                       |
| 59313  | Volkswagen Crafter > 2017                                           |
| 59327  | Renault Master 07/2010 - 06/2024                                    |
| 59344  | Renault Master > 07/2024                                            |
| 59328  | Renault Trafic 07/2014 →                                            |
| 59325  | MB Sprinter 07/2014 - 06/2018                                       |
| 59343  | MB Sprinter 07/2018 →                                               |
| 59321  | Iveco Daily 07/2007 - 06/2014                                       |
| 59326  | Iveco Daily 07/2014 →                                               |



Oscurante fornito completo di box e comoda sacca.

OSCURANTE TERMICO ESTERNO PVC/PVC

Ottima protezione dal caldo e dal freddo per roulotte e camper. Realizzato con i migliori materiali disponibili, offre una gradevole estetica e proprietà termoisolanti ottimali. Il montaggio è facilissimo sia nella versione con profilo guida superiore e pratici elastici nella parte inferiore che nella versione con elastici ai quattro angoli.

OSCURANTE TERMICO ESTERNO CON GUIDA 7/8 MM



| Codice | Dimenisoni |
|--------|------------|
| 59071  | 85x40 cm   |
| 59072  | 60x65 cm   |
| 59073  | 80x65 cm   |
| 59076  | 85x60 cm   |
| 59077  | 95x65 cm   |
| 59078  | 105x65 cm  |
| 59079  | 110x70 cm  |
| 59080  | 120x65 cm  |
| 59081  | 140x70 cm  |
| 59082  | 130x70 cm  |
| 59083  | 160x70 cm  |
| 59084  | 150x70 cm  |
| 59085  | 160x80 cm  |
| 59086  | 170x80 cm  |
| 59087  | 170x70 cm  |
| 59088  | 170x90 cm  |
| 59089  | 180x90 cm  |


OSCURANTE TERMICO ESTERNO CON ELASTICI PER FINESTRE SEITZ SENZA CANALINO



| Codice | Dimenisoni |
|--------|------------|
| 59059  | 68x40 cm   |
| 59060  | 68x54 cm   |
| 59061  | 87x40 cm   |
| 59062  | 118x40 cm  |
| 59063  | 118x54 cm  |
| 59064  | 87x54 cm   |
| 59065  | 97x54 cm   |
| 59066  | 127x54 cm  |
| 59067  | 144x54 cm  |
| 59069  | 150x50 cm  |

OSCURANTE TERMICO OBLÒ TRAPUNTATO

Indispensabile per oscurare e termoisolare gli oblò dall'interno. Ottima finitura. Di facilissimo montaggio con clip automatici (inclusi nel kit).



| Codice | Dimenisoni |
|--------|------------|
| 59400  | 46x46 cm   |

BX

Tessuto trapuntato a 7 strati in alluminio riflettente per uso esclusivamente interno.



| Codice | h      | Rotolo |
|--------|--------|--------|
| 59029  | 160 cm | 30 mt  |

A/E


Tessuto accoppiato in PVC/PVC per uso interno ed esterno. All'interno resina espansa 7 mm.



| Codice | h      | Rotolo |
|--------|--------|--------|
| 59028  | 155 cm | 40 mt  |

CD/DX

Tessuto accoppiato in PVC e alluminio. All'interno resina espansa 7 mm. Uso esclusivamente esterno.



| Codice | h      | Rotolo |
|--------|--------|--------|
| 59030  | 160 cm | 30 mt  |

TELO ISOLANTE ESTERNO A TRE STRATI PER TETTI RIALZATI

Composto da pellicola in PVC, isolamento, pellicola in PVC. Resistente all'acqua e ai raggi UV. Impedisce perdite di calore in inverno e protegge dal caldo estivo. Montaggio semplice e veloce tramite velcro. Fornito in una comoda sacca.

| Codice | Nome                         |
|--------|------------------------------|
| 59831  | Westfalia su MB Vito 1998    |
| 59832  | Westfalia su VW T4 1998      |
| 59833  | Westfalia su VW T4 2010      |
| 59834  | Westfalia su VW T5 2010      |
| 59835  | Reimo su VW T5 2010          |
| 59836  | Reimo su Renault Trafic 2012 |
| 59837  | SCA su Renault Trafic 2012   |



VENTOSA



Trasparente



Grigio

| Codice | Colore      | Pezzi |
|--------|-------------|-------|
| 59031  | trasparente | 10 pz |
| 59033  | grigio      | 10 pz |

VENTOSA IN PVC

Composta da 3 parti.



| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 59032  | 10 pz |

COPERTURA TERMICA PER OBLÒ E CONDIZIONATORI DOMETIC



| Codice | Nome      |
|--------|-----------|
| 59594  | Mini Heki |
| 59595  | Heki 1-2  |
| 59596  | Heki 3-4  |
| 59597  | Midi Heki |



| Codice | Nome     |
|--------|----------|
| 59598  | Freshjet |

NASTRO



| Codice | Colore | h    | Rotolo |
|--------|--------|------|--------|
| 59116  | bianco | 4 cm | 100 mt |


NASTRO PIANO



| Codice | Colore       | h    | Rotolo |
|--------|--------------|------|--------|
| 59120  | grigio scuro | 2 cm | 100 mt |
| 59121  | grigio scuro | 4 cm | 100 mt |

GUAINA A DUE ALETTE APERTE


Diametro 7,5 mm.



| Codice | Colore | Rotolo |
|--------|--------|--------|
| 59117  | grigio | 20 mt  |

SUPPORTO DA PARETE/SOFFITTO


Colore: Grigio



| Codice   | Pezzi  |
|----------|--------|
| 59198.40 | 100 pz |

TERMINALE

Colore: Grigio



| Codice   | Pezzi  |
|----------|--------|
| 59199.40 | 100 pz |

NASTRO



| Codice | Colore | Rotolo |
|--------|--------|--------|
| 59119  | bianco | 100 mt |

NASTRO SPIGATO



| Codice | Colore | H    | Rotolo |
|--------|--------|------|--------|
| 59122  | grigio | 3 cm | 100 mt |

BINARIO FLEX-I FLESSIBILE ED AVVOLGIBILE


Colore: Grigio



| Codice   | Rotolo |
|----------|--------|
| 59197.40 | 50 mt  |

BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"

Verghe da 2,50 mt.  
Ordine minimo 5 verghe.



| Codice |
|--------|
| 59180  |

SUPPORTO PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"


Per fissaggio a parete e soffitto.



| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59181  | 100 pz |

BINARIO A "T" IN PVC

Barre da 2,5 mt.  
Ordine minimo 5 barre.




| Codice |
|--------|
| 59145  |

SCORREVOLE ESTERNO ORIZZONTALE




| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59144  | 200 pz |

SCIVOLO NORMALE IN PLASTICA



| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59143  | 200 pz |

FERMO PER BINARIO ART. 59145



| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 59146  | 50 pz |

VELCRO BIANCO


Senza biadesivo.



| Codice    | H    | Desc.   | Rotolo |
|-----------|------|---------|--------|
| 59123.10F | 3 cm | femmina | 25 mt  |
| 59123.10M | 3 cm | maschio | 25 mt  |

SUPPORTO PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"


Per fissaggio a soffitto.



| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59182  | 100 pz |


BINARIO IN PLASTICA A "U"

Barre da 2,5 mt.  
Ordine minimo 5 barre.




| Codice |
|--------|
| 59149  |

GANCIO A PINZA




| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59141  | 250 pz |

FERMO IN PLASTICA PER BINARIO ART. 59145




| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 59147  | 50 pz |

TAPPO FINALE PER BINARIO PIEGHEVOLE A "Y"




| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59183  | 100 pz |

GANCIO A ESSE PER TENDA




| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59140  | 200 pz |

SCORREVOLE INTERNO



| Codice | Pezzi  |
|--------|--------|
| 59142  | 200 pz |

FERMO PER BINARIO ART. 59149




| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 59148  | 50 pz |

FERMO PER BINARIO ART. 59145

SCORREVOLE CON AGGANCIO A SCATTO PER BINARIO A "U"

Cava 5,6 ÷ 6,4 mm.



| Codice | Pezzi |
|--------|-------|
| 59115  | 50 pz |

VELCRO BIANCO

Con biadesivo.



| Codice    | H    | Desc.   | Rotolo |
|-----------|------|---------|--------|
| 59124.10F | 3 cm | femmina | 25 mt  |
| 59124.10M | 3 cm | maschio | 25 mt  |

VELCRO NERO

Senza biadesivo.



| Codice    | H    | Desc.   | Rotolo |
|-----------|------|---------|--------|
| 59125.20F | 3 cm | femmina | 25 mt  |
| 59125.20M | 3 cm | maschio | 25 mt  |

MICRO HEKI



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Funzionamento            | Leva                  |
| Posizioni                | 2                     |
| Angolo d'apertura max    | 50°                   |
| Copertura in PMMA        | Doppia                |
| Oscurante opzionale      | Plissettatura singola |
| Zanzariera               | Plissettatura singola |
| Materiale telaio         | ASA                   |
| Colore telaio            | RAL 9001              |
| Spessore tetto standard  | 23 - 42 mm            |
| Spessore tetto Possibile | 23 - 42* mm           |
| Dimensioni d'incasso     | 430 x 390 mm          |
| Dimensioni apertura      | 280 x 280 mm          |
| Peso                     | 1,7 kg                |

MINI HEKI FL CON VENTILAZIONE FORZATA



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Funzionamento            | Leva                         |
| Posizioni                | 3                            |
| Angolo d'apertura max    | 50°                          |
| Copertura in PMMA        | Doppia                       |
| Oscurante                | Plissettatura singola        |
| Zanzariera               | Plissettatura singola        |
| Materiale telaio         | ASA                          |
| Colore telaio            | RAL 9001                     |
| Spessore tetto standard  | 42 - 60 mm                   |
| Spessore tetto Possibile | 25 - 41** mm<br>43 - 59** mm |
| Dimensioni d'incasso     | 550 x 510 mm                 |
| Dimensioni apertura      | 400 x 400 mm                 |
| Peso                     | 3,3 kg                       |

MINI HEKI FL SENZA VENTILAZIONE FORZATA



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Funzionamento            | Leva                         |
| Posizioni                | 3                            |
| Angolo d'apertura max    | 50°                          |
| Copertura in PMMA        | Doppia                       |
| Oscurante                | Plissettatura singola        |
| Zanzariera               | Plissettatura singola        |
| Materiale telaio         | ASA                          |
| Colore telaio            | RAL 9001                     |
| Spessore tetto standard  | 42 - 60 mm                   |
| Spessore tetto Possibile | 25 - 41** mm<br>43 - 59** mm |
| Dimensioni d'incasso     | 550 x 510 mm                 |
| Dimensioni apertura      | 400 x 400 mm                 |
| Peso                     | 3,3 kg                       |

\* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario \*\* Accorciamento boccole viti necessario \*\*\* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

| Codice     | Descrizione                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75128.95CV | Micro Heki con ventilazione forzata e zanzariera (senza kit di installazione)                 |
| 75128.95   | Micro Heki senza ventilazione forzata con zanzariera (senza kit di installazione)             |
| 75129.95CV | Micro Heki con ventilazione forzata, zanzariera e oscurante (senza kit di installazione)      |
| 75129.95   | Micro Heki senza ventilazione forzata con zanzariera e oscurante (senza kit di installazione) |
| 75075      | Mini Heki FL con ventilazione forzata                                                         |
| 75074      | Mini Heki FL senza ventilazione forzata                                                       |

ADAPTER FRAME MICRO HEKI

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250/290.



Codice  
75122

TELAIO ADATTATORE MICRO HEKI

Necessario per l'installazione dell'oblò Micro Heki su tetti con spessore 43-60 mm.



Codice  
75121

KIT DI INSTALLAZIONE MICRO HEKI

| Codice | Spessore di montaggio |
|--------|-----------------------|
| 75135  | 23 - 25 mm            |
| 75136  | 26 - 27 mm            |
| 75137  | 28 - 29 mm            |
| 75138  | 30 - 31 mm            |
| 75139  | 32 - 33 mm            |



ADAPTER FRAME PER MINI HEKI FL - MINI HEKI S FL

Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm.

Codice  
90082



ADAPTER FRAME MINI HEKI FL - MINI HEKI S FL

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250/290, 400 x 400 mm.

Codice  
90083



SPOILER PER MINI HEKI FL - MINI HEKI S FL

573 mm.



Codice  
75225

FANTASTIC VENT 2250



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Misure foro        | 400x400 mm               |
| Sollevamento       | Manuale                  |
| Controllo velocità | Manuale (3 impostazioni) |
| Sensore pioggia    | No                       |
| Termostato         | Integrato                |
| Alimentazione      | Batteria 12V             |

| Codice   | Descrizione         |
|----------|---------------------|
| 75126.10 | Fantastic Vent 2250 |
| 75127.10 | Fantastic Vent 3350 |
| 75124.10 | Fantastic Vent 7350 |

FANTASTIC VENT 3350



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Misure foro        | 400x400 mm               |
| Sollevamento       | Elettrico                |
| Controllo velocità | Manuale (3 impostazioni) |
| Sensore pioggia    | Sì                       |
| Termostato         | Integrato                |
| Alimentazione      | Batteria 12V             |

FANTASTIC VENT 7350



|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Misure foro        | 471x471 mm                                           |
| Sollevamento       | Elettrico                                            |
| Controllo velocità | Manuale (14 impostazioni)<br>Automatico (termostato) |
| Sensore pioggia    | Sì                                                   |
| Termostato         | Integrato                                            |
| Alimentazione      | Batteria 12V                                         |

MINI HEKI S FL CON VENTILAZIONE FORZATA



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Funzionamento            | Maniglia              |
| Posizioni                | 5                     |
| Angolo d'apertura max    | -                     |
| Copertura in PMMA        | Singola               |
| Oscurante                | Plissettatura singola |
| Zanzariera               | Plissettatura singola |
| Materiale telaio         | ASA                   |
| Colore telaio            | RAL 9001              |
| Spessore tetto standard  | 25 - 42 mm            |
| Spessore tetto possibile | 23 - 41 mm            |
| Dimensioni d'incasso     | 500 x 500 mm          |
| Dimensioni apertura      | 400 x 400 mm          |
| Peso                     | 2,9 kg                |

MIDI HEKI FL MANIGLIA



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Funzionamento            | Leva                      |
| Posizioni                | 3                         |
| Angolo d'apertura max    | 45°                       |
| Copertura in PMMA        | Doppia                    |
| Oscurante                | Plissettatura singola     |
| Zanzariera               | Plissettatura singola     |
| Materiale telaio         | ASA                       |
| Colore telaio            | RAL 9001                  |
| Spessore tetto standard  | 30 - 34 mm                |
| Spessore tetto possibile | 25 - 29 mm<br>35 - 60* mm |
| Dimensioni d'incasso     | 880 x 650 mm              |
| Dimensioni apertura      | 700 x 500 mm              |
| Peso                     | 8,0 kg                    |

MIDI HEKI FL MANOVELLA



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Funzionamento            | Manovella                 |
| Posizioni                | Regolazione variabile     |
| Angolo d'apertura max    | 60°                       |
| Copertura in PMMA        | Doppia                    |
| Oscurante                | Plissettatura singola     |
| Zanzariera               | Plissettatura singola     |
| Materiale telaio         | ASA                       |
| Colore telaio            | RAL 9001                  |
| Spessore tetto standard  | 30 - 34 mm                |
| Spessore tetto possibile | 25 - 29 mm<br>35 - 60* mm |
| Dimensioni d'incasso     | 880 x 650 mm              |
| Dimensioni apertura      | 700 x 500 mm              |
| Peso                     | 8,5 kg                    |

\* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

| Codice    | Descrizione            | Colore |
|-----------|------------------------|--------|
| 75080     | Mini Heki S FL         | Bianco |
| 75076.10B | Midi Heki FL Maniglia  | Bianco |
| 75076.40B | Midi Heki FL Maniglia  | Grigio |
| 75076.10M | Midi Heki FL Manovella | Bianco |
| 75076.40M | Midi Heki FL Manovella | Grigio |

KIT DI ASSEMBLAGGIO MIDI HEKI

| Codice | Spessore di montaggio |
|--------|-----------------------|
| 75191  | 25 - 29 mm            |
| 75192  | 30 - 34 mm            |
| 75193  | 35 - 42 mm            |
| 75194  | 43 - 52 mm            |
| 75195  | 53 - 60 mm            |

SPOILER

| Codice | Modello             | Lungh. |
|--------|---------------------|--------|
| 75225  | Mini Heki FL - S FL | 573 mm |
| 75090  | Midi Heki FL        | 800 mm |

ADAPTER FRAME PER MINI HEKI FL - MINI HEKI S FL

Telaio adattatore per oblò superiori a 400 x 400 mm.

| Codice |
|--------|
| 90082  |

ADAPTER FRAME MINI HEKI FL - MINI HEKI S FL

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250/290, 400 x 400 mm.

| Codice |
|--------|
| 90083  |

ADAPTER FRAME DUCATO PER MIDI HEKI FL

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250/290.

| Codice | Modello |
|--------|---------|
| 75143  | Fronte  |
| 75144  | Retro   |

HEKI 2



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Funzionamento            | Leva          |
| Posizioni                | 3             |
| Angolo d'apertura max    | 55°           |
| Copertura in PMMA        | Doppia        |
| Oscurante                | A rullo       |
| Zanzariera               | A rullo       |
| Materiale telaio         | ASA           |
| Colore telaio            | RAL 9001      |
| Spessore tetto standard  | 25-32 mm      |
| Spessore tetto possibile | 33-60* mm     |
| Dimensioni d'incasso     | 1080 x 790 mm |
| Dimensioni apertura      | 960 x 655 mm  |
| Peso                     | 11,0 kg       |

\* Kit di assemblaggio aggiuntivo necessario

| Codice   | Descrizione    |
|----------|----------------|
| 75071.75 | Heki 2         |
| 75073.75 | Heki 2 De Luxe |
| 75072.75 | Heki 3 Plus    |

SPOILER PER HEKI 2 - HEKI 2 DE LUXE - HEKI 3 PLUS

800 mm.



| Codice |
|--------|
| 75090  |

HEKI 2 DE LUXE



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Funzionamento            | Leva          |
| Posizioni                | 3             |
| Angolo d'apertura max    | 55°           |
| Copertura in PMMA        | Doppia        |
| Oscurante                | Duette        |
| Zanzariera               | A rullo       |
| Materiale telaio         | ASA           |
| Colore telaio            | RAL 9001      |
| Spessore tetto standard  | 25-32 mm      |
| Spessore tetto possibile | 33-60* mm     |
| Dimensioni d'incasso     | 1080 x 790 mm |
| Dimensioni apertura      | 960 x 655 mm  |
| Peso                     | 11,0 kg       |

|           |         |
|-----------|---------|
| LUCI 12 V | 4 x 5 W |
|-----------|---------|

SPOILER PER HEKI 2 - HEKI 2 DE LUXE - HEKI 3 PLUS

1100 mm.



| Codice |
|--------|
| 75091  |

HEKI 3 PLUS




|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Funzionamento            | Manovella             |
| Posizioni                | Regolazione variabile |
| Angolo d'apertura max    | 70°                   |
| Copertura in PMMA        | Doppia                |
| Oscurante                | Duette                |
| Zanzariera               | Plissettatura singola |
| Materiale telaio         | ASA                   |
| Colore telaio            | RAL 9001              |
| Spessore tetto standard  | 25-32 mm              |
| Spessore tetto possibile | 33-60* mm             |
| Dimensioni d'incasso     | 1080 x 790 mm         |
| Dimensioni apertura      | 960 x 655 mm          |
| Peso                     | 15,0 kg               |

KIT DI ASSEMBLAGGIO HEKI 2 - HEKI 2 DE LUXE - HEKI 3 PLUS

| Codice | Spessore di montaggio |
|--------|-----------------------|
| 75092  | 32 - 39 mm            |
| 75093  | 39 - 46 mm            |
| 75094  | 46 - 53 mm            |
| 75095  | 53 - 60 mm            |

RICAMBI HEKI 1




Oblò Heki 1 Fuori Produzione - ricambi ad esaurimento.

| Codice           | Rif. | Descrizione                                                         |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| DOM540E01*       | 01   | Telaio completo con ventilazione                                    |
| DOM541E01*       | 01   | Telaio completo senza ventilazione                                  |
| DOM540E02        | 02   | Telaio cupola senza parti di fissaggio                              |
| DOM540E04*       | 04   | Coppia maniglie complete                                            |
| -                | 05   | Cupola di ricambio completa di maniglie (fuori produzione)          |
| DOM540E13        | 06   | Cornice in profilo di alluminio con parti di fissaggio              |
| DOM540E12        | 08   | Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt.5                         |
| DOM540E14        | 11   | Set piastrelle guida di fissaggio                                   |
| DOM550E01        | 25   | Cornice esterna completa con ventilazione                           |
| DOM551E01*       |      | Cornice esterna completa senza ventilazione                         |
| DOM550E16*       |      | Cornice esterna completa senza parti di fissaggio                   |
| DOM550E18        | 18   | Coppia meccanismo guida                                             |
| DOM550E19        | 19   | Coppia tiranti guida                                                |
| DOM550E2001HEKI1 | 20   | Scatola ingranaggio manovella/maniglia per spessore tetto 27/59 mm. |
| DOM550E25        | 21   | Pignone manovella versione corta per spessore fino a 55 mm.         |
| DOM550E26        | 22   | Pignone manovella versione lunga per spessore fino a 60 mm.         |
| DOM550E2725      | 23   | Manovella completa bianco crema                                     |
| 40060.20         | 24   | Guarnizione Ø 22 mm senza ventilazione mt. 5                        |
| DOM540E07        | 26   | Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5                          |
| DOM550E23        | 27   | Guarnizione cornice esterna (tra cornice e tetto) mt. 5             |
| DOM550E28        | 28   | Cornice esterna in profilo di alluminio completa                    |
| DOM560E01*       | 30   | Cornice interna completa                                            |
| DOM560E31*       | 31   | Cornice interna senza parti di fissaggio                            |
| DOM560E32        | 32   | Coppia guide oscurante/zanzariera                                   |
| 75202            | 33   | Zanzariera completa                                                 |
| 75201(X)         | 34   | Oscurante completo                                                  |
| DOM560E35*       | 35   | Profili di ventilazione (conf. 10 pezzi)                            |
| DOMBG1088*       | 36   | Set montaggio cornice interna                                       |
| 56117            | 37   | Molla FM1002                                                        |

Specificare con l'ordine il colore sostituendo (X) con: .30 = Avorio - .40 = Grigio chiaro - .75 = Bianco crema


\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: 09 = Grigio chiaro - 12 = Avorio - 25 = Bianco crema

RICAMBI CUPOLA HEKI 2 - HEKI 2 DELUXE



| Codice    | Rif. | Descrizione                                 |
|-----------|------|---------------------------------------------|
| 75203     | 01   | Cupola completa (posizioni da 1 a 27)       |
| DOM570E05 | 05   | Cerniera con parti di fissaggio             |
| DOM570E10 | 10   | Barra con parti di fissaggio                |
| 75205     | 15   | Set supporti dx/sx per pistone con maniglie |
| 75204     | 20   | Pistone con parti di fissaggio              |
| DOM570E27 | 27   | Set coprivi                                 |


RICAMBI CORNICE ESTERNA HEKI 2 - HEKI 2 DELUXE



| Codice     | Rif. | Descrizione                                               |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| DOM590E30* |      | Cornice esterna completa (posizioni 01/15/25)             |
| -          | 05   | Guarnizione Alta (fuori produzione)                       |
| -          | 10   | Guarnizione Bassa (fuori produzione)                      |
| 75196      | 15   | Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.  |
| 75092      | 16   | Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.   |
| 75093      | 17   | Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm. |
| 75094      | 18   | Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.    |
| 75095      | 19   | Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.  |
| DOM590E25  | 25   | Set sostegni barra                                        |

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo:  
09 = Grigio chiaro  
12 = Avorio  
25 = Bianco crema

RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 2




| Codice     | Rif. | Descrizione                                    |
|------------|------|------------------------------------------------|
| DOM580E30* |      | Cornice interna completa (posizioni da 1 a 25) |
| 75207      | 05   | Zanzariera completa pronta per l'installazione |
| 75206(X)   | 10   | Oscurante completo pronto per l'installazione  |
| DOM580E15  | 15   | Set supporti                                   |
| 56116      | 20   | Molla FM0082                                   |
| DOM560E35* | 25   | Profili di ventilazione (CF. 10 pezzi)         |

Specificare con l'ordine il colore sostituendo (X) con:  
.30 = Avorio  
.40 = Grigio chiaro  
.75 = Bianco crema


\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo:  
09 = Grigio chiaro  
12 = Avorio  
25 = Bianco crema

RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 2 DELUXE (CON LUCI)




| Codice        | Rif. | Descrizione                                          |
|---------------|------|------------------------------------------------------|
| DOM580E3525CL |      | Cornice interna completa con luci                    |
| DOM580E3525SL |      | Cornice interna completa senza luci                  |
| 75209         | 06   | Zanzariera completa pronta per l'installazione       |
| 75208         | 11   | Oscurante completo Duette pronto per l'installazione |
| 56116         |      | Molla FM0082 (non visibile in figura)                |
| DOMZB102625   | 26   | Kit profili di ventilazione e copriluce              |
| DOM580E29     | 29   | Set portalampade con cavi (senza lampada)            |

RICAMBI CUPOLA HEKI 3 - HEKI 3 PLUS




| Codice    | Rif. | Descrizione                                                             |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 75215     | 01   | Cupola di ricambio completa di parti di fissaggio (posizioni da 1 a 20) |
| DOMBG1275 | 05   | Set cerniere con parti di fissaggio                                     |
| DOMBG1276 | 10   | Set piastre con viti di fissaggio                                       |
| DOMBG1277 | 15   | Set guide per piastra con viti di fissaggio                             |
| DOMBG1278 | 20   | Set profili di fissaggio completo                                       |

RICAMBI CORNICE ESTERNA  
HEKI 3 - HEKI 3 PLUS



| Codice               | Rif. | Descrizione                                               |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| DOMBG1260.25         |      | Cornice esterna completa (posizioni da 02 a 40)           |
| DOMBG1257            | 05   | Coppia meccanismi guida (senza tiranti)                   |
| DOMBG1258            | 10   | Coppia tiranti guida                                      |
| DOM550E2001HEKI3PLUS | 15   | Scatola ingranaggi manovella/maniglia                     |
| DOM540E12            | 20   | Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt. 5              |
| DOM540E07            | 25   | Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5                |
| DOM550E23            | 30   | Guarnizione Ø 21 mm profilo mt. 5                         |
| DOMBG1259            | 35   | Set cerniera                                              |
| 75196                | 40   | Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.  |
| 75092                | 45   | Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.   |
| 75093                | 50   | Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm. |
| 75094                | 55   | Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.    |
| 75095                | 60   | Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.  |


RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 3 - HEKI 3 PLUS



| Codice             | Rif. | Descrizione                                                                                  |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1678DCL       |      | Cornice interna completa per Heki 3 plus con luci e osc. Duette (posizioni da 02 a 70)       |
| DOMBG1678DSL       |      | Cornice interna completa per Heki 3 plus senza luci e con osc. Duette (posizioni da 02 a 70) |
| DOMBG1678SCL       |      | Cornice interna completa per Heki 3 plus con luci e osc. plissettato (posizioni da 02 a 70)  |
| DOMBG1678SSL       |      | Cornice interna completa per Heki 3 plus senza luci e con osc. plissettato (pos. da 02 a 70) |
| -                  | 01   | Cornice interna per Heki 3 ( <b>fuori produzione</b> )                                       |
| DOMBG1262HEKI3PLUS | 05   | Set coperture cornice interna                                                                |
| DOMBG1263          | 10   | Copertura maniglia                                                                           |
| DOMBG1113          | 15   | Set fermagli a molla                                                                         |
| DOMBG1264          | 20   | Aggancio per movimentazione oscurante/zanzariera                                             |
| DOMBG1265          | 25   | Manovella/manopola con parti di fissaggio                                                    |
| DOMBG1266          | 30   | Pignone di comando                                                                           |
| DOMBG1267**        | 35   | Adattatore per spessore tetto 25-32, 32-39, 39-46, 46-53, 53-60 mm.                          |
| DOMBG1268          | 40   | Lampada fluorescente 12 V/8 Watt (CF. 2 pezzi)                                               |
| DOMBG1269          | 45   | Set alloggi per lampade                                                                      |
| DOMBG1591          | 50   | Dispositivo collegamento elettrico                                                           |
| DOMBG1271          | 60   | Zanzariera completa per Heki 3 pronta per l'installazione liscia                             |
| DOMBG1721          | 61   | Zanzariera completa per Heki 3 plus pronta per l'installazione plissettata                   |
| DOMBG1272HEKI3D    | 55   | Oscurante Duette completo per Heki 3 pronto per l'installazione                              |
| DOMBG1272HEKI3S    | 56   | Oscurante plissettato completo per Heki 3 pronto per l'installazione                         |
| DOMBG1722D         | 56   | Oscurante Duette completo per Heki 3 plus pronto per l'installazione                         |
| DOMBG1722S         | 56   | Oscurante plissettato completo per Heki 3 plus pronto per l'installazione                    |
| 56117              | 65   | Molla FM1002                                                                                 |
| DOMZB1026*         | 70   | Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione con luci)                          |
| DOMZB1029*         | 70   | Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione senza luci)                        |


\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema  
\*\* Specificare con l'ordine lo spessore del tetto

RICAMBI CUPOLA HEKI 4 - HEKI 4 PLUS



| Codice    | Rif. | Descrizione                                                             |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 75215     | 01   | Cupola di ricambio completa di parti di fissaggio (posizioni da 1 a 25) |
| DOMBG1275 | 05   | Set cerniere con parti di fissaggio                                     |
| DOMBG1331 | 10   | Set piastre con viti di fissaggio                                       |
| DOMBG1277 | 15   | Set guide per piastra con viti di fissaggio                             |
| DOMBG1278 | 20   | Set profili di fissaggio completo                                       |
| DOMBG1596 | 25   | Set magneti per piastre                                                 |



RICAMBI CORNICE ESTERNA HEKI 4 - HEKI 4 PLUS



| Codice     | Rif. | Descrizione                                                                       |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1341* |      | Cornice esterna completa (posizioni da 01 a 40)                                   |
| DOMBG1283  | 05   | Coppia meccanismi guida (senza tiranti)                                           |
| DOMBG1258  | 10   | Coppia tiranti guida                                                              |
| DOMBG1284  | 15   | Scatola ingranaggi                                                                |
| DOMBG1576  | 20   | Scheda elettronica sostitutiva completa di telecomando per sostituzione mod. 2002 |
| DOMBG1593  | 21   | Scheda elettronica mod. 2005                                                      |
| DOMBG1336  | 30   | Supporto motore                                                                   |
| DOMBG1594  | 35   | Motore elettrico (anti interferenza)                                              |
| DOMBG1338  | 36   | Manovella di emergenza                                                            |
| DOMBG1595  | 40   | Sensore pioggia                                                                   |
| DOM540E12  | 45   | Guarnizione Ø 49 mm senza ventilazione mt. 5                                      |
| DOM540E07  | 50   | Guarnizione Ø 22 mm con ventilazione mt. 5                                        |
| DOM550E23  | 55   | Guarnizione Ø 21 mm profilo mt.5                                                  |
| DOMBG1259  | 60   | Set cerniere                                                                      |
| 75196      | 65   | Set blocchetti di fissaggio grigi per spessore 25-32 mm.                          |
| 75092      | 70   | Set blocchetti di fissaggio neri per spessore 32-39 mm.                           |
| 75093      | 75   | Set blocchetti di fissaggio gialli per spessore 39-46 mm.                         |
| 75094      | 80   | Set blocchetti di fissaggio blu per spessore 46-53 mm.                            |
| 75095      | 85   | Set blocchetti di fissaggio rossi per spessore 53-60 mm.                          |

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema

RICAMBI CORNICE INTERNA HEKI 4 - HEKI 4 PLUS




| Codice             | Rif. | Descrizione                                                                               |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                  | 01   | Cornice interna per Heki 4 ( <b>fuori produzione</b> )                                    |
| DOMBG1724*         |      | Cornice interna completa per Heki 4 plus (posizioni da 02 a 70)                           |
| DOMBG1262HEKI4PLUS | 05   | Set coperture cornice interna                                                             |
| DOMBG1588*         | 10   | Copertura motore elettrico con lampada e ricevitore                                       |
| DOMBG1113          | 15   | Set fermagli a molla                                                                      |
| DOMBG1264          | 20   | Aggancio per movimentazione oscurante/zanzariera                                          |
| DOMBG1576          | 25   | Telecomando sostitutivo completo di scheda mod. 2002                                      |
| DOMBG1592          | 26   | Telecomando mod. 2005 (vedere foto)                                                       |
| DOMBG1589          | 30   | Dispositivo controllo elettronico (per la scheda vedere pos. 20-21 della cornice interna) |
| DOMBG1590          | 40   | Lampada fluorescente 12 V/8 Watt                                                          |
| DOMBG1269          | 45   | Set alloggi per lampade                                                                   |
| DOMBG1591          | 50   | Dispositivo collegamento elettrico                                                        |
| DOMBG1271          | 55   | Zanzariera completa per Heki 4 pronta per l'installazione Liscia                          |
| DOMBG1721          | 56   | Zanzariera completa per Heki 4 plus pronta per l'installazione Plissettata                |
| DOMBG1272HEKI4D    | 60   | Oscurante Duette completo per Heki 4 pronto per l'installazione                           |
| DOMBG1272HEKI4S    | 60   | Oscurante plissettato completo per Heki 4 pronto per l'installazione                      |
| DOMBG1722D         | 61   | Oscurante Duette completo per Heki 4 plus pronto per l'installazione                      |
| DOMBG1722S         | 61   | Oscurante plissettato completo per Heki 4 plus pronto per l'installazione                 |
| 56117              | 65   | Molla FM1002                                                                              |
| DOMZB1026*         | 70   | Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione con luci)                       |
| DOMZB1029*         | 70   | Set profili di ventilazione e copertura lampade (versione senza luci)                     |

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema

MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE - MIDI HEKI FL


RICAMBI CUPOLA PER VERSIONI CON BARRA / MANOVELLA / ELETTRICO



| Codice    | Rif. | Descrizione                                                                      |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 75218.10  | 01   | Cupola di ricambio senza parti di fissaggio bordo bianco                         |
| 75218.20  | 01   | Cupola di ricambio senza parti di fissaggio bordo nero                           |
| DOMBG1513 | 05   | Set cerniere con parti di fissaggio per Midi Heki                                |
| DOMBG1514 | 10   | Set piastre con viti di fissaggio per Midi Heki versione con barra               |
| DOMBG1704 | 11   | Set piastre con viti di fissaggio per Midi Heki versione a manovella / elettrico |
| DOMBG1515 | 15   | Set molle                                                                        |
| DOMBG1516 | 20   | Barra con parti di fissaggio                                                     |

MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE

RICAMBI CORNICE ESTERNA VERSIONE CON BARRA




| Codice     | Rif. | Descrizione                                                                    |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1517* | 01   | Cornice esterna senza parti di fissaggio                                       |
| DOMBG1518* | 10   | Set coperture cornice esterna completa di parti di fissaggio (destra/sinistra) |
| DOMBG1519  | 15   | Set ganci con parti di fissaggio (destro/sinistro)                             |
| DOMBG1520  | 20   | Set molle (destra/sinistra)                                                    |
| 75224      | 25   | Guarnizione mt. 2,2                                                            |
| DOMBG1522* | 30   | Pulsante con molla                                                             |
| DOMBG1713  | 35   | Set molle (destra/sinistra) solo per versione con ventilazione                 |
| 75191      | 40   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 25-29 mm.                      |
| 75192      | 45   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 30-34 mm.                      |
| 75193      | 48   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 35-42 mm.                      |
| 75194      | 50   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 43-52 mm.                      |
| 75195      | 55   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 53-60 mm.                      |
| DOMBG1391* |      | Cornice esterna completa (posizioni da 01 a 30)                                |

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema

MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE - MIDI HEKI FL

RICAMBI CORNICE ESTERNA VERSIONE CON MANOVELLA / ELETTRICO




| Codice        | Rif. | Descrizione                                                                                           |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1517*    | 01   | Cornice esterna senza parti di fissaggio                                                              |
| DOMBG1705*    | 10   | Set coperture (destra/sinistra) per versione a manovella completa di parti di fissaggio               |
| DOMBG1706*    | 11   | Set coperture (destra/sinistra) per versione elettrica completa di parti di fissaggio                 |
| DOMBG1707     | 15   | Set ganci con parti di fissaggio (destro/sinistro)                                                    |
| DOMBG1520     | 20   | Set molle (destra/sinistra)                                                                           |
| 75224         | 25   | Guarnizione versione senza ventilazione mt.5                                                          |
| DOMBG1713     | 26   | Set molle (destra/sinistra) solo per versione con ventilazione                                        |
| DOMBG1710*    | 30   | Copertura per pulsante                                                                                |
| DOMBG1689     | 35   | Zanzariera con cordino e kit di montaggio per art. 1371                                               |
| DOM4460004028 | 35   | Zanzariera per Midi Heki FL art. 1530                                                                 |
| DOMBG1716     | 40   | Meccanismo completo per versione a manovella (non include il pignone)                                 |
| DOMBG1717     | 41   | Meccanismo completo per versione elettrica (non include il pignone)                                   |
| DOM4460005095 | 41   | Meccanismo completo per Midi Heki FL                                                                  |
| DOMBG1714     | 44   | Set braccetti (destra/sinistro) con parti di fissaggio                                                |
| DOMBG1708     | 45   | Kit riparazione Midi Heki (completo di flessibili e pignone)                                          |
| DOMBG1594     | 50   | Motore schermato                                                                                      |
| 75191         | 55   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 25-29 mm.                                             |
| 75192         | 60   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 30-34 mm.                                             |
| 75193         | 65   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 35-42 mm.                                             |
| 75194         | 70   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 43-52 mm.                                             |
| 75195         | 75   | Set blocchetti di fissaggio silver per spessore 53-60 mm.                                             |
| DOMBG1474*    |      | Cornice esterna completa per versione a manovella (posizioni da 01 a 55 escluse le posizioni 11 e 41) |

\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema

MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE - MIDI HEKI FL


RICAMBI CORNICE INTERNA  
VERSIONE CON BARRA



| Codice        | Rif. | Descrizione                                                                                                              |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1524*    | 05   | Set coperture cornice interna pronte per l'installazione                                                                 |
| DOMBG1113     | 10   | Set morsetti                                                                                                             |
| DOMBG1715     | 21   | Set corde laterali pronte per l'installazione                                                                            |
| 75219.40      | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) grigio chiaro                 |
| 75219.75      | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema                  |
| DOM4460004028 | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema per Midi Heki FL |
| DOM560E35*    | 25   | Set griglie di ventilazione                                                                                              |
| DOMBG1392*    |      | Cornice interna completa (posizioni da 01 a 25)                                                                          |
| DOM4460004048 |      | Cornice interna completa (posizioni da 01 a 25) per Midi Heki FL bianco crema                                            |

MIDI HEKI - MIDI HEKI STYLE - MIDI HEKI FL

RICAMBI CORNICE INTERNA  
VERSIONE CON MANOVELLA / ELETTRICO




| Codice        | Rif. | Descrizione                                                                                                              |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1524*    | 05   | Set coperture cornice interna pronte per l'installazione                                                                 |
| DOMBG1113     | 10   | Set morsetti                                                                                                             |
| DOMBG1715     | 21   | Set corde laterali pronte per l'installazione                                                                            |
| 75219.40      | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) grigio chiaro                 |
| 75219.75      | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema                  |
| DOM4460004028 | 24   | Kit oscurante / zanzariera pronte per l'installazione (comprese aste laterali e terminali) bianco crema per Midi Heki FL |
| DOM560E35*    | 25   | Set gliglie di ventilazione                                                                                              |
| 75223(X)      | 30   | Copertura completa di parti di fissaggio per versione a manovella                                                        |
| DOMZB1076*    | 35   | Copertura completa di parti di fissaggio per versione elettrica                                                          |
| DOMBG1479*    |      | Cornice interna completa per versione a manovella (posizioni da 01 a 25 + 30)                                            |
| DOMBG1709*    |      | Cornice interna completa per versione elettrica (posizioni da 01 a 25 + 35)                                              |
| DOM4460004051 |      | Cornice interna completa (posizioni da 01 a 25) per Midi Heki FL bianco crema                                            |
| DOMBG1570     |      | Kit di emergenza                                                                                                         |

Specificare con l'ordine il colore sostituendo (X) con: **.40** = Grigio chiaro - **.75** = Bianco crema  
\* Specificare con l'ordine il colore aggiungendo: **09** = Grigio chiaro - **25** = Bianco crema


RICAMBI MINI HEKI PLUS - MINI HEKI STYLE

| Codice         | Rif. | Descrizione                                                                     |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG1423      | 01   | Cupola completa senza guarnizione con viti cerniere                             |
| DOMBG1424      | 01   | Cupola completa con guarnizione e viti cerniere                                 |
| DOMBG1327      | 05   | Guarnizione                                                                     |
| DOMBG1328      | 10   | Maniglia con parti di fissaggio                                                 |
| DOMBG1726      | 11   | Protezioni barra                                                                |
| DOMBG1329      | 15   | Pulsante di apertura                                                            |
| DOMBG180409    |      | Cornice interna completa di oscurante e zanzariera grigio chiaro Mini Heki Plus |
| DOMBG180425    |      | Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema Mini Heki Plus  |
| DOMM4460004057 |      | Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema Mini Heki Style |
| DOMBG14470901  |      | Cornice di montaggio per spessore 25-42 mm, grigio chiaro                       |
| DOMBG14470902  |      | Cornice di montaggio per spessore 43-60 mm, grigio chiaro                       |
| DOMBG14472501  |      | Cornice di montaggio per spessore 25-42 mm, bianco crema                        |
| DOMBG14472502  |      | Cornice di montaggio per spessore 43-60 mm, bianco crema                        |
| DOMBG1113      | 30   | Set morsetti a molla per cornice interna                                        |



RICAMBI MINI HEKI S - MINI HEKI S FL

| Codice        | Rif. | Descrizione                                                                        |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DOMBG2331     | 01   | Cupola completa con maniglie e parti di fissaggio                                  |
| DOMBG2332     | 05   | Cornice esterna                                                                    |
| DOMBG2333     | 10   | Set paracolpi in gomma                                                             |
| DOMBG2334     | 15   | Set alette in metallo con bulloni di fissaggio                                     |
| DOMBG2337     | 20   | Set maniglie con parti di fissaggio                                                |
| DOMBG180425   |      | Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema per Mini Heki S    |
| DOM4460004067 |      | Cornice interna completa di oscurante e zanzariera bianco crema per Mini Heki S FL |
| DOMBG2335     | 30   | Telaio di montaggio per spessore 23-42 mm.                                         |
| DOMBG2336     | 30   | Telaio di montaggio per spessore 43-60 mm.                                         |
| DOMBG1113     | 35   | Set morsetti a molla per cornice interna                                           |



VENT 28 F


ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI E MINIVAN



Oblò di piccole dimensioni adatto per gli ambienti più ristretti, garantisce un'ottima illuminazione interna. È motorizzabile, attraverso il Kit Turbo-Vent 28 F.

CARATTERISTICHE:


- Cornice interna ed esterna colore bianco neutro
- 28x28 cm
- Design discreto ed elegante
- Coperchio disponibile in 2 finiture: White e Crystal
- Zanzariera di serie
- Motorizzabile




finiture coperchio

- White (bianco coprente)
- Crystal (trasparente fumè)

- 01 Aerodinamico**  
Design del coperchio concepito per ottimizzare la resistenza dell'aria ed il comfort acustico
- 02 Montaggio sandwich**  
Installazione rapida e veloce senza fori aggiuntivi sul veicolo
- 03 Aerazione permanente**  
Per un costante ricambio d'aria
- 04 Sistema di apertura**  
Con pratico volantino
- 05 Zanzariera**  
In alluminio, facilmente rimovibile per la pulizia
- 06 Cornice ribassata**  
Minima sporgenza dal soffitto del veicolo
- 07 Motorizzabile**  
Con il Kit Turbo-Vent 28 F




sceita del modello



|                                            | Vent 28 F White | Vent 28 F Crystal |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Codice                                     | 75101.10        | 75101.95          |
| Finitura coperchio                         | White           | Crystal           |
| Peso                                       | 1,8 kg          | 1,8 kg            |
| Dimensioni                                 | 28x28 cm        | 28x28 cm          |
| Dim. d'ingombro esterne                    | 32x34x9 cm      | 32x34x9 cm        |
| Dim. d'ingombro interne                    | 31x34x3 cm      | 31x34x3 cm        |
| Luce interna                               | 25x25 cm        | 25x25 cm          |
| Spessore tetto standard min.-max.          | 2,8 - 5,0 cm    | 2,8 - 5,0 cm      |
| Spessore tetto con Kit Extension min.-max. | 5,0 - 6,8 cm    | 5,0 - 6,8 cm      |

KIT TURBO-VENT 28 F

Kit opzionale per motorizzare Vent 28 F. È possibile aggiungere il kit in qualsiasi momento dopo l'acquisto.



|                      | Kit Turbo-Vent 28 F |
|----------------------|---------------------|
| Codice               | 75102               |
| Peso                 | 0,5 kg              |
| Alimentazione        | 12 V                |
| Potenza assorbita    | 25 W                |
| Assorbimento massimo | 1,9 A               |
| Portata aria massima | 9 m³/min            |
| Diametro ventola     | 18 cm               |
| Aerazione permanente | 50 cm²              |



VENT / TURBO-VENT

ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI E MINIVAN



Ideale per camper, caravan e furgonati, quest'oblò è disponibile anche nella versione motorizzata e permette un costante ricircolo dell'aria.

CARATTERISTICHE:

- Cornice interna ed esterna colore bianco neutro
- 40x40 cm
- Coperchio disponibile in 2 finiture: White e Crystal
- Zanzariera di serie, oscurante optional
- Disponibili anche le versioni motorizzate



- 01 Aerodinamico

Design del coperchio concepito per ottimizzare la resistenza dell'aria ed il comfort acustico
- 02 Montaggio

Con viti passanti, cornice ampia e rinforzata
- 03 Aerazione permanente

Per un costante ricambio d'aria
- 04 Sistema di apertura

Con pratico volantino
- 05 Zanzariera

In fibra di vetro di serie



scelta del modello

**VENT**

Oblò senza motore dotato di sistema di aerazione permanente e di zanzariera di serie.

**TURBO-VENT**

Classico oblò con motore 12 Vcc regolato dal variatore di velocità.

Termostato Polar Control


Comandi Touch

**TURBO-VENT PREMIUM**

Oblò con motore: tutte le funzioni si attivano con un semplice tocco. Pratica interfaccia elettronica con LED di segnalazione.

Termostato Polar Control

Comandi Touch



|                                            | Vent                | Turbo-Vent          | Turbo-Vent Premium  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Codice                                     | 75001.10 / 75001.95 | 75009.10 / 75009.95 | 75069.10 / 75069.95 |
| Finitura coperchio                         | White / Crystal     | White / Crystal     | White / Crystal     |
| Peso                                       | 2,8 kg              | 4,6 kg              | 4,6 kg              |
| Dimensioni                                 | 40x40 cm            | 40x40 cm            | 40x40 cm            |
| Dim. d'ingombro esterne                    | 45,5x45,5x8,5 cm    | 45,5x45,5x8,5 cm    | 45,5x45,5x8,5 cm    |
| Dim. d'ingombro interne                    | 43x43x1 cm          | 43x43x1 cm          | 43x43x1 cm          |
| Spessore tetto standard min.-max.          | 3,0 - 5,0 cm        | 3,0 - 4,5 cm        | 3,0 - 5,0 cm        |
| Spessore tetto con Kit Extension min.-max. | 5,1 - 8,5 cm        | 4,5 - 8,5 cm        | 5,1 - 8,5 cm        |
| Alimentazione                              | -                   | 12 V                | 12 V                |
| Potenza assorbita                          | -                   | 36 W                | 36 W                |
| Assorbimento minimo                        | -                   | 0,3 A               | 0,3 A               |
| Assorbimento massimo                       | -                   | 3 A                 | 3 A                 |
| Portata aria massima                       | -                   | 35 m³/min           | 35 m³/min           |

VENT F PRO

ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI, MINIVAN




Ideale per camper, caravan e furgonati, motorizzabile con 2 diversi tipi di Kit Turbo-Vent F.

CARATTERISTICHE:

- Cornice interna ed esterna colore bianco neutro
- 40x40 cm
- Design elegante e stilizzato
- Zanzariera e oscurante plissettato di serie
- Motorizzabile




modello



| Codice   | Finitura coperchio | Peso   | Dimensioni | Dimensioni d'ingombro esterne | Dimensioni d'ingombro interne | Luce interna | Spessore tetto standard min.-max. |
|----------|--------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 75116.95 | Crystal            | 4,7 kg | 40x40 cm   | 56,6x53,1x9,2 cm              | 49x48,6x3,5 cm                | 34,4x34,4 cm | 2,8 - 5,5 cm                      |

in aggiunta



KIT TURBO-VENT F PREMIUM

Dotato di tasti "Touch" e termostato Polar Control\* di serie.



KIT TURBO-VENT F

Versione standard dotata di termostato Polar Control\*.

\* La funzione Polar Control permette l'attivazione in automatico della ventilazione in relazione alla differenza tra la temperatura ambiente rilevata e quella desiderata e alla temperatura esterna.

| Codice | Descrizione              | Alimentazione | Potenza assorbita | Assorbimento minimo / massimo | Portata aria massima | Termostato Polar Control | Comandi Touch | Peso   |
|--------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 75117  | Kit Turbo-Vent Premium F | 12 V          | 36 W              | 0,3 A - 3 A                   | 35 m³/min            | ●                        | ●             | 2,0 kg |
| 75118  | Kit Turbo-Vent F         | 12 V          | 36 W              | 0,3 A - 3 A                   | 35 m³/min            | ●                        | -             | 2,0 kg |

VENT 50

ADATTO A CAMPER E CARAVAN



Un oblò di grandi dimensioni, apribile sui quattro lati "a pantografo" grazie alle comode maniglie. Permette l'aerazione permanente del veicolo.

CARATTERISTICHE:

- Cornice interna ed esterna colore bianco neutro
- 50x50 cm
- Coperchio disponibile in 2 finiture: White e Crystal
- Zanzariera e oscurante di serie

finiture coperchio

White (bianco coprente)

Crystal (trasparente fumè)



01 Apertura A pantografo

02 Maniglie Sistema di bloccaggio antifurto


03 Aerazione permanente Per un costante ricambio d'aria

04 Zanzariera e oscurante Forniti di serie, zanzariera in fibra di vetro e oscurante in alluminio per riflettere il calore

05 Montaggio sandwich Installazione rapida e veloce senza fori aggiuntivi sul veicolo



modelli



| Codice   | Finitura coperchio | Peso   | Dimensioni | Dimensioni d'ingombro esterne | Dimensioni d'ingombro interne | Spessore tetto standard min.-max. |
|----------|--------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 75120.10 | White              | 4,7 kg | 50x50 cm   | 57x57x8,5 cm                  | 55x55x3 cm                    | 3,0 - 7,0 cm                      |
| 75120.95 | Crystal            | 4,7 kg | 50x50 cm   | 57x57x8,5 cm                  | 55x55x3 cm                    | 3,0 - 7,0 cm                      |

TURBO-KIT

ADATTO A CAMPER, CARAVAN E FURGONATI





Ventilatore supplementare facile e veloce da installare su quasi tutti i modelli di oblò. Semplice da collegare all'impianto elettrico, grazie al cavo di alimentazione a 12Vcc.

CARATTERISTICHE:

- Installabile su oblò Fiamma 50x50, oblò 40x40 cm di altri marchi fino a 50x70 cm
- Composto da gruppo ventilatore con ventola e agganci telescopici
- Completo di un cavo di alimentazione per accendisigari e un cavo di alimentazione all'impianto a 12Vcc del camper che permette il funzionamento come ventilatore o aspiratore
- Alimentabile anche a batterie



caratteristiche



Invertitore di polarità:  
da ventilatore ad aspiratore

| Codice | Alimentazione | Potenza assorbita | Assorbimento minimo / massimo | Portata aria massima | Diametro ventola | Dimensioni  | Peso   |
|--------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------|
| 75107  | 12 V          | 4 W               | 0,2 A - 0,33 A                | 7,2 m³/min           | 24 cm            | 31x36-48 cm | 1,3 kg |

KIT FRAME DUCATO

ADATTO A FURGONATI





Interfaccia studiata appositamente per permettere di installare gli oblò Vent 28 F, Vent 40 e Turbo-Vent su Ducato, adattandoli alla superficie del veicolo.

CARATTERISTICHE:



- Realizzati in materiale resistente ASA
- Permettono l'installazione degli oblò 28x28 e 40x40 su Ducato
- Disponibili come optional
- Installazione semplice

KIT FRAME 28 DUCATO



| Codice | Dimensioni   | Peso   |
|--------|--------------|--------|
| 75103  | 37,5 x 34 cm | 0,3 kg |


KIT FRAME 40 DUCATO



| Codice | Dimensioni | Peso   |
|--------|------------|--------|
| 75104  | 49x49 cm   | 0,4 kg |

Accessori


Gamma di accessori per rendere l'oblò Fiamma ancora più performante.



SPOILER UNIVERSAL

Questo spoiler universale diminuisce le vibrazioni e la rumorosità dell'oblò. È accorciabile per adattarsi alle misure dei vari oblò da 110 a 28 cm. Si installa con mastice Sika. Completo di eleganti cuffie aerodinamiche laterali.


| Codice | Dimensioni      | Peso   |
|--------|-----------------|--------|
| 75114  | 28-120x20x12 cm | 1,4 kg |



SPOILER 40

Adattabile agli oblò non aerodinamici da 40x40 cm. Si installa con mastice Sika.


| Codice | Dimensioni | Peso   |
|--------|------------|--------|
| 75099  | 49x21x9 cm | 0,3 kg |



THERMO VENT 40

Sistema di coibentazione per oblò che riflette i raggi solari e impedisce all'aria fredda d'entrare. S'installa su tutti gli oblò 40x40 cm.

| Codice | Dimensioni | Peso   |
|--------|------------|--------|
| 75105  | 40x40 cm   | 0,1 kg |



ROLLO VENT 40

Oscurante a rullo in alluminio che riflette il calore, per l'installazione sugli oblò Vent da 40x40 cm. Ventilazione permanente grazie alle prese d'aria laterali. Facile da installare senza forare il veicolo.

| Codice | Dimensioni  | Peso   |
|--------|-------------|--------|
| 75108  | 44,5x44,5cm | 0,1 kg |

**TF 40**  
Oblò apribile con manovella.  
Zanzariera incorporata.  
La cupola doppia anticondensa è costruita con materiale resistente ai raggi UV.  
Dimensioni: 400x400 mm.



| Codice   | Colore |
|----------|--------|
| 75000.10 | bianco |

**CUPOLA DI RICAMBIO PER OBLÒ TF 40.**  
Colore: bianco.



| Codice   |
|----------|
| 75002.10 |

**MECCANISMO DI RICAMBIO**  
per Oblò TF 40.  
Colore: bianco.



| Codice   |
|----------|
| 75004.10 |

**OBLÒ 350X500 CON MANIGLIONI E TELAIO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO.**  
La cupola è realizzata in metacrilato fumè.  
Misura 350x500 mm.  
Viene fornito senza rifinitura interna.



| Codice |
|--------|
| 75011  |

**ZANZARIERA DI RICAMBIO PER OBLÒ TF 40.**  
Colore: bianco.



| Codice   |
|----------|
| 75006.10 |

**OBLÒ 500X500 MM BIANCO APRIBILE IN MATERIALE PLASTICO CON MANIGLIONI.**



| Codice   |
|----------|
| 75012.10 |

**PLUS FAN**  
Plus Fan offre una soluzione integrata di ventilazione, aerazione e protezione dalla pioggia. Il design innovativo previene l'ingresso dell'acqua anche con il veicolo in movimento.  
Fornito completo di zanzariera, oscurante plissettato, illuminazione ad intensità regolabile e telecomando.

- CARATTERISTICHE:**
- Ventilazione efficace: 10 velocità in mandata (max. 47 dB) - 10 velocità in estrazione (max 53 dB)
  - Termostato per temperatura ambiente
  - Ricambio d'aria affidabile, anche con coperchio chiuso
  - Motore 12V DC
  - Portata d'aria 3000 m³/h
  - Temperatura regolabile da -2° C a 40° C
  - Resistente agli urti e ai raggi UV
  - Per spessori tetto da 27 a 80 mm (tetto con superficie piana)
  - Misure foro: 400 x 400 mm
  - Peso: 4,7 kg ~
  - IPX4



| Codice   | Colore  |
|----------|---------|
| 75210.10 | Bianco  |
| 75210.95 | Crystal |
| 75210.20 | Nero    |


**RoofSTAR**  
Oblò dal design innovativo, più leggero e più piatto.  
Grazie all'aerodinamica migliorata assicura una riduzione della resistenza al vento e del rumore.

- CARATTERISTICHE:**
- Estremamente piatto, la cupola aerodinamica ha un'altezza di soli 72 mm
  - Resistente ai raggi-UV
  - Composizione: ASA e PMMA
  - Cornice interna facilmente removibile per la pulizia.
  - La guarnizione posizionata sul lato delle cerniere previene infiltrazioni d'acqua e funge da spoiler.

- DOTAZIONE:**
- Luci LED ad alta qualità
  - Schermo antimosche riflettente (versione motorizzata)
  - Oscuranti a rullo
  - 8 blocchetti di fissaggio per spessori tetto 25-32 mm.

|            | Codice   | Dimensioni                   | Ventilazione | Luci |
|------------|----------|------------------------------|--------------|------|
| RoofSTAR-4 | 75251.95 | 400 x 400 mm                 | •            | •    |
|            | 75252.95 | 400 x 400 mm                 | •            | -    |
|            | Codice   | Descrizione                  |              |      |
|            | 75255    | Kit Spessore tetto 33-45 mm. |              |      |

|            | Codice   | Dimensioni                   | Ventilazione | Luci |
|------------|----------|------------------------------|--------------|------|
| RoofSTAR-7 | 75253.95 | 700 x 500 mm                 | •            | •    |
|            | 75254.95 | 700 x 500 mm                 | •            | -    |
|            | Codice   | Descrizione                  |              |      |
|            | 75256    | Kit Spessore tetto 33-45 mm. |              |      |



MAXXFAN DELUXE

Sistema di ventilazione completo per camper che integra griglia di ventilazione, ventilatore e parapioggia in un'unica soluzione.

- Il ventilatore funziona con il coperchio chiuso per far circolare l'aria (modalità ventilatore da soffitto)
- Fornisce aria fresca ed elimina l'aria calda e gli odori di muffa
- Fornisce oltre 1.529,1 m³/h per mantenere il mezzo fresco e comodo
- Motore del ventilatore da 12 volt e ventilatore da 30,48 cm con 10 pale
- Zanzariera interna facile da rimuovere, senza attrezzi
- Doppi bracci di sollevamento: niente più coperchi che sbattono in caso di vento forte o durante la guida
- Montaggio a filo
- Tastiera per il controllo della velocità del ventilatore, del termostato e delle funzioni di aspirazione e/o scarico dell'aria
- Si chiude in modo sicuro per un aspetto discreto
- Si adatta a tutte le aperture standard del tetto di 400x400 mm
- Sigillante per tetto non incluso
- Dotato di un potente cuscinetto a sfere sigillato, protetto da fusibile e di lunga durata
- Tutte le viti e gli accessori di montaggio sono inclusi



| Codice   | Colore  | Dimensioni apertura |
|----------|---------|---------------------|
| 75266.10 | Bianco  | 40x40 cm            |
| 75266.95 | Crystal | 40x40 cm            |
| 75266.20 | Nero    | 40x40 cm            |

| Codice   | Cornice   |
|----------|-----------|
| 75269.10 | con led   |
| 75268.10 | senza led |

MAXXFAN PLUS

La linea di ventilatori da soffitto ad alta potenza Maxxair è facile da usare grazie ai comodi comandi. Quando il coperchio è chiuso, Maxxfan continua a funzionare per far circolare l'aria all'interno del camper

- Ventilatore di aspirazione e scarico ad alta potenza a 4 velocità
  - Apertura manuale
  - Coperchio bianco
  - Colore: fumo
  - Dimensioni del foro: 400x400 mm
  - Copertura antipioggia integrata: sì
  - Sensore pioggia: no
  - Colore del coperchio: bianco
- Coperchio con apertura elettrica: no
  - Velocità del ventilatore: 4
  - Termostato: no
  - Aspirazione e scarico: aspirazione e scarico
  - Comandi sul soffitto: sì
  - Telecomando: sì
  - Comandi a parete opzionali: no
  - Garanzia: garanzia limitata di 2 anni



| Codice   | Colore  | Diumensioni apertura |
|----------|---------|----------------------|
| 75267.10 | Bianco  | 40x40 cm             |
| 75267.95 | Crystal | 40x40 cm             |
| 75267.20 | Nero    | 40x40 cm             |

MAXXFAN DOME

Soluzione compatta per la ventilazione da tetto o da parete, ideale per il controllo dell'umidità in piccoli spazi, inclusi bagni e docce.

- Progettato per applicazioni di ventilazione da tetto o da parete
- Ventilatore solo di scarico da 15,24 cm con coperchio sollevabile manualmente
- Coperchio con chiusura a pulsante azionabile con una sola mano
- Fornito con una griglia di protezione abbinata che deve essere utilizzata per le applicazioni a parete
- Per le applicazioni a parete, la griglia di protezione funge da parapioggia e protegge l'interno da intemperie e detriti
- La protezione offre protezione dal contatto accidentale con le pale del ventilatore
- CFM: 200



| Codice   | Descrizione | Colore | Luci |
|----------|-------------|--------|------|
| 75264.10 | Dome        | Bianco | -    |
| 75264.20 | Dome        | Nero   | -    |
| 75265.10 | Dome Plus   | Bianco | •    |
| 75265.20 | Dome Plus   | Nero   | •    |


SKYMAXX

- Apertura manuale 3 posizioni
- Oscurante/Zanzariera integratipertura manuale
- Dimensioni del foro: 400x400 mm
- Spessore tetto da 23 a 60 mm



SKYMAXX LX

- Apertura manuale 4 posizioni
- Oscurante/Zanzariera integratipertura manuale
- Dimensioni del foro: 700x500 mm
- Spessore tetto da 23 a 60 mm



| Codice   | Descrizione     | Luci |
|----------|-----------------|------|
| 75260.95 | Skymaxx         | -    |
| 75261.95 | Skymaxx Plus    | •    |
| 75262.95 | Skymaxx LX      | -    |
| 75263.95 | Skymaxx LX Plus | •    |