



ACQUA



SERBATOI	pag. 356
TANICHE	pag. 364
POMPE A MEMBRANA	pag. 365
POMPE A IMMERSIONE	pag. 368
BOILER	pag. 370
BOCCHETTONI	pag. 375
RACCORDI E TUBI	pag. 378
PRESE ESTERNE	pag. 383
VALVOLE DI SCARICO	pag. 386
PILETTE	pag. 390



SERBATOI IN POLIETILENE

Dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140 mm.
Spessore medio parete 4 mm.
Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente.
Forniti senza raccordi.

NB. SOLO I SERBATOI BIANCHI SONO CERTIFICATI
PER ALIMENTI.



Codice	Colore	Codice	Colore	Litri	Dimensioni (LXAXP)
60000.10	bianco	60000.20	nero	24	40x12x50 cm
60001.10	bianco	60001.20	nero	38	40x12x80 cm
60002.10	bianco	60002.20	nero	48	40x12x100 cm
60003.10	bianco	60003.20	nero	57	40x12x120 cm
60004.10	bianco	60004.20	nero	30	40x14x55 cm
60005.10	bianco	60005.20	nero	80	44x28x65 cm
60006.10	bianco	60006.20	nero	112	45x28x90 cm
60007.10	bianco	60007.20	nero	84	40x30x70 cm
60008.10	bianco	60008.20	nero	150	45x28x120 cm
60009.10	bianco	60009.20	nero	45	28x20x81 cm
60010.10	bianco	60010.20	nero	60	28x20x110 cm
60011.10	bianco	60011.20	nero	72	28x20x130 cm
60045.10	bianco	60045.20	nero	84	45x30x63 cm
60012.10	bianco	60012.20	nero	138	54x34x74 cm
60013.10	bianco	60013.20	nero	49	40x26x48 cm
60014.10	bianco	60014.20	nero	59	46x19x68 cm
60015.10	bianco	60015.20	nero	68	34x28x74 cm
60016.10	bianco	60016.20	nero	72	45x23x70 cm
60017.10	bianco	60017.20	nero	74	55x13x104 cm
60018.10	bianco	60018.20	nero	69	41x31x55 cm
60019.10	bianco	60019.20	nero	80	40x40x50 cm
60020.10	bianco	60020.20	nero	84	48x20x88 cm
60021.10	bianco	60021.20	nero	132	50x30x88 cm
60022.10	bianco	60022.20	nero	100	50x20x100 cm
60023.10	bianco	60023.20	nero	64	38x22x80 cm
60024.10	bianco	60024.20	nero	73	38x22x88 cm
60025.10	bianco	60025.20	nero	83	38x22x100 cm
60026.10	bianco	60026.20	nero	93	38x22x112 cm
60027.10	bianco	60027.20	nero	103	38x22x119 cm
60028.10	bianco	60028.20	nero	105	40x35x75 cm
60029.10	bianco	60029.20	nero	125	45x28x100 cm
60030.10	bianco	60030.20	nero	55	31x19x95 cm
60031.10	bianco	60031.20	nero	92	58x20x80 cm
60032.10	bianco	60032.20	nero	108	68x20x80 cm
60090.10	bianco	60090.20	nero	44	31x23x60 cm
60091.10	bianco	60091.20	nero	66	31x23x90 cm
60092.10	bianco	60092.20	nero	73	31x23x100 cm
60094.10	bianco	60094.20	nero	102	44x23x100 cm
60096.10	bianco	60096.20	nero	84	28x20x150 cm



SERBATOI IN POLIETILENE

Dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140 mm.
Spessore medio parete 2,5 mm.
Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente. Forniti senza raccordi.

NB. SOLO I SERBATOI BIANCHI SONO CERTIFICATI PER ALIMENTI.




Le specifiche tecniche sono fornite dal produttore e potrebbero essere soggette a variazioni.

Codice	Colore	Codice	Colore	Litri	Dimensioni (LXPXA)	Codice	Colore	Codice	Colore	Litri	Dimensioni (LXPXA)
60300.10	bianco	60300.20	nero	42,2	48x25x40 cm	60322.10	bianco	60322.20	nero	60,8	37x18x105 cm
60301.10	bianco	60301.20	nero	49,8	68x19x46 cm	60323.10	bianco	60323.20	nero	86,0	39x21x130 cm
60302.10	bianco	60302.20	nero	79,0	55x36x40 cm	60324.10	bianco	60324.20	nero	90,0	55x28x65 cm
60303.10	bianco	60303.20	nero	106,0	80x35x40 cm	60325.10	bianco	60325.20	nero	40,2	75x28x65 cm
60304.10	bianco	60304.20	nero	102,2	104x21x55 cm	60326.10	bianco	60326.20	nero	152,4	95x28x65 cm
60305.10	bianco	-	-	77,0	80x20x48 cm	60327.10	bianco	60327.20	nero	175,4	115x28x65 cm
60306.10	bianco	60306.20	nero	107,2	55x31x68 cm	60328.10	bianco	60328.20	nero	55,0	55x20x50 cm
60307.10	bianco	60307.20	nero	36,2	26x17x98 cm	60329.10	bianco	60329.20	nero	101,4	115x20x50 cm
60308.10	bianco	60308.20	nero	49,2	26x17x130 cm	60330.10	bianco	60330.20	nero	57,4	80x28x30 cm
60309.10	bianco	60309.20	nero	65,8	36x27x83 cm	60331.10	bianco	60331.20	nero	68,4	100x28x30 cm
60310.10	bianco	60310.20	nero	81,6	36x27x100 cm	60332.10	bianco	60332.20	nero	100,0	120x28x30 cm
60311.10	bianco	60311.20	nero	107,2	36x27x130 cm	60333.10	bianco	60333.20	nero	102,4	140x30x28 cm
60312.10	bianco	60312.20	nero	142,8	36x27x160 cm	60334.10	bianco	60334.20	nero	95,2	65x23x70 cm
60313.10	bianco	60313.20	nero	86,4	31x23x129 cm	60335.10	bianco	60335.20	nero	92,6	40x35x75 cm
60314.10	bianco	60314.20	nero	118,0	31x23x160 cm	60336.10	bianco	60336.20	nero	50,4	40x20x75 cm
60315.10	bianco	60315.20	nero	41,0	36x27x50 cm	60337.10	bianco	60337.20	nero	100,0	59x22x90 cm
60316.10	bianco	60316.20	nero	40,2	33x30x48 cm	60338.10	bianco	60338.20	nero	113,0	50x19x140 cm
60317.10	bianco	60317.20	nero	57,8	33x30x68 cm	60339.10	bianco	60339.20	nero	94,0	20x80x60 cm
60318.10	bianco	60318.20	nero	79,2	33x30x88 cm	60340.10	bianco	60340.20	nero	85,6	20x60x80 cm
60319.10	bianco	60319.20	nero	104,0	33x30x112 cm	60341.10	bianco	60341.20	nero	47,4	20x50x55 cm
60320.10	bianco	60320.20	nero	32,0	37x18x55 cm	60342.10	bianco	60342.20	nero	84,0	20x45x95 cm
60321.10	bianco	60321.20	nero	48,4	37x18x80 cm	60343.10	bianco	60343.20	nero	33,6	30x70x20 cm

SERBATOI PER ACQUE BIANCHE

In polietilene (W170)



Codice	60400.10	60401.10	60402.10	60403.10	60404.10
Capacità	36 litri	47 litri	55 litri	70 litri	90 litri
Dimensione (l x p x a)	55x37x18 cm	48x33x30 cm	50x55x20 cm	70x40x30 cm	80x40x30 cm
Ø Tappo	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm

SERBATOI PER ACQUE BIANCHE PER PASSARUOTA

In polietilene (W270)

Compatibile con: Fiat Ducato, Citroën Jumper - Peugeot Boxer Z 2018 - Mercedes Sprinter > 2017 - Ford Transit > 2013 - Renault Master > 2010



Codice	Modello	Capacità	Dimensione (l x p x a)	Ø Tappo
60410.10	UNI con bocchettone	95 litri	110x29x77 cm	140 mm
60405.10	Dx con bocchettone	112 litri	125,3x29x77 cm	140 mm
60408.10	Sx con bocchettone	112 litri	125,3x29x77 cm	140 mm


SERBATOI PER ACQUE BIANCHE O REFLUE PER PASSARUOTA

In polietilene (W270)

Compatibile con: VW T6, VW Transporter (modello 2025), Ford Transit Custom



È possibile combinare i due modelli o collegarli tramite un tubo flessibile.




Codice	Capacità	Dimensione (l x p x a)	Ø Tappo
60413.10	65 litri	85x28x49,4 cm	140 mm
60414.10	28 litri	39x28x49,4 cm	120 mm



SERBATOI PER ACQUE REFLUE


In polietilene (W170)



Codice	60400.20	60401.20	60402.20	60403.20	60404.20
Capacità	36 litri	47 litri	55 litri	70 litri	90 litri
Dimensione (l x p x a)	55x37x18 cm	48x33x30 cm	50x55x20 cm	70x40x30 cm	80x40x30 cm
Ø Tappo	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm

SERBATOI PER ACQUE REFLUE

In polietilene (W170)



Codice	Capacità	Dimensione (l x p x a)	Ø Tappo
60406.20	75 litri	94x75x23,7 cm	120 mm
60415	67 litri	94x75x23,7 cm	120 mm
60416	90 litri	73,8x72x27,8 cm	120 mm
60417	95 litri	107x70x23,8 cm	120 mm
60418	100 litri	92,2x85x22,9 cm	120 mm

SFIATO PER SERBATOIO ACQUA


Specifico per serbatoi Aplast con bocchettone d'uscita.



Codice
60419



SERBATOIO SAGOMATO
Per Ducato 2002/2006.




Codice	Colore	Litri
60095.10	bianco	110
60095.20	nero	110

SERBATOIO SAGOMATO
Per Ducato X250.




Codice	Colore	Litri
60129.10	bianco	142
60129.20	nero	142

SERBATOIO SAGOMATO
Per Ducato X250 Corto.




Codice	Colore	Litri
60130.10	bianco	100
60130.20	nero	100

SERBATOIO SAGOMATO
Per Ducato X250 Lungo.




Codice	Colore	Litri
60131.10	bianco	140

SERBATOIO COMPLETO
DI ATTACCHI FISSAGGIO POMPA



Codice	Colore	Litri
60035.10	bianco	110

SERBATOIO SAGOMATO
Per camper Ford 98/2000.



Codice	Colore	Litri
60034.10	bianco	110
60034.20	nero	110


RESISTENZE ADESIVE

Resistenze da applicare direttamente sul serbatoio tramite foglio adesivo. Proteggono il serbatoio fino a una temperatura di -40°C. Ideali sia per serbatoi acque chiare che scure. Provviste di termostato, accensione a 7°C, spegnimento a 19°C.

Codice	Assorbimento	Ampere	Dimensioni	Litri
60121	38W	2,8	15x33 cm	80
60122	55W	4	18,5x48 cm	110



TAPPI SERBATOI



Tappo maschio (12 mm)
Tappo femmina (14 mm)

Codice	Descrizione	Colore	Diametro
60036.70	maschio	rosso	120 mm
60037.70	femmina	rosso	140 mm
60036.60	maschio	blu	120 mm
60037.60	femmina	blu	140 mm

NASTRO TENSORE
Per fissaggio serbatoi.
Rotolo da 4,5 m.




Codice
60098

GUARNIZIONE TAPPO 12-14 MM
Confezione da 10 pezzi



Codice	Descrizione
60038M	guarnizione per tappo maschio
60038F	guarnizione per tapp ofemmina

SFIATO PER SERBATOI ACQUA POTABILE



Codice	Ø In compressione	Pezzi
60081	24/25 mm	5 pz
60082	25/26 mm	5 pz

KIT NASTRO TENSORE

Per fissaggio serbatoi completo di accessori.
Rotolo da 4,5 m.



Codice
60042

RUBINETTO A SFERA IN FIBRA



Codice	Ø	Pezzi
60075	1"	5 pz
60076	1/2"	5 pz

PORTAGOMMA INTERMEDIO DIRITTO RIDOTTO



Codice	Ø	Cresta	Peso	Pezzi
60147	12-10	12,0 mm	5 g	10 pz

PORTAGOMMA MASCHIO CONICO



Codice	GXE	Cresta	Peso	Pezzi
60150	3/8"x10	12,0 mm	3 g	10 pz
60151	3/8"x12	14,0 mm	4 g	10 pz

PORTAGOMMA A GOMITO MASCHIO



Codice	GXE	Cresta	Peso	Pezzi
60148	3/8"x10	12,0 mm	5 g	10 pz
60149	3/8"x12	14,0 mm	8 g	10 pz

PORTAGOMMA INTERMEDIO DIRITTO



Codice	Ø	Cresta	Peso	Pezzi
60140	10	12,0 mm	3 g	10 pz
60141	12	14,0 mm	4 g	10 pz

PORTAGOMMA INTERMEDIO A T



Codice	Ø	Cresta	Peso	Pezzi
60142	10	12,0 mm	5 g	10 pz
60143	12	14,0 mm	8 g	10 pz

PORTAGOMMA INTERMEDIO A Y




Codice	Ø	Cresta	Peso	Pezzi
60144	10	12,0 mm	5 g	10 pz

PORTAGOMMA INTERMEDIO A GOMITO




Codice	Ø	Cresta	Peso	Pezzi
60145	10	12,0 mm	4 g	10 pz
60146	12	14,0 mm	7 g	10 pz

VALVOLA DEVIATRICE
90° A TRE VIE



Codice	Ø	Pezzi
60069	3/8"	5 pz
60070	1/2"	5 pz

VALVOLA DEVIATRICE
90° A TRE VIE



Codice	Ø	Pezzi
60071	3/8"	5 pz
60072	1/2"	5 pz

VALVOLA A SFERA




Codice	Ø	Pezzi
60073	3/8"	5 pz
60074	1/2"	5 pz

PORTAGOMMA DIRITTO
FILETTATO



Codice	G x E	Pezzi
60054	3/8"x12	10 pz
60055	1/2"x13	10 pz
60056	1/2"x20	10 pz
60078	3/4"x25	10 pz
60079	1"x30	10 pz
60057	1" 1/4x35	10 pz
60080	1" 1/4x40	10 pz

PORTAGOMMA CURVO
FILETTATO



Codice	G x E	Pezzi
60058	3/8"x12	10 pz
60059	1/2"x13	10 pz
60060	1/2"x20	10 pz
60085	3/4"x25	10 pz
60086	1"x30	10 pz
60061	1" 1/4x32	10 pz
60062	1" 1/4x35	10 pz

SONDE ELETTRONICHE PER
SERBATOI



Codice	H	Ø
60156	120 mm	60 mm
60048	220 mm	60 mm
60049	300 mm	60 mm
60050	400 mm	60 mm
60157	700 mm	60 mm

GUARNIZIONE PIANA IN EPDM



Codice	GXE	Pezzi
60067	1/2"	10 pz
60068	1" 1/4	10 pz

VALVOLA A SFERA
DEVIATRICE A 90°
PASSAGGIO TOTALE



Codice	Ø
60077	3/8"

GHIERA CON FILETTATURA GAS



Codice	Ø	Pezzi
60063	3/8"	10 pz
60064	1/2"	10 pz
60088	3/4"	10 pz
60089	1"	10 pz
60065	1" 1/4	10 pz

PT722

Pannello di controllo con display OLED per il controllo da 0% a 100% del livello acqua di due serbatoi. Con regolazione della luminosità minima. Completo di due cavi L=4m. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker". N.B. Sonde elettroniche mod. "SPE" da ordinare separatamente. Alimentazione 12V.



Codice	Colore	dimensione
60046.40	Grigio	60x602 mm

MT214

Pannello di controllo per il controllo di un serbatoio di acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno; abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker". Kit composto da: due cavi L = 4m, sonda potabile "SP5/40", sonda recupero "SS/P" e cornice "BMAC1C".



Codice	Colore	Dimensione
60047.40	Grigio	60x60 mm
60047.50	Marrone	60x60 mm

MTT

Pannello di controllo per il controllo di un serbatoio di acqua potabile, abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker". Kit composto da: 1 cavo L = 4m, sonda serbatoio "SP5/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.



Codice	Colore	Dimensione
60160.40	Grigio	60x60 mm
60160.50	Marrone	60x60 mm

MTTR

Pannello di controllo per il controllo di un serbatoio di acque grigie (recupero); abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker". Kit composto da: 1 cavo L = 4m, sonda serbatoio "SP/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.



Codice	Colore	Dimensione
60159.40	Grigio	60x60 mm
60159.50	Marrone	60x60 mm


TANICHE

ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI E MINIVAN



modelli


ROLL-TANK 23F [Restyling]



Pratica tanica portatile per acqua dotata del comodo tappo di svuotamento. Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei veicoli). Completa di tappo supplementare predisposto per utilizzo con la pompa ad immersione (non inclusa).

Codice	Peso	Capacità
65167	2,4 kg	22,5 l


ROLL-TANK 40F [Restyling]



Tanica portatile per acqua, comoda impugnatura e ruote gommate antirumore che favoriscono il suo trasporto lungo fondi ghiaiosi. Un ampio bocchettone ne facilita le operazioni di pulizia.

Codice	Peso	Capacità
65168	3,8 kg	35 l

TANK 70




Capiente tanica per acqua, installabile in verticale o in orizzontale, è completa di tutte le raccorderie.

Codice	Peso	Capacità
65169	4,4 kg	65 l

modelli per acque grigie


ROLL-TANK 23W



Pratica tanica portatile per acque grigie dotata del comodo tappo di svuotamento. Dimensioni compatte (entra nei normali sportelli dei veicoli).

Codice	Peso	Capacità
65160	22,5 l	22,5 l

ROLL-TANK 40W



Tanica per acque grigie, comprende una valvola di sfiato e indicatore di livello. Si collega alla valvola del serbatoio per camper tramite il tubo di scarico. Il raccordo a 45° per lo scarico è incluso.

Codice	Peso	Capacità
65162	3,9 kg	35 l

KIT SANITARY FLEX



Flessibile ed estensibile fino a 300 cm, il tubo è completo di 2 raccordi e fascette per il collegamento ai Roll-Tank 40 W e al Quick Connection W.

Codice	Peso
65165	0,8 kg

QUICK CONNECTION W



L'adattatore trasforma l'attacco filettato in attacco a baionetta per poter facilmente collegare il Sanitary Flex al Tank 23 W.

Codice	Peso
65159	0,2 kg

WATER CAP



Grazie alla chiave, il tappo può essere chiuso e aperto per una maggiore sicurezza.

Codice	Peso	Col.
65156.10	0,2 kg	Bianco
65156.20	0,2 kg	Nero

POMPE ACQUA

ADATTO A CAMPER, CARAVAN, FURGONATI E MINIVAN



omologazioni

- DM 174/2004
- EU 10/2011
- DM 21/03/1973

Nuova pompa Aqua 8F da 7, 10 e 13 litri sicura ed affidabile, per garantire sul tuo veicolo un flusso costante ed alta portata.

caratteristiche:

- Dotata di pressostato regolabile (ad eccezione del modello 13L)
- Alimentazione 12V e fornita di 4 camere per garantire un maggior flusso d'acqua
- Dimensioni ridotte, il filtro può essere installato nella posizione più conveniente in base allo spazio disponibile
- Omologata KTW come tutti i prodotti Fiamma che prevedono il contatto con l'acqua
- Filtro in acciaio inox di serie facilmente lavabile

modelli




AQUA 8F

Concepita per un flusso costante e ad alta portata. Si installa in qualsiasi posizione, può funzionare a secco senza danni. Dotata di membrana interna realizzata in un unico Prezzo per assicurarne la tenuta idraulica. 4 camere per garantire un maggior flusso d'acqua. Filtro di serie. Disponibile nelle versioni da 7, 10 e 13 litri.

A20

Il vaso d'espansione A20, elimina il funzionamento pulsante delle pompe e fornisce un flusso costante d'acqua nella quantità richiesta, riducendone il consumo. La membrana interna assorbe i colpi d'ariete ed emette in uscita un flusso regolare. Nuova finitura nera per dare continuità visiva alla gamma pompe ed accessori, del quale costituisce il perfetto completamento. Adatto a: tutte le pompe Fiamma e di altri marchi.




Codice	Nome	Peso	Assorbimento corrente	Portata a 0 bar	Rumorosità	Intervento pressostato	Prevalenza aspirazione
61256	Aqua 8F 12V 7L	1,3 kg	1,4 A	7 l / min	50 db	1,5 Bar	< 5 m
61257	Aqua 8F 12V 10L	1,3 kg	3 A	10 l / min	55 db	1,8 Bar	< 5 m
61258	Aqua 8F 12V 13L	2,2 kg	2,4 A	13 l / min	50 db	2,2 Bar	< 5 m
61260	A20	0,3 kg	-	-	-	-	-

POMPA SHURFLO® 2095-204 TRAIL KING 7

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.
Fornita con raccordi.

DATI TECNICI	
Tensione di esercizio	12 V
Assorbimento	3 A
Fornisce	7 l/min




Codice	Pressione
61000	20 psi
62000	30 psi

POMPA SHURFLO® 2095-403 TRAIL KING 10

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.
Fornita con raccordi.

DATI TECNICI	
Tensione di esercizio	12 V
Assorbimento	4 A
Fornisce	10,6 l/min




Codice
61001

POMPA SHURFLO® 2095-473 TRAIL KING 10

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.
Fornita con raccordi.

DATI TECNICI	
Tensione di esercizio	24 V
Assorbimento	4 A
Fornisce	10,6 l/min



Codice
61002

POMPA SHURFLO® 4029-281 REVOLUTION

Pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, può funzionare a secco senza subire danni.
Fornita con raccordi.

DATI TECNICI		61500	61501
Tensione di esercizio	12 V	12 V	12 V
Assorbimento	5 A	5 A	5 A
Fornisce	7,6 l/min	11,4 l/min	11,4 l/min

Codice	Portata
61500	7,6 l/min
61501	11,4 l/min



RICAMBIO GRUPPO GUIDA

Codice
61132



ADATTATORE IN NYLON

Codice	Pezzi
61149	10 pz



DEPURATORE IN LINEA

Con filetto da 1/2" 14 NPS.

Codice
61140



RACCORDO DRITTO IN NYLON PER TUBI FLESSIBILI

Codice	Descrizione	Pezzi
61145	1/2" - 14NPT(F) X 1/2" bava	10 pz
61146	1/2" - 14NPT(F) X 3/8" bava	10 pz



KIT TESTATA POMPA

Codice
61134



FILTRO PER POMPA SHURFLO®

Da installare direttamente nella pompa con attacco filettato per porta-gomma.

Codice
61004



VALVOLA DI RITEGNO IN LINEA

Consente il flusso solo in una direzione. Utile per la protezione contro sbalzi di pressione fino a 6,8 BAR. Portagomma da 1/2" (13 mm).

Codice
61141



RACCORDO A GOMITO IN NYLON PER TUBI FLESSIBILI

Codice	Descrizione	Pezzi
61147	1/2" - 14NPT(F) X 1/2" bava	10 pz
61148	1/2" - 14NPT(F) X 3/8" bava	10 pz



VASO DI ESPANSIONE SHURFLO®

Completo di due raccordi dritti da 1/2", caricato alla pressione di 1,4 BAR. Può essere montato in qualunque posizione.

Codice
61003



TUBO PER POMPA AD IMMERSIONE Ø 10/14 MM

Codice	Rotolo
61013	100 m



INTERRUTTORE A PEDALE

Codice
61011



PORTA BATTERIA

Codice
61012



POMPA IN LINEA 12V

Si installa fuori dal serbatoio o come supporto ad una pompa immersione.



DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata massima	20 l/min
Pressione massima	0,4 (Bar) 11 lt
Consumo	30-35 watt

Codice

61008

POMPA AD IMMERSIONE

Diametro 38 mm.
Cavo da 1 mt.



DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	10 l/min
Consumo	10-20 Watt
Pressione	0,6 Bar
Altezza	80 mm

Codice

61007

POMPA AD IMMERSIONE

Diametro 64 mm.
Cavo da 1 mt.



DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	18 l/min
Consumo	25-35 Watt
Pressione	1 Bar
Altezza	100 mm

Codice

61006

TYP 03

Pompa ad immersione.
Diametro 48 mm.
Cavo da 1 mt.



24 V

DATI TECNICI

Tensione	24 Volt
Portata minima	12 l/min
Consumo	18-24 Watt
Pressione	0,6 Bar
Altezza	85 mm

Codice

61009

INTERRUTTORE A MEMBRANA

Per tutte le pompe a pressione o ad immersione.



Codice

61192

INTERRUTTORE A MEMBRANA

Per pompe non automatiche.



Codice

61193

VALVOLA DI RITEGNO
Ø 10 MM



Codice

61194

FILTRO ACQUA Ø 10 MM



Codice

61195

POMPA AD IMMERSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Diametro 80 mm.
Cavo da 1 mt.



DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	22 l/min
Consumo	3,7-4,2 A
Pressione	max 14 m (1,4 Bar)
Altezza	135 mm

Codice

61005

TYP 044

Pompa ad immersione.
Diametro 38 mm.
Cavo da 1 mt.



24 V

DATI TECNICI

Tensione	24 Volt
Portata minima	12 l/min
Consumo	10-20 Watt
Pressione	0,6 Bar
Altezza	80 mm

Codice

61010

POMPA AD IMMERSIONE

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata massima	19 l/min
Pressione massima	1,4 (Bar)
Consumo	55 Watt
Peso	0,32 kg
Cablaggio	1000 mm
Misura	80 mm



Codice

61163

POMPA AD IMMERSIONE

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	10 l/min
Consumo	10-18 Watt
Misura	Ø 43 mm
Prevalenza	max 4m (0,4 Bar)



Codice

61160

POMPA AD IMMERSIONE

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	19 l/min
Consumo	35-45 Watt
Misura	Ø 45 mm
Prevalenza	max 11 m (1,1 Bar)



Codice

61162

POWER JET

Pompa ad immersione.

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Pressione max	1,8 Bar
Portata minima	22 l/min
Consumo	70 Watt
Lunghezza cavo	1000 mm



Codice

61188

POMPA AD IMMERSIONE

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata massima	12 l/min
Consumo	10-18 Watt
Peso	0,32 kg
Misura	Ø 45 mm
Prevalenza	8 m (0,6 Bar)



Codice

61164

POMPA AD IMMERSIONE

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	18 l/min
Consumo	30-40 Watt
Misura	Ø 45 mm
Prevalenza	9 m (0,9 Bar)



Codice

61161

POMPA AD IMMERSIONE
CON VALVOLA DI NON RITORNO

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Portata minima	12 l/min
Consumo	10-18 Watt
Misura	Ø 45 mm
Prevalenza	max 8 m (0,6 Bar)



Codice

61159

POWER JET PLUS

Pompa ad immersione.

DATI TECNICI

Tensione	12 Volt
Pressione max	2,1 Bar
Portata minima	25 l/min
Consumo	75 Watt
Lunghezza cavo	1000 mm



Codice

61189



TRUMA THERME

Il Truma Therme per caravan utilizza il calore già prodotto dal riscaldamento per scaldare l'acqua. Un tubo dell'aria calda che passa direttamente nell'apparecchio cede il calore all'acqua.

Codice	85053
Tipo di alimentazione:	Corrente
Potenza resistenza elettrica (230 v):	300 W
Corrente assorbita (230 v):	1,3 A
Capacità:	5 lt
Tempo di riscaldamento in funzionamento elettrico da 15° c a 60° c:	50 min ~
Peso senz'acqua:	2 kg ~
Dimensioni (l x p x a):	370 x 220 x 230 mm
Limitazione della temperatura:	65° C
Pressione della pompa:	max 1,2 bar



TRUMA BOILER ELETTRICO

Boiler con serbatoio in acciaio inox di grande capacità particolarmente silezioso a basso consumo energetico.

Codice	85180
Tipo di alimentazione:	Corrente
Potenza resistenza elettrica (230 v):	850 W
Corrente assorbita (230 v):	3,7 A
Capacità:	4 lt
Tempo di riscaldamento in funzionamento elettrico da 15° c a 60° c:	70 min ~
Peso senz'acqua:	3 kg ~
Dimensioni (l x p x a):	405 x 405 x 295 mm
Limitazione della temperatura:	70 C
Pressione della pompa:	max 2,8 bar
Pressione del sistema:	max 4,5 bar



TRUMA BOILER

Boiler a gas dotato di un potente bruciatore per il riscaldamento dell'acqua. Disponibile anche la versione gas/elettrica che, grazie alla resistenza elettrica con due livelli di potenza, riduce i tempi di riscaldamento.


Codice:	85181	85182
tipo di alimentazione:	Propano/Butano	Propano/Butano + Corrente
potenza bruciatore a gas:	1500 W	1500 W
potenza resistenza elettrica:	-	850/1300 W (230 V)
corrente assorbita:	-	3,7/5,7 A (230 V)
capacità:	10 lt	10 lt
consumo di gas:	120 g/h	120 g/h
peso senz'acqua:	6,9 kg ~	7,4 kg ~
dimenisoni (l x p x h):	360 x 347 x 261 mm	360 x 347 x 261 mm
corrente assorbita (a 12 v)	Accensione: 0,16 A Riscaldamento: 0,12 A Regime: 0,05 A	Accensione: 0,16 A Riscaldamento: 0,12 A Regime: 0,05 A
limitazione della temperatura:	70° C	70° C
pressione della pompa:	max 2,8 bar	max 2,8 bar
pressione del sistema:	max 4,5 bar	max 4,5 bar



TRUMA BOILER BGF

Boiler a gas con camino a parete flessibile dotato di un potente bruciatore per il riscaldamento dell'acqua.

Codice:	85183
Tipo di alimentazione:	Propano/Butano
Potenza bruciatore a gas:	1500 W
Consumo di gas:	120 g/h
Capacità:	10 l
Pressione della pompa:	max 2,8 bar
Pressione del sistema:	max 4,5 bar
Elettricità:	12 V DC
Corrente assorbita (a 12 v):	Accensione: 0,25 A Riscaldamento: 0,21 A Regime: 0,06 A
Tempo di riscaldamento da 15° c a 70° c:	31 min
Dimenisoni (l x p x h):	360 x 347 x 261 mm
Peso senz'acqua:	7,5 kg



BOILER AQUA-HOT

Le caldaie elettriche Aqua-Hot in acciaio inossidabile sono compatte e disponibili in due diverse capacità (6 l e 10 l). Possono funzionare con diverse tensioni (12 V, 24 V, 230 V), rendendole ideali per applicazioni mobili come camper, barche o mini-case. L'isolamento ad alte prestazioni garantisce un lungo mantenimento del calore e la forma rettangolare consente di risparmiare spazio nell'installazione. L'acqua viene riscaldata tramite resistenze elettriche e si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura massima. È un'opzione sicura e semplice per avere acqua calda sempre a disposizione.

Sistema di riscaldamento e acqua calda:

- ✓ Capacità: 6L o 10L
- ✓ Tensione: 12V, 230V (diverse configurazioni con uno o due elementi riscaldanti)
- ✓ Pressione di esercizio: max. 2,3 bar
- ✓ Isolamento ad alte prestazioni per una ritenzione del calore di lunga durata
- ✓ Spegnimento automatico alla temperatura massima (75°C)
- ✓ Valvola di sicurezza per lo scarico della pressione
- ✓ Valvola di scarico manuale
- ✓ Design compatto e rettangolare

Tempo di raggiungimento temperatura massima:

- 150 minuti per i boiler da 12V
- 120 minuti per i boiler da 230V



Codice	Potenza	Volume	Dimensioni	Volt	Potenza	Pressione	Peso
85289	Boiler 6L 12V	6 lt	370 x 228 x 200 mm	12 V	200 W	2,3 Bar	5,0 Kg
85290	Boiler 6L 12V - 230 V			230 V - 12 V	500 W - 200 W		
85291	Boiler 10L 12V	10 lt	500 x 228 x 200 mm	12 V	200 W		6,6 Kg
85292	Boiler 10L 12V - 230 V			230 V - 12 V	500 W - 200 W		

AQUA-HOT GEN1

Aqua-Hot Gen 1 è un sistema di riscaldamento compatto ad aria forzata con uno scaldabagno da 10 litri in un'unità all-in-one, alimentato a Diesel o gas, progettato specificamente per veicoli ricreazionali. Il prodotto può riscaldare l'acqua indipendentemente dalla stufa, permettendo la comodità di essere sempre pronti per fare una doccia calda. La modalità elettrica offre la possibilità di risparmiare carburante quando si è collegati all'alimentazione di terra a 230 V. L'aria calda fluisce negli spazi interni del veicolo attraverso quattro bocchette, dove viene distribuita in modo efficiente per garantire un clima confortevole. Utilizzando l'intelligenza open source RV-C, si può facilmente integrare il controllo totale dell'unità nel pannello di controllo generale del veicolo.



**FORNITO CON
PACCHETTO ACCESSORI**
Vedere pag. 330

Codice	85287	85351
Modello	Aqua-Hot Gen 1 D4 E	Aqua-Hot Gen 1 P6 E
Alimentazione	Elettrico-Diesel	Elettrico-Gas (propano)
Potenza termica bruciatore	2000 / 4000 W	2000/4000/6000 W
Potenza termica in modalità elettrica	900 / 1800 W	900/1800 W
Efficienza	91%	98%
Consumo combustibile	280 - 650 mL/h	160 - 480 g/h
Alimentazione elettrica	12 V DC - 230 V AC	12 V CC - 230 V AC
Assorbimento corrente (12V DC)	1,8 / 4 A	1,3 / 5,6 A
Assorbimento corrente (230V AC)	3,9 / 7,8 A	3,9 / 7,8 A
Dimensione (L x P x A)	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm
Peso	15,6 Kg	15,6 Kg
Portata flusso aria calda	Max 287 m³/h	Max 287 m³/h
Pressione pompa dell'acqua	Max 2,8 bar	Max 2,8 bar
Pressione sistema	Max 4,5 bar	Max 4,5 bar
Capacità serbatoio acqua	10 lt	10 lt
Tempo riscaldamento serbatoio acqua	20"	20"
Velocità ventola di riscaldamento	4 velocità	4 velocità
Velocità ventola di circolazione dell'aria	10 velocità	10 velocità
Alta quota	Fino a 5.000 m	-

AQUA-HOT WAVE40

Aqua-Hot Wave 40 è un innovativo sistema di riscaldamento all-in-one che offre acqua calda continua su richiesta e la possibilità di avere riscaldamento ad aria forzata o idronico... A te la scelta! Grazie alla gamma di potenza flessibile da 2 a 10 kW, è adatto per camper di piccole, medie e grandi dimensioni.

Codice	85352	85353
Modello	Aqua-Hot Wave 40D	Aqua-Hot Wave 40P
Alimentazione	Diesel	Gas
Pressione massima alimentazione	2,8 Bar	30 mBar
Alimentazione elettrica	12V DC - 230V AC	12V DC - 230V AC
Potenza termica bruciatore	2KW - 4KW - 6KW - 8KW - 10KW	2KW - 4KW - 6KW - 8KW - 10KW
Consumo sistema 12V	min 3 - max 14 A	min 3 - max 14 A
Consumo combustibile	190 - 930 mL/h	280 - 1400 mL/h
Potenza termica in modalità elettrica	900 / 1800 W	900 / 1800 W
Consumo sistema 230V	3,9 - 7,8 A	3,9 - 7,8 A
Portata acqua calda	5 L/m a 46°	5 L/m a 46°
Portata aria calda	128 - 306 mq/h	128 - 306 mq/h
Pressione massima acqua	6,9 Bar	6,9 Bar
Potenza di riscaldamento circuito idronico	27.300 btu/h - 8KW	27.300 btu/h - 8KW
Alta quota	Fino a 4600 m	Fino a 4600 m
Dimensione (L x P x A)	508 x 450 x 305 mm	508 x 450 x 305 mm
Peso	20 Kg	20 Kg
Velocità ventola di riscaldamento	4 velocità	4 velocità
Velocità ventola di circolazione dell'aria	10 velocità	10 velocità



ABO TB KIT COLLEGAMENTO DELL'ACQUA

Kit composto da valvola di scarico in grado di funzionare senza corrente, raccordi ad angolo TB per tubi flessibili dell'acqua Ø 10 mm, tubo flessibile a PVC morbido e nero. (TB = raccordo al albero)



Codice
85190

ABO JG KIT COLLEGAMENTO DELL'ACQUA

Kit composto da valvola di scarico in grado di funzionare senza corrente, raccordi ad angolo JG per tubi rigidi Ø 12 mm, tubo flessibile a PVC morbido e trasparente. (JG = sistema John Guest)



Codice
85184

TB 10 VALVOLA DI SCARICO
2,8 BAR

per tubi flessibili Ø 10 mm



Codice
85056

JG 12 VALVOLA DI
SCARICO 2,8 BAR

con raccordo Ø 12 mm per
tubi rigidi
(sistema John Guest)



Codice
61046

TB KIT FROSTCONTROL

raccordo ad albero per tubi
flessibili Ø 10 mm



Codice
61110

JG KIT FROSTCONTROL

(sistema John Guest)



Codice
61111

VALVOLA DI SCARICO CPL.

con attacco singolo



Codice
61112

VALVOLA DI SCARICO T CPL.
con doppio attacco



Codice
61113

VALVOLA MISCELATRICE
per Therme



Codice
61114

VALVOLA DI SCARICO TB
10 / 1,5 BAR

indispensabile quando si
deve collegare Truma Therme
all'alimentazione centrale
dell'acqua (allacciamento
urbano)



Codice
61115

CAVO PROLUNGA PER UNITÀ DI COMANDO, 5 M



Codice
85188

VBO 2 PROLUNGA CAMINO

Lunghezza 50 mm (necessaria per pareti di spessore superiore a 35 mm, è possibile utilizzare al massimo una prolunga camino)t



Codice
85189

KBS 3 CAPP A PER CAMINO per Boiler fabbricati dal 07/2006



Codice	Colore
85048.10	Bianco
85048.20	Nero

KIT CAMINO

completo di cappa per camino, griglia camino e piastra inferiore



Codice	Colore
85047.10KIT	Bianco
85047.20KIT	Nero
85047.40KIT	Grigio

DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO BOILER

Un interruttore finestra è necessario in aggiunta allo spegnimento automatico del dispositivo se il camino è stato installato sotto o a distanza inferiore a 30 cm da una finestra da aprire (è conforme alla norma EN 1949).



Codice
85191

COPERCHIO DI RICAMBIO

Per griglia Serie 2 (dal 02/92 al 06/06).



Codice
85046.10

SC CLIP TUBO FLESSIBILE GRIGIO AGATA

per la posa antigelo di fino a due tubi flessibili o rigidi dell'acqua (sistema John Guest) sui tubi di distribuzione dell'aria calda (non sui primi 2 m del tubo dell'aria calda, misurati dal riscaldamento)



Codice
85192.42

PASSATUBO

per la posa a prova di piega di tubi flessibili dell'acqua



Codice
85193

VALVOLA ANTIRITORNO TB 10 MM

per tubi flessibili Ø 10 mm (obbligatoria per pompe sommerse)



Codice
85084

VALVOLA ANTIRITORNO JG 12 MM

con raccordo Ø 12 mm per tubi rigidi (sistema John Guest)



Codice
85194

BOCCHETTONE ACQUA

Con sportello e tappo frizionato secondo norme eu DIN.
Possibilità di apertura: destra, sinistra e verticale. Colore bianco RAL 9010, tappo blu RAL 5010.
Diametro disponibile per uscita: 35 mm.
Misura incasso diametro 115 mm.
Fornito di rotore e coppia chiavi.



Codice	Modello	Colore
60111.10V	verticale	Bianco
60111.20V		Nero

BOCCHETTONE BENZINA

Con sportello e tappo frizionato.
Possibilità di apertura: destra, sinistra e verticale.
Colore bianco RAL 9010, tappo nero.
Ø per uscita: 40 mm.
Misura incasso Ø 115 mm.
Fornito di rotore e coppia chiavi.



Codice	Modello	Colore
60112.10V	verticale	Bianco
60112.20V		Nero

PRESA ESTERNA ATTACCO RAPIDO CON LIMITATORE FLUSSO E VALVOLA DI RITEGNO

Possibilità di apertura: universale.
Colore disponibile bianco RAL 9010.
Misura incasso Ø 115 mm.



Codice	Modello	Colore
60116.10	universale	Bianco
60116.20		Nero

BRAVO

Bocchettone per acqua con alloggiamento per cilindro inseribile dopo il montaggio. Cilindro ordinabile a parte. Dimensioni LxA: 180x115 mm



Codice	Modello
60106SX	9120
60106DX	9120
30100	kit 1 cilindro new system 1 coppia chiavi

TAPPO DI RICAMBIO PER BOCCHETTONI

Compatibile solo con Art. 60111.10V / 60111.20V



Codice
60117

CARTER DI RICAMBIO PER BOCCHETTONI

Colore bianco RAL 9010.



Codice	Colore
60119.10	Bianco
60119.20	Nero

BOCCHETTONE ACQUA

Foro d'installazione: Ø 91 mm
Raccordo tubo: Ø 40 mm.
Completo di cilindro e coppia chiavi.



Codice	Descrizione
61207.10	bianco RAL 9010
61207.20	nero
60123	tappo di ricambio con cilindro e coppia chiavi

TAPPO RICAMBIO PER BOCCHETTONE BRAVO



Codice
60107

TAPPO 3R ZADI

Tappo per bocchettone a tre razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.



Codice	Colore
60053.10	bianco
60053.20	nero

TAPPO 2R ZADI

Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.



Codice	Colore
60115.10	bianco
60115.40	grigio
60115.20	nero

BOCCHETTONE ACQUA

Foro uscita Ø 35 mm.
Colore: nero.



Codice
60050.20

WATER CAP

Tappo acqua con chiave.



Codice	Colore
65156.10	Bianco
65156.20	Nero

TAPPO 2R ZADI

Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua con chiusura.



Codice	Colore
60118.10	bianco
60118.20	nero

TAPPO 2R FAP

Tappo per bocchettone a due razze con rotore e coppia chiavi utilizzabile per acqua e carburante.




Codice	Colore
60110.10	bianco
60110.20	nero

BOCCHETTONE ACQUA

Foro uscita Ø 35 mm.



Codice	Colore
60052.10	bianco
60052.40	grigio
60052.20	nero



DOCCETTA CON FLESSIBILE IN PVC

Da 200 cm e attacco 3/8" F.



Codice	Colore
61034.10	bianco
61034.20	nero

SUPPORTO DOCCIA SNODATO UNIVERSALE DA PARETE

Colore: cromato.



Codice	Pezzi
61181	5 pz

FLESSIBILI DI RICAMBIO IN PVC

Completi di attacchi.



Codice	Colore	Lunghezza	Attacco
61190.10	bianco	150 cm	3/8" F x 15/1" M
61191.10	nero	150 cm	3/8" F x 15/1" M
61037.10	bianco	200 cm	3/8" F x 15/1" M
61037.20	nero	200 cm	3/8" F x 15/1" M
61038.10	bianco	300 cm	3/8" F x 15/1" M
61038.20	nero	300 cm	3/8" F x 15/1" M

KONUS

Supporto doccia da parete.
Colore: cromato.



Codice
61180

SUPPORTO DOCCIA BIANCO



Codice	Pezzi
61187.10	5 pz

15/1" maschio x 1/2" femmina



Codice	Colore	Lunghezza	Attacco
61190.10	bianco	150 cm	1/2" F x 15/1" M
61191.10	bianco	200 cm	1/2" F x 15/1" M

1/2" cono x 3/8" femmina



Codice	Colore	Lunghezza	Attacco
61197.10	bianco	200 cm	1/2" C x 3/8" F

DOCCETTA CON FLESSIBILE IN PVC

Lunghezza: 150 cm.



Codice	Colore	Attacco
61035.10	bianco	1/2" F x 3/8" F
61035.20	nero	1/2" F x 3/8" F

FLESSIBILE DI RICAMBIO CROMATO



Codice	Lunghezza	Attacco
61039	150 cm	3/8" F x 15/1" M
61040	200 cm	3/8" F x 15/1" M
61199	200 cm	1/2" C x 3/8" F



TERMINALE CON CODOLO
Ø 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61048	filetto 3/8" M	10 pz
61049	filetto 1/2" M	10 pz

TERMINALE DRITTO Ø 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61050	filetto 3/8" M	10 pz
61051	filetto 1/2" M	10 pz

CODOLO PORTAGOMMA Ø 10
MM PER PORTAGOMMA Ø 12
MM



Codice	Pezzi
61052	10 pz

GOMITO CON CODOLO Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61053	10 pz

INTERMEDIO A GOMITO Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61054	10 pz

TERMINALE Ø 12 MM
PER PORTAGOMMA



Codice	Pezzi
61055	10 pz

TERMINALE DRITTO Ø 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61056	filetto 3/8" F	10 pz
61057	filetto 1/2" F	10 pz

INTERMEDIO A "Y"



Codice	Ø	Pezzi
61058	12 mm	10 pz
61126	10 mm	10 pz

INTERMEDIO A "T" Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61059	10 pz

INTERMEDIO DRITTO Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61060	10 pz

INTERMEDIO DRITTO Ø 10 - 12 MM



Codice	Pezzi
61075	10 pz

INTERMEDIO DRITTO Ø 8 - 12 MM



Codice	Pezzi
61076	10 pz

PASSAPARETE
Ø 12 MM
1/4" x 6 mm.



Codice	Pezzi
61078	10 pz

TERMINALE
CIECO Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61079	10 pz

CLIP BLOCCA PINZETTA



Codice	Pezzi
61061	100 pz

TAPPO Ø 12 MM



Codice	Pezzi
61143	10 pz



VALVOLA INTERMEDIA
PER TUBO Ø 10 MM



Codice
61144

VALVOLA FILETTATA
FEMMINA NPT DA 3/8"



Codice
61155

RACCORDO ANGOLARE
BOILER ATTACCO JG



Codice
61156

RACCORDO BOILER CON
SFIATO ATTACCO



Codice
61045

VALVOLA
SCARICO 2,8 BAR
Attacco: 12mm.



Codice
61046

VALVOLA
NON RITORNO
ATTACCO JG



Codice
61047

FORBICI TAGLIATUBO



Codice
61157

TUBO ACQUA FREDDA IN PE
COLORE BLU
Ø esterno 12 mm/interno 9 mm.



Codice	Rotolo
61062	100 m

TUBO ACQUA CALDA IN PE
COLORE ROSSO
Ø esterno 12 mm/interno 9 mm.




Codice	Rotolo
61063	100 m

RACCORDO
DRITTO IN
OTTONE PER
RUBINETTI




Codice	Pezzi
61041	10 pz

RACCORDO A
45° IN OTTONE
PER RUBINETTI



Codice	Pezzi
61042	10 pz

RACCORDO A 90°
IN OTTONE PER
RUBINETTI



Codice	Pezzi
61043	10 pz

RACCORDO Y IN
PLASTICA PER
RUBINETTI



Codice	Pezzi
61044	10 pz

CODOLO PORTAGOMMA
8 MM - CODOLO 10 MM



Codice	Pezzi
61310	10 pz

GOMITO CON CODOLO
12 MM



Codice	Pezzi
61311	10 pz

GOMITO INTERMEDIO
12 MM



Codice	Pezzi
61312	10 pz

INTERMEDIO A T 12 MM



Codice	Pezzi
61314	10 pz

INTERMEDIO A Y 12 MM



Codice	Pezzi
61315	10 pz

VALVOLA FILETTATA
NPT DA 3/8"



Codice	Pezzi
61316	10 pz

TERMINALE
DIRITTO
MASCHIO PER
TUBO 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61317	filetto 3/8"	10 pz
61318	filetto 1/2"	10 pz

TERMINALE
DIRITTO
FEMMINA PER
TUBO 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61319	filetto 3/8"	10 pz
61320	filetto 1/2"	10 pz

FILETTO CODOLO
MASCHIO 12 MM



Codice	Descrizione	Pezzi
61321	filetto 3/8"	10 pz
61322	filetto 1/2"	10 pz

INTERMEDIO
DIRITTO



Codice	Descrizione	Pezzi
61323	12 mm	10 pz
61324	10-12 mm	10 pz
61325	8-12 mm	10 pz

VALVOLA INTERMEDIA
12MM X 12MM



Codice
61326

VALVOLA INTERMEDIA
TUBO 12 MM
FILETTO 1/2"



Codice
61327

TAPPO 12 MM



Codice	Pezzi
61328	10 pz

CLIP BLOCCA PINZETTA



Codice	Pezzi
61329	100 pz

VALVOLA DI
NON RITORNO 12 MM



Codice
61332

FILTRO CARTUCCIA INOX
INNESTI RAPIDI 12 MM



Codice
61331

RACCORDO
PORTAGOMMA



Codice	Descrizione	Pezzi
61335	raccordo 10 mm - innesto rapido 12 mm	10 pz
61336	raccordo 1/2" - innesto rapido 15 mm	10 pz
61337	raccordo 10 mm - innesto rapido 15 mm	10 pz

FERMACAVI IN NYLON



Codice	Ø	Pezzi
61350	10 mm	100 pz
61351	13 mm	100 pz
61352	15 mm	100 pz
61353	17 mm	100 pz
61354	25 mm	100 pz

FASCETTA
CURVA PER TUBI




Codice	Descrizione	Pezzi
61355	8 mm e 5/16"	10 pz
61356	10 mm e 3/8"	10 pz

FASCETTA STRINGITUBO DIN 3017
INOX AISI 430 CON BANDA 9 MM



Codice	Ø	Pezzi
61360	10-16 mm	50 pz
61361	12-22 mm	50 pz
61362	16-27 mm	50 pz
61363	20-32 mm	50 pz
61364	25-40 mm	50 pz

FASCETTA STRINGITUBO
IN NYLON



Codice	Ø	Pezzi
61334	16 mm	50 pz

STAFFA FISSAGGIO



Codice	Ø	Pezzi
61370	15 mm	10 pz
61371	22 mm	10 pz

PINZA TAGLIATUBI PER
TUBI DA 4 MM A 16 MM



Codice
61375

TUBO DI SCARICO ACQUE GRIGIE

Dimensioni: 28x1,5 mm.
Lunghezza: 2 m



Codice Pezzi
61410 5 pz

RACCORDO A Y



Codice Pezzi
61411 5 pz

RACCORDO 45°



Codice Pezzi
61412 5 pz

RACCORDO A GOMITO SCALENO



Codice Pezzi
61413 5 pz

ADATTATORE 20 MM



Codice Pezzi
61414 5 pz

ADATTATORE PIATTO DOCCIA



Codice Pezzi
61415 5 pz

RACCORDO PER SERBATOIO ACQUE GRIGIE



Codice Pezzi
61416 5 pz

RACCORDO A T



Codice Pezzi
61417 5 pz

RACCORDO A GOMITO



Codice Pezzi
61418 5 pz

RIDUTTORE



Codice Pezzi
61419 5 pz

ADATTATORE 19 MM



Codice Pezzi
61420 5 pz

RACCORDO



Codice Pezzi
61421 5 pz

INNESTO A GOMITO



Codice Pezzi
61422 5 pz

CLIP FISSAGGIO TUBO



Codice
61423

TAGLIATUBI



Codice
61424


TUBO FLESSIBILE A SPIRALE IN PVC RIGIDO ANTIURTO



Codice	Ø Interno	Rotolo
61064	20 mm	30 m
61065	25 mm	30 m
61066	32 mm	30 m
61067	35 mm	30 m
61074	40 mm	30 m

TUBO RETINATO PER ALIMENTI


Resistente da +5°C a +60°C
Ø interno 12 mm.
Ø esterno 17 mm.



Codice Rotolo
61068 50 m

TUBO RETINATO PER ALIMENTI

Resistente da +5°C a +60°C
Ø interno 10 mm.
Ø esterno 14 mm.



Codice Rotolo
61179 50 m

TUBO PER POMPA AD IMMERSIONE Ø 10/14 MM



Codice Rotolo
61013 100 m


PRESA ESTERNA ACQUA CON MISCELATORE E DOCCIA



Codice
61204

PRESA ESTERNA ACQUA

Dotata di miscelatore.
Fabbricata con materiale di alta qualità.
Velocissima da installare grazie ai collegamenti per i tubi con attacchi rapidi Ø 12 mm.
Foro per l'installazione Ø 60 mm.
Fornita completa di doccia cm. 200.
Misura esterna 100x100 mm.



Codice
61381

DOCCIA DI RICAMBIO CON FLESSIBILE 200 CM PER 61381



Codice
61383

PRESA ESTERNA ACQUA


Con doccetta ON/OFF e flessibile da 2 m.
Foro per installazione Ø 60 mm.



Codice
61213





PRESA ESTERNA GAS CON VALVOLA DI CHIUSURA





Codice	Colore
61099.10	Bianco
61099.20	Nero

PRESA ESTERNA CON INTERRUTTORE GAS E ACQUA
Con attacchi ad innesto rapido e valvola di chiusura gas.





Codice	Colore
61069.10	Bianco
61069.20	Nero

PRESA ESTERNA ACQUA CON MISCELATORE E INTERRUTTORE
Completa di doccia e flessibile da 1,5 mm.




Codice	Colore
61098.10	Bianco
61098.20	Nero

PRESA ESTERNA ACQUA CON INTERRUTTORE PER POMPA



Codice	Colore
61070.10	Bianco
61070.20	Nero

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA
Pressione uscita: 0,7 bar.



Codice	Colore
61200.10	Bianco
61200.20	Nero

DOCCETTA OLIMPIA CON
TUBO DA 2 M



Codice
61072




PRESA ESTERNA
PER ACQUA CON
INTERRUTTORE



Codice	Colore
61071.10	Bianco
61071.20	Nero



ATTACCO RAPIDO
PER ACQUA




Codice
61073



PRESA ESTERNA PER CARICO ACQUA
✓ Riduttore di pressione
✓ Coperchio con chiusura magnetica

Codice	Colore
61451.10	bianco RAL 9010
61451.20	nero



FAWO

PRESA ESTERNA ACQUA CON
ATTACCO RAPIDO
Ø foro 65 mm.



Codice
61211

COPERCHIO MAGNETICO
PER PRESA FAWO



Codice	Colore
61452.10	bianco RAL 9010
61452.20	nero

FAWO

DOCCETTA PER PRESA
ESTERNA ACQUA
✓ In plastica
✓ Lunghezza tubo: 1,5 m.



Codice	Colore
61278.10	bianco

FAWO



VALVOLA DI SCARICO 3"



Codice	Modello
65051	maschio
65052	femmina

CORPO VALVOLA COMPLETO
DI VITI E GUARNIZIONI



Codice
65055

RACCORDO FEMMINA



Codice
65110

RACCORDO MASCHIO



Codice
65111

FLANGIA PIANA



Codice
65112

ADATTATORE A PIOLI



Codice
65113

GUARNIZIONE DI RICAMBIO
PER VALVOLA 3"



Codice	Pezzi
65118	10 pz

RACCORDO CURVO
CON ATTACCO A
BAIONETTA



Codice
65114

RACCORDO DRITTO
CON ATTACCO A
BAIONETTA



Codice
65115

RACCORDO FEMMINA
3" PER VALVOLA



Codice
65117

MANIGLIA DI RICAMBIO
PER VALVOLA ZADI



Codice	Pezzi
65119	10 pz

RACCORDO 15 CM
A doppio filetto.



Codice
65069

TAPPO PER VALVOLA



Codice
65116

FLANGIA DI FISSAGGIO **THETFORD**
PER WC



Codice	Modello
65157	maschio
65158	femmina



VALVOLA DI SCARICO 3"



Codice	Modello
65053	maschio
65054	femmina

CORPO VALVOLA DA 3"




Codice
65070

VALVOLA DI
SCARICO 3"
Con asta da 60 cm.
Solo con attacco di
scarico.




Codice
65134

ADATTATORE FEMMINA 3"
PER SERBATOIO



Codice
65061

ADATTATORE MASCHIO 3"
PER SERBATOIO



Codice
65062

FLANGIA PIANA



Codice
65071

RACCORDO FEMMINA
3" A FILETTO



Codice
65067

RACCORDO DRITTO
DA 3" CON ATTACCO
A BAIONETTA



Codice
65066

ATTACCO CURVO
DA 3" A BAIONETTA



Codice
65065

ADATTATORE PER
VALVOLA 3"



Codice
65072

ADATTATORE A PIOLI



Codice
65073

GUARNIZIONE DI
RICAMBIO PER
VALVOLA 3"



Codice	Pezzi
65120	10 pz

TAPPO DI RICAMBIO
PER VALVOLA



Codice
65121

MANIGLIA DI RICAMBIO
PER VALVOLA



Codice	Pezzi
65122	10 pz



VALVOLA DI SCARICO 1" 1/2 IN ABS PER ACQUE GRIGIE
Colore: nero.



Codice	Modello
65125	asta da 68 cm
65126	asta da 115 cm

VALVOLA DI SCARICO 1" 1/2 IN ABS PER ACQUE GRIGIE
Colore: nero.



Codice
65056

TAPPO VALVOLA DA 1/2



Codice
65132

ATTACCO RAPIDO PER VALVOLE DA 1" 1/2



Codice
65127

FLANGIA DA 1" 1/2 FEMMINA



Codice
65133

VALVOLA DI SCARICO ACQUE CHIARE DA 1" 1/2



Codice
65077

RACCORDO RAPIDO DA 1" 1/2, ATTACCO A BAIONETTA



Codice
65131

FLANGIA PIANA DA 1" 1/2



Codice
65076

EASY DUMP

Motorizzazione a 12V per valvole da 3" che semplifica lo svuotamento dei serbatoi. Compatibile con qualsiasi tipo di valvola sia ad asta corta che ad asta lunga.



Codice	Modello
65390	valvola 1,5/2"
65393	valvola 3"

EASY DUMP BALL

Valvola a sfera motorizzata a 12V per lo scarico dei serbatoi delle acque del camper.



Codice	Modello
65391	valvola 1" 1/4

EASY DUMP VISION

Kit per dotare la valvola di scarico dei serbatoi del camper di videocamera IR.



Codice	Modello
65392	valvola 1,5"
65394	valvola 3"

FLANGIA DA 1" 1/2 MASCHIO NON FILETTATA



Codice
65128

FLANGIA RACCORDO FEMMINA DA 1" 1/2 NON FILETTATA



Codice
65129


GUARNIZIONE DA 1" 1/2



Codice	Pezzi
65130	10 pz

KIT DI AZIONAMENTO ELETTRICO

Senza valvola. Per tutti i tipi di valvole di scarico. Completo di pannello di comando. Alimentazione 12 V.



Codice	Descrizione
65057	per valvola 3"
65058	per valvola 1" 1/2
65395	interruttore di ricambio


PILETTA SCARICO DOCCIA DRITTA



Codice Pezzi
65016 5 pz

PILETTA PER PIATTO DOCCIA

Completa di tappo.



Codice Pezzi
65017 5 pz

PILETTA SCARICO DIRITTA

Con foro Ø 25 mm.
Completa di tappo e guarnizioni.



Codice Pezzi
65018 10 pz

PILETTA SCARICO DIRITTA

Con foro Ø 20 mm.
Completa di tappo e guarnizioni.



Codice Pezzi
65019 10 pz

PILETTA SCARICO CURVA


Con foro Ø 25 mm.
Completa di tappo e guarnizioni.



Codice Pezzi
65020 10 pz

PILETTA SCARICO CURVA

Con foro Ø 20 mm.
Completa di tappo e guarnizioni.



Codice Pezzi
65021 10 pz

SIFONE CON ATTACCO SUPPLEMENTARE

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



Codice Filtro
65422 33 mm
65428 39 mm

SIFONE 39 MM CON ATTACCO SUPPLEMENTARE

Con filtro e tappo.



Codice
65431

SIFONE 39 MM

Con filtro e tappo.



Codice
65425

SIFONE DI BLOCCAGGIO

Con apertura per la pulizia.



Codice Pezzi
65430 1 pz

VALVOLA DI SCARICO DIRITTA

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



Codice Filtro
65421 33 mm
65427 39 mm

VALVOLA DI SCARICO A GOMITO

Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



Codice Filtro
65420 33 mm
65426 39 mm

SIFONE CON FILTRO IN ACCIAIO

Inossidabile e tappo standard.



Codice Filtro
65423 33 mm
65429 39 mm

DISPOSITIVO PROTEZIONE ANTIGELO



Codice Pezzi
65424 1 pz

TIENITUBO UNIVERSALE

Il diametro della parte più piccola è di 27,5 mm in modo che si possa inserire nel foro di tutti i bocchettoni per il rifornimento dell'acqua.
Si può usare con tubi con diametro da 16 a 20 mm.
L'ancoraggio del tubo all'interno del cono è assicurato attraverso linguette che ne evitano lo scivolamento generato dalla pressione dell'acqua.
Prodotto in silicone alimentare.



Codice
60208

HABA

MAAS ACQUAFLOW 10

Avvolgitubo compatto per acqua, lunghezza totale tubo 11,5 m (10 m + 1,5 m di collegamento). La struttura è portatile con maniglia ergonomica. é possibile montarlo alla parete grazie ai ganci posteriori apposti. Il tubo comprende un sistema di riavvolgimento rapido e di un ugello regolabile apertura e chiusura del flusso d'acqua.
Disponibile box da 10 pezzi.



Codice Pezzi
60134 10

AVVOLGITUBO

Completo di tubo piatto da 15 m.



Codice
60138

AVVOLGITORE CON TUBO RIGIDO DA 15 M

- ✓ Tubo composto da 3 tubi 19x6 mm.
- ✓ Dimensioni senza imballo: 400x65 mm.
- ✓ Peso netto: 1,778 Kg.



Codice
60139

TUBO ESTENSIBILE MAGIC

Ingombro minimo.



Codice Lunghezza
60163 5-15 m
60164 7,5-22,5 m

TUBO DI SCARICO FLESSIBILE ESTENSIBILE

Dimensioni chiuso: 483x Ø45 mm
Dimensioni esteso: 1090x Ø45 mm
Materiali: Polipropilene, Poliuretano termoplastico, PVC
Colore: grigio



Codice
61405

ADATTATORE UNIVERSALE PER TUBI DI SCARICO

Diametri adattabili: da 19 a 50 mm
Dimensioni: 180x Ø55 mm
Materiali: Poliuretano termoplastico
Colore: grigio



Codice
61406



FILTRO COMPACT

Installato a circa un metro dal termine del tubo di carico, con la sua filtrazione a 5 micron impedisce a sabbia, alghe, ruggine, mucillagine, biofilm, piccoli insetti di entrare nel serbatoio e contaminare l'acqua, l'azione del filtro è meccanica e non elimina il calcare.

- ✓ Filtrazione a 5 micron
- ✓ Attacchi rapidi per canna dell'acqua
- ✓ Lavabile e riutilizzabile



Codice	Descrizione
60165	Filtro Compact
60172	Filtro di ricambio

FILTRO SMALL

Elimina il 99% della carica batterica dall'acqua compreso il batterio della legionella. Si installa direttamente dopo la pompa dell'acqua e ha una duratafino a 180.000 litri con manutenzione regolare ogni 10.000 litri o una volta all'anno. Funziona anche con le pompe ad immersione.



Codice
60186

FILTRO 4X1

Filtro a carboni attivi in fibra di cocco addizionato con AG battericida. Elimina cariche batteriche, odori, sapori e sostanze inquinanti inorganiche. La filtrazione può raggiungere 10 litri di acqua al minuto.



Codice	Descrizione
60177	Filtro 4x1
60173	Filtro di ricambio

EASY DRINK

Filtro a carboni attivi in fibra di cocco batteriostatico per l'eliminazione di cloro, odori e sapori dall'acqua potabile. La filtrazione può raggiungere 10 litri di acqua al minuto. Installabile facilmente sotto il rubinetto della cucina o direttamente sulla/o dopo la pompa dell'acqua. Può essere utilizzato assieme a Biochlor. Dimensioni: 13 x 6 cm



Codice	Descrizione
60189	Filtro Easy Drink
60209	Filtro di ricambio

KIT CARICO ACQUA

Kit composto da:

- ✓ Pratico zainetto
- ✓ Tubo estensibile da 13 a 15 m, resistente fino a 3 bar
- ✓ Filtro Compact
- ✓ Raccordi
- ✓ Pistola doccia a getto regolabile
- ✓ Pulitore Sanigen



Codice
60170

KIT FILTRO SMALL + EASY DRINK

Kit per il controllo batteriologico delle acque chiare senza necessità di aggiunta di additivi chimici all'interno del serbatoio.



Codice
60198

KIT FILTRO SMALL + FILTRO 4X1

Kit per il controllo batteriologico delle acque chiare senza necessità di aggiunta di additivi chimici all'interno del serbatoio.



Codice
60199

FILTRO T-KARICO

Per la rimozione sia dei sedimenti che del calcare dall'acqua ed effettuare un carico di acqua pulita. Ottimo ed efficace per il lavaggio del camper, della macchina o della barca in quanto trattiene il calcare.

- ✓ Filtrazione a 5 micron
- ✓ Attacchi rapidi per canna dell'acqua
- ✓ Lavabile e riutilizzabile



Codice
60195



ADDOLCITORE WASH

Ideato per addolcire l'acqua ed eliminare il calcare, facilita il risciacquo del camper o della barca.

Ideale per chi voglia lavare biciclette, moto o utilizzare l'acqua per i ferri da stiro.

N.B. L'acqua in uscita non è potabile.



Codice
60187

RICAMBIO PER FILTRO A SEDIMENT CASSICO



Codice
60171

SANIGEN

Bustina monodose concentrata, per la pulizia e la sanificazione di tutto l'impianto dell'acqua potabile. Elimina biofilm, mucillagini, incrostazioni dalle paralle pareti dei tubi e del serbatoio.



Codice	Pezzi
60167	10 pz

AT-BICLOR

Mantiene l'acqua del serbatoio potabile per 4 giorni. Disponibile in:

- ✓ Bustine monodose da 10 ml cad. - 1 bustina per 100 litri.
- ✓ Flacone da 250 ml con dosatore e contagocce - 10 ml per 100 lt



Codice	Descrizione	Pezzi
60197	At-biclor monodose	20 pz
60210	At-biclor 250	1 pz

KIT CARBON VIESA

Filtro anticalcare per condizionatori ed evaporatori Viesa. Trattiene sostanze estranee ed impurità a valle dell'impianto e trasforma il calcare in argonite fornendo acqua depurata all'unità Holiday installata sul tetto del camper.



Codice	Descrizione
60200	Filtro Carbon Viesa
60209	Filtro di ricambio



BIOCHLOR 1 LT

Kit disinfettante contro batteri, legionella e virus. 10 ml di biochlor eliminano in 5 minuti la carica batterica in 100/150 lt di acqua.

Kit composto da:

- ✓ 1 lt Biochlor
- ✓ 5 flaconi 10 mlr
- ✓ 1 Sanigen
- ✓ 1 siringa dosatrice

Elimina i batteri, non rende l'acqua potabile chimicamente.



Codice
60175

KIT DISINFETTANTE

Kit disinfettante a base di cloro con agente deodorante per impianti d'acqua potabile e serbatoi. Disinfetta da batteri, elimina mucillagini, biofilm, tutta la carica batterica e la legionella.



Codice	Descrizione
60201	Kit 300 litri
60202	Kit 600 litri
60203	Kit 800/1000 litri



SILVER GLOBE

Sfera d'argento autopulente per acqua potabile.
Mantiene le riserve d'acqua per mesi senza far proliferare le colonie batteriche.
Certificazione alimentare DM174/2006



Codice
60168

SILVER GLOBE MILLENIUM

Doppia sfera d'argento autopulente per acqua potabile che muovendosi mantiene pulite le superfici interne.
Mantiene le riserve d'acqua per mesi senza far proliferare le colonie batteriche.
Certificazione alimentare DM174/2006



Codice
60192

SILVER GLOBE HIVE

Sfera d'argento autopulente per acqua potabile per piccoli recipienti come macchine da caffè, boracce e bottiglie.
Mantiene le riserve d'acqua per mesi senza far proliferare le colonie batteriche.
Certificazione alimentare DM174/2006



Codice
60204

AC26

Elimina il calcare dal serbatoio, dai tubi, dal boiler e da tutti i raccordi senza rovinare guarnizioni, o-ring, tubi e serbatoi.
Composto da 2 bustine da diluire ciascuna con 25 litri d'acqua e 1 bustina di SANIGEN per pulire ulteriormente l'impianto dell'acqua eliminando biofilm, mucillagini e piccole incrostazioni dalle pareti dei tubi e del serbatoio.



Codice Pezzi
60194 2 pz

ACQUE GRIGIE

Bustine monodose da sciogliere in 1,5 l di acqua e versare nei tre scarichi.
Elimina in 5 minuti gli odori sgradevoli dai serbatoi delle acque grigie.
Non sostituisce i classici liquidi per le acque grigie.



Codice Pezzi
60207 10 pz



PULITORE RIGHE NERE

Pulitore per le righe righe nere sulla fiancata del camper, del caravan e da tutte le superfici in corian, plexiglass, polycarbonato, materiali acrilici, cromatura, metacrilato, vetro e plastica.
Flacone 1 lt.



Codice
60169

PULITORE TENDALINI

Pulitore per rimuovere lo sporco in modo efficace e non aggressivo dai tendalini.
Flacone 1 lt.



Codice
60176

PULITORE MOSCERINI

Pulitore per rimuovere efficacemente moscerini da parabrezza e carrozzeria.
Può essere usato su tutte le superfici.



Codice
60190

PULITORE BAGNO

Pulitore per rimuovere lo sporco in modo efficace e non aggressivo dai sanitari e dall'arredamento dei bagni.
Flacone 1 lt.



Codice
60205

STONE

Acceleratore ionico per la distruzione del calcare.
Imprimendo all'acqua un passaggio forzato attraverso un forte campo magnetico viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio) che vengono trasformati in un precipitato polveroso chiamato "Aragonite".
L'Aragonite rimane in sospensione evitando la formazione del calcare.
Si installa prima della pompa.
Il magnete è schematico e non dà fastidio alle apparecchiature elettroniche.



Codice
60206